Anexa la HCL 473/2026

Bunuri ce se vor prelua de la S.C.Transport Calatori Express S.A.Ploiesti si se vor transmite in folosinta gratuita catre Asociația de Dezvoltare Intercomunitara „Transport Public Ploiesti – Aricestii Rahtivani"


Nr.crt.	Denumire bun	Nr.inv.	Elemente de identificare	Valoare (lei)	Obs.
1	Statie asteptare calatori tip 2 B-dul Independentei 13 Decembrie (spre Centru)	4251	Adr DTI/SMTU 2573/29.10 .2024,DGP 1013/18.11.2024 si Fisa tehnica : lungime =350cm;latime panouri laterale=75 cm;latime protective acoperis=150cm;inaltime=250cm; capacitate maxima =11 utilizatori; învelitoare panou aluminiu.plafoniera exterior LED, profil rectangular zincat vopsit in camp electrostatic 80*80mm culoare gri antracit, panou sticla securizata 10mm; sezut din WPC culoare WENGE;	16.926,56	
2	Statie asteptare calatori tip 2 B-dul Independentei 13 Decembrie (spre Gara de Sud)	4252	Adr DTI/SMTU 2573/29.10.2024,DGP 1013/18.11.2024 si Fisa tehnica: lungime =350cm;latime panouri laterale-75 cm;latime protective acoperis=150cm;inaltime=250cm; capacitate maxima =11 utilizatori; învelitoare panou aluminiu,plafoniera exterior LED, profil rectangular zincat vopsit in camp electrostatic 80*80mm culoare gri antracit , panou sticla securizata 10mm; sezut din WPC culoare WENGE ;	16.926,56	
3	Statie asteptare calatori tip 2 B-dul Independentei Ana Ipatescu (spre Centru)	4253	Adr DTI/SMTU 2573/29.10 .2024,DGP1013/18.11.2024 si Fisa tehnica : lungime -350cm;latime panouri laterale=75 cm;latime protective acoperis=150cm;inaltime=250cm; capacitate maxima =11 utilizatori; învelitoare panou aluminiu.plafoniera exterior LED, profil rectangular zincat vopsit in camp electrostatic 80*80mm culoare gri antracit, panou sticla securizata 10mm; sezut din WPC culoare WENGE;	16.926,56	
4	Statie asteptare calatori tip 2 B-dul Independentei Ana Ipatescu (spre Gara de Sud)	4254	Adr DTI/SMTU 2573/29.10 .2024,DGP 1013/18.11.2024 si Fisa tehnica : lungime =350cm;latime panouri laterale=75 cm;latime protective acoperis=150cm;inaltime=250cm; capacitate maxima =11 utilizatori; învelitoare panou aluminiu.plafoniera exterior LED, profil rectangular zincat vopsit in camp electrostatic 80*80mm culoare gri antracit , panou sticla securizata 10mm; sezut din WPC culoare WENGE ;	16.926,56	

ROMÂNIA JUDEȚUL PRAHOVA MUN. PLOIEȘTI CONSILIUL LOCAL

5	Statie asteptare calatori tip 2 B-dul Republicii Megalmage (spre Metro)	4255	Adr DTI/SMTU 2573/29.10.2024,DGP 1013/18.11.2024 si Fisa tehnica : lungime =350cm;latime panouri laterale=75 cm;latime protective acoperis=150cm;inaltime=250cm; capacitate maxima =11 utilizatori; învelitoare panou aluminiu.plafoniera exterior LED, profil rectangular zincat vopsit in camp electrostatic 80*80mm culoare gri antracit , panou sticla securizata 10mm; sezut din WPC culoare WENGE ;	16.926,56	
6	Statie asteptare calatori tip 2 P-ta Mihai Viteazul(Scoala Sf Vasile) (spre Gara de Sud)	4256	Adr DTI/SMTU 2573/29.10.2024,DGP 1013/18.11.2024 si Fisa tehnica : lungime =350cm;latime panouri laterale=75 cm;latime protective acoperis=150cm;inaltime=250cm; capacitate maxima =11 utilizatori; învelitoare panou aluminiu,plafoniera exterior LED, profil rectangular zincat vopsit in camp electrostatic 80*80mm culoare gri antracit, panou sticla securizata 10mm; sezut din WPC culoare WENGE;	16.926,56	
7	Statie asteptare calatori tip 2 bd.Independentei, statie Posta Mare(spre Gara de Sud)	4266	Adr DTI/SMTU 2573/29.10.2024,DGP 1013/18.11.2024 si Fisa tehnica : lungime =350cm;latime panouri laterale=75 cm;latime protective acoperis=150cm;inaltime=250cm; capacitate maxima =11 utilizatori; învelitoare panou aluminiu.plafoniera exterior LED, profil rectangular zincat vopsit in camp electrostatic 80*80mm culoare gri antracit , panou sticla securizata 10mm; sezut din WPC culoare WENGE ;	16.926,56	
8	Statie asteptare calatori tip 2 bd.Independentei, statie Posta Mare(spre Gara de Sud)	4267	Adr DTI/SMTU 2573/29.10.2024,DGP 1013/18.11.2024 si Fisa tehnica : lungime -350cm;latime panouri laterale-75 cm;latime protective acoperis=150cm;inaltime=250cm; capacitate maxima =11 utilizatori; învelitoare panou aluminiu.plafoniera exterior LED, profil rectangular zincat vopsit in camp electrostatic 80*80mm culoare gri antracit, panou sticla securizata 10mm; sezut din WPC culoare WENGE;	16.926,56	
9	Statie asteptare calatori tip 2 str.Emile Zola, nr.14, statie Hale Catedrala Sf. Ioan	4264	Adr DTI/SMTU 2573/29.10.2024,DGP 1013/18.11.2024 si Fisa tehnica : lungime =350cm;latime panouri laterale=75 cm;latime protective acoperis=150cm;inaltime=250cm; capacitate maxima =11 utilizatori; învelitoare panou aluminiu.plafoniera exterior LED, profil rectangular zincat vopsit in camp electrostatic 80*80mm culoare gri antracit , panou sticla securizata 10mm; sezut din WPC culoare WENGE ;	16.926,56	
10	Statie asteptare calatori tip 2 str.Emile Zola, nr.14, statie Hale Catedrala Sf. Ioan	4265	Adr DTI/SMTU 2573/29.10.2024,DGP 1013/18.11.2024 si Fisa tehnica : lungime =350cm;latime panouri laterale=75 cm;latime protective acoperis=150cm;inaltime=250cm; capacitate maxima =11 utilizatori; învelitoare panou aluminiu,plafoniera exterior LED, profil rectangular zincat vopsit in camp electrostatic 80*80mm culoare gri antracit, panou sticla securizata 10mm; sezut din WPC culoare WENGE;	16.926,56	




11	Statie asteptare calatori tip 2 bd.Bucuresti,nr.36-38, DJ101D, statie Hipodrom (Cap linie)	4268	Adr DTI/SMTU 2573/29.10 .2024,DGP 1013/18.11.2024 si Fisa tehnica : lungime -350cm;latime panouri laterale=75 cm;latime protective acoperis=150cm;inaltime=250cm; capacitate maxima =11 utilizatori; învelitoare panou aluminiu.plafoniera exterior LED, profil rectangular zincat vopsit in camp electrostatic 80*80mm culoare gri antracit, panou sticla securizata 10mm; sezut din WPC culoare WENGE;	16.926,56	
12	Statie asteptare calatori tip 2 str.Gral.Magheru *I* Matei Basarab, nr.71-81, statie Cap linie (Mihai Bravu)	4269	Adr DTI/SMTU 2573/29 .10.2024,DGP 1013/18.11.2024 si Fisa tehnica : lungime =350cm;latime panouri laterale=75 cm;latime protective acoperis=150cm;inaltime=250cm; capacitate maxima =11 utilizatori; învelitoare panou aluminiu,plafoniera exterior LED, profil rectangular zincat vopsit în camp electrostatic 80*80mm culoare gri antracit , panou sticla securizata 10mm; sezut din WPC culoare WENGE ;	16.926,56	
13	Statie asteptare calatori tip 2 str.Mihai Bravu, DJ139, statie Petrotel (Teleajen_spre Centru)	4272	Adr DTI/SMTU 2573/29.10.2024,DGP 1013/18.11.2024si Fisa tehnica : lungime =350cm;latime panouri laterale=75 cm;latime protective acoperis=150cm;inaltime=250cm; capacitate maxima =11 utilizatori; invelitoare panou aluminiu.plafoniera exterior LED, profil rectangular zincat vopsit in camp electrostatic 80*80mm culoare gri antracit, panou sticla securizata 10mm; sezut din WPC culoare WENGE;	16.926,56	
14	Statie asteptare calatori tip 2 str.Marasesti, nr.259, statie Scoala 20-Palatul Copiilor (spre Centru)	4273	Adr DTI/SMTU 2573/29.10.2024,DGP 1013/18.11.2024 si Fisa tehnica : lungime =350cm;latime panouri laterale=75 cm;latime protective acoperis=150cm;inaltime=250cm; capacitate maxima =11 utilizatori; invelitoare panou aluminiu,plafoniera exterior LED, profil rectangular zincat vopsit in camp electrostatic 80*80mm culoare gri antracit, panou sticla securizata 10mm; sezut din WPC culoare WENGE;	16.926,56	
15	Statie asteptare calatori tip 2 Sos.Nordului, nr.10, statie Complex Mic (spre Spitalul Judetean)	4274	Adr DTI/SMTU 2573/29.10.2024,DGP 1013/18.11.2024 si Fisa tehnica : lungime =350cm;latime panouri laterale=75 cm;latime protective acoperis=150cm;inaltime=250cm; capacitate maxima =11 utilizatori; învelitoare panou aluminiu.plafoniera exterior LED, profil rectangular zincat vopsit in camp electrostatic 80*80mm culoare gri antracit, panou sticla securizata 10mm; sezut din WPC culoare WENGE;	16.926,56	
16	Statie asteptare calatori tip 2 str.Maramures, nr.3, statie Liceul Mihai Viteazul_spre Gara de Sud)	4276	Adr DTI/SMTU 2573/29.10.2024,DGP 1013/18.11.2024 si Fisa tehnica : lungime =350cm;latime panouri laterale=75 cm;latime protective acoperis=150cm;inaltime=250cm; capacitate maxima =11 utilizatori; invelitoare panou aluminiu,plafoniera exterior LED, profil rectangular zincat vopsit în camp electrostatic 80*80mm culoare gri antracit , panou sticla securizata 10mm; sezut din WPC culoare WENGE ;	16.926,56	



17	Statie asteptare calatori tip 2 str.Marasesti, statie Scoala 20	4277	Adr DTI/SMTU 2573/29.10.2024,DGP 1013/18.11.2024 si Fisa tehnica : lungime =350cm;latime panouri laterale=75 cm;latime protective acoperis=150cm;inaltime=250cm; capacitate maxima =11 utilizatori; invelitoare panou aluminiu.plafoniera exterior LED, profil rectangular zincat vopsit in camp electrostatic 80*80mm culoare gri antracit , panou sticla securizata 10mm; sezut din WPC culoare WENGE ;	16.926,56	
18	Statie asteptare calatori tip 2 str.Gh.Grigore Cantacuzino, Kaufland, statie Biserica Inaltarea Domnului (spre Pod Inalt)	4280	Adr DTI/SMTU 2573/29.10.2024,DGP 1013/18.11.2024 si Fisa tehnica : lungime =350cm;latime panouri laterale=75 cm;latime protective acoperis=150cm;inaltime=250cm; capacitate maxima =11 utilizatori; invelitoare panou aluminiu,plafoniera exterior LED, profil rectangular zincat vopsit in camp electrostatic 80*80mm culoare gri antracit , panou sticla securizata 10mm; sezut din WPC culoare WENGE ;	16.926,56	
19	Statie asteptare calatori tip 2 Sos.Vestului, nr.7, statie Bloc 39(spre Gara de Vest)	4281	Adr DTI/SMTU 2573/29.10.2024,DGP 1013/18.11.2024 si Fisa tehnica : lungime =350cm;latime panouri laterale=75 cm;latime protective acoperis=150cm;inaltime=250cm; capacitate maxima =11 utilizatori; invelitoare panou aluminiu,plafoniera exterior LED, profil rectangular zincat vopsit in camp electrostatic 80*80mm culoare gri antracit , panou sticla securizata 10mm; sezut din WPC culoare WENGE ;	16.926,56	
20	Statie asteptare calatori tip 2 Sos.Vestului, nr.16 (bl.103), statie Biserica Inaltarea Domnului (spre Nord/Centru)	4282	Adr DTI/SMTU 2573/29.10.2024,DGP 1013/18.11.2024 si Fisa tehnica : lungime =350cm;latime panouri laterale=75 cm;latime protective acoperis=150cm;inaltime=250cm; capacitate maxima =11 utilizatori; învelitoare panou aluminiu,plafoniera exterior LED, profil rectangular zincat vopsit in camp electrostatic 80*80mm culoare gri antracit, panou sticla securizata 10mm; sezut din WPC culoare WENGE;	16.926,56	
21	Statie asteptare calatori tip 2 str.Gh.Grigore Cantacuzino, nr.279-281, statie Pod Inalt Imbarcare (Cap linie_spre Centru)	4283	Adr DTI/SMTU 2573/29.10.2024,DGP 1013/18.11.2024 si Fisa tehnica : lungime =350cm;latime panouri laterale=75 cm;latime protective acoperis=150cm;inaltime=250cm; capacitate maxima =11 utilizatori; invelitoare panou aluminiu,plafoniera exterior LED, profil rectangular zincat vopsit în camp electrostatic 80*80mm culoare gri antracit , panou sticla securizata 10mm; sezut din WPC culoare WENGE ;	16.926,56	
22	Statie asteptare calatori tip 2 str.Gh.Grigore Cantacuzino, nr.201-211, statie Enachita Vacarescu (spre Vest)	4284	Adr DTI/SMTU 2573/29.10.2024,DGP 1013/18.11.2024 si Fisa tehnica : lungime =350cm;latime panouri laterale=75 cm;latime protective acoperis=150cm;inaltime=250cm; capacitate maxima =11 utilizatori; invelitoare panou aluminiu,plafoniera exterior LED, profil rectangular zincat vopsit in camp electrostatic 80*80mm culoare gri antracit , panou sticla securizata 10mm; sezut din WPC culoare WENGE ;	16.926,56	

23	Statie asteptare calatori tip 2 str.Gh.Grigore Cantacuzino, nr.160-176, statie Popa Farcas (spre Centru)	4285	Adr DTI/SMTU 2573/29.10.2024,DGP 1013/18.11.2024 si Fisa tehnica : lungime =350cm;latime panouri laterale=75 cm;latime protective acoperis=150cm;inaltime=250cm; capacitate maxima =11 utilizatori; invelitoare panou aluminiu.plafoniera exterior LED, profil rectangular zincat vopsit in camp electrostatic 80*80mm culoare gri antracit , panou sticla securizata 10mm; sezut din WPC culoare WENGE ;	16.926,56	
24	Statie asteptare calatori tip 2 str.Gh.Grigore Cantacuzino, nr.137-145, statie Popa Farcas (spre Vest)	4286	Adr DTI/SMTU 2573/29.10.2024,DGP 1013/18.11.2024 si Fisa tehnica : lungime =350cm;latime panouri laterale=75 cm;latime protective acoperis=150cm;inaltime=250cm; capacitate maxima =11 utilizatori; invelitoare panou aluminiu.plafoniera exterior LED, profil rectangular zincat vopsit in camp electrostatic 80*80mm culoare gri antracit , panou sticla securizata 10mm; sezut din WPC culoare WENGE ;	16.926,56	
25	Statie asteptare calatori tip 2 str.Gh.Grigore Cantacuzino, nr.92, statie Logofat Tautu (spre Vest)	4287	Adr DTI/SMTU 2573/29.10.2024,DGP 1013/18.11.2024 si Fisa tehnica : lungime =350cm;latime panouri laterale=75 cm;latime protective acoperis=150cm;inaltime=250cm; capacitate maxima =11 utilizatori; invelitoare panou aluminiu.plafoniera exterior LED, profil rectangular zincat vopsit în camp electrostatic 80*80mm culoare gri antracit, panou sticla securizata 10mm; sezut din WPC culoare WENGE;	16.926,56	
26	Statie asteptare calatori tip 2 str.Republicii, nr.313,statie Kilometrul 5(spre Centru)	4291	Adr DTI/SMTU 2573/29.10.2024,DGP 1013/18.11.2024 si Fisa tehnica : lungime =350cm;latime panouri laterale=75 cm;latime protective acoperis=150cm;inaltime=250cm; capacitate maxima =11 utilizatori; invelitoare panou aluminiu,plafoniera exterior LED, profil rectangular zincat vopsit in camp electrostatic 80*80mm culoare gri antracit , panou sticla securizata 10mm; sezut din WPC culoare WENGE ;	16.926,56	
27	Statie asteptare calatori tip 2 str.Republicii, nr.144-156, statie Meteo(spre Centru)	4292	Adr DTI/SMTU 2573/29.10.2024,DGP 1013/18.11.2024 si Fisa tehnica : lungime =350cm;latime panouri laterale=75 cm;latime protective acoperis=150cm;inaltime=250cm; capacitate maxima =11 utilizatori; învelitoare panou aluminiu.plafoniera exterior LED, profil rectangular zincat vopsit in camp electrostatic 80*80mm culoare gri antracit , panou sticla securizata 10mm; sezut din WPC culoare WENGE ;	16.926,56	
28	Statie asteptare calatori tip 2 str.Republicii, nr.293, statie Cablul Romanesc(spre Centru)	4293	Adr DTI/SMTU 2573/29.10.2024,DGP 1013/18.11.2024 si Fisa tehnica : lungime =350cm;latime panouri laterale=75 cm;latime protective acoperis=150cm;inaltime=250cm; capacitate maxima =11 utilizatori; învelitoare panou aluminiu.plafoniera exterior LED, profil rectangular zincat vopsit in camp electrostatic 80*80mm culoare gri antracit , panou sticla securizata 10mm; sezut din WPC culoare WENGE ;	16.926,56	



29	Statie asteptare calatori tip 2 str.Mihai Bravu 304-322, DJ139, statie Cap linie UZTEL (Teleajen_spre Centru)	4294	Adr DTI/SMTU 2573/29.10.2024,DGP 1013/18.11.2024 si Fisa tehnica : lungime =350cm;latime panouri laterale=75 cm;latime protective acoperis=150cm;inaltime=250cm; capacitate maxima =11 utilizatori; învelitoare panou aluminiu,plafoniera exterior LED, profil rectangular zincat vopsit in camp electrostatic 80*80mm culoare gri antracit , panou sticla securizata 10mm; sezut din WPC culoare WENGE ;	16.926,56	
30	Statie asteptare calatori tip 2 str.Gageni, nr.92, statie Castor (spre Centru)	4295	Adr DTI/SMTU 2573/29.10.2024,DGP 1013/18.11.2024 si Fisa tehnica : lungime =350cm;latime panouri laterale=75 cm;latime protective acoperis=150cm;inaltime=250cm; capacitate maxima =11 utilizatori; învelitoare panou aluminiu.plafoniera exterior LED, profil rectangular zincat vopsit in camp electrostatic 80*80mm culoare gri antracit, panou sticla securizata 10mm; sezut din WPC culoare WENGE;	16.926,56	

