ROMÂNIA
MUNICIPIUL PLOIESTI
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI

ANEXA NR.1
LA HOTĂRÂREA NR. 490/2026
DIN DATA DE _____

DATELE DE IDENTIFICARE

a bunurilor imobile aferente unității sanitare Spital de Pediatrie Ploiești pentru care se solicită trecerea din domeniul public al Municipilului Ploiești în domeniul public al Judeţului Prahova

Nr. crt	Locul unde este situat imobilul care se solicită	Persoana juridică de la care se transmite imobilul	Persoana juridică la care se transmite imobilul	Caracteristicile tehnice ale imobilului solicitat	Valoare de inventar -lei-
1	Municipiul Ploieşti, Str.M.Eminescu nr.4-6, Parcela: Cc11, Tarla 442 judeţul Prahova	Municipiul Ploieşti	Judeţul Prahova	**C1 - Clădire spital** (S+P+2+M) Suprafaţă construită desfăşurată= 3690 mp, din care: • Suprafaţă parter=1136 mp • Suprafaţă subsol = 437 mp • Suprafaţă etaj 1 = 1010 mp • Suprafaţă etaj 2 = 1010 mp • Suprafaţă mansardă = 97 mp Nr. cadastral 130332-C1 Nr. inv. 1052	1.793.655,23
				Teren în suprafaţă de 2088 mp Nr. cadastral 130332 Nr. inv. 1383	1.548.249,00
				Platforma beton Carte Funciară nr. 135947/Ploieşti	fara valoare

2	Municipiul Ploieşti, Str.Independentei nr.18 T436, Cc5 judeţul Prahova	Municipiul Ploieşti	Judeţul Prahova	**C1 - Policlinica Spital de Pediatrie** (D+P+1E) • Sc demisol = 235 mp • Sc parter = 301 mp • Sc etaj = 268 mp • Sup constr desf = 804 mp Nr. cadastral 135947-C1 Nr. inv. 1053 Teren în suprafaţă de 614 mp Nr. cadastral 135947 Nr. inv. 1384 Carte Funciară nr. 135947/Ploieşti	336.837,35 455.280,00
3	Municipiul Ploieşti, str. T. Vladimirescu nr.127 Tarla 21, Cc6 judeţul Prahova	Municipiul Ploieşti	Judeţul Prahova	**C1 - Spital Pediatrie** (S+P+E) Suprafaţă construită desfăşurată= 851 mp, din care : • Sc subsol =175 mp, • Sc parter 338 mp, • Sc etaj =338mp Nr. cadastral 135975-C1 Nr. inv. 1054 **C2- Cabină poartă** Suprafaţă construită desfăşurată = 6 mp Nr. cadastral 135975-C2 Nr. inv. 1055 **C3- Pavilion internări** Suprafaţă construită desfăşurată =18 mp Nr. cadastral 135975-C3 Nr. inv. 1056 **C4 - Arhiva** Suprafaţă construită desfăşurată =40 mp Nr. cadastral 135975-C4 Nr. inv. 1057 **C5- Spălătorie** Suprafaţă construită desfăşurată = 53 mp Nr. cadastral 135975-C5 Nr. inv. 1058	1.249.174,43 0,14 0,79 1,89 22.259,61

				C6- Sediu administrativ Suprafaţă construită desfăşurată =95 mp Nr. cadastral 135975-C6 Nr. inv. 1059	5,94
				Grilaj tip ornamental Nr. inv. 1060	479,06
				Împrejmuire metal cadr.m Nr. inv. 1061	0,56
				Gard prefabricate Nr. inv. 1062	127,42
				Platformă spital Nr. inv. 1063	11.610,30
				Platforma gunoi Nr. inv. 1064	7.489,73
				Teren în suprafaţă de 1.460 mp Nr. cadastral 135975 Nr. inv. 1002	1.244.100,00
				Carte funciară nr. 135975	

Director Executiv,
Elena Sanda GUZU

Director Executiv Adjunct,
Amedeo Florin TABIRCA

ÎNTOCMIT: Consilier: Dumitru Corina

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA MUN. PLOIEŞTI
CONSILIUL

ROMÂNIA
MUNICIPIUL PLOIESTI
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI

ANEXA NR.2
LA HOTĂRÂREA NR. 490/2016
DIN DATA DE _____

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor mobile aferente unității sanitare Spital de Pediatrie Ploiești pentru care se solicită trecerea din domeniul public al Municipilului Ploiești în domeniul public al Judeţului Prahova

Nr. crt.	Denumire bun mobil	Persoana juridică de la care se transmite bunul mobil	Persoana juridică la care se transmite bunul mobil	Caracteristicile tehnice ale bunului mobil solicitat	Valoare de inventar -lei-
1	Aparat radiologic pentru tratarea dedicata / separata a pacientilor cu IAAM si cu infectii cu Clostridium Difficile, pacienti COVID	Municipiul Ploieşti	Judeţul Prahova	Model : GM85 / Samsung ; Seria : 585BM33X500002Z ; Aparat de radiologie digital mobil cu 1 (unu) detector digital wireless; generator de inalta frecventa ; brat articulat ; ansamblu tub-cupola ; collimator ; detectorul digital mobil wireless ; sistem digital de imagistica; accesorii ; Tip stalp: rabatabil ;Inaltime stalp: min 1396 mm / max 2152 mm Marime Latime (cm) x Lungime (cm) x Inaltime; 55,5x125,8x139,6 Greutate (kg): 349 ;Lungime tub (cm): 79,3 -135,5 (centru stalp pana la punctul focal) Putere (KW):32 ;kVp: 40-150 (treapta I kV) ;mA: 10-500 mAs: 0,1-500 ; Intervalul duratei de expunere: de la 1 ms la 10 s Nr. inventar : 2163	1.165.486,00
2	Platforma de electrochirurgie	Municipiul Ploieşti	Judeţul Prahova	model : Spectrum / Emed Polonia ; seria: SN 50 2698 ; Platforma de electrochirurgie compusa din: aparat electrochirurgie, unitate electrochirurgie cu argon, aspirator de fum si cart Nr. inventar : 2164	187.835,55
3	Bisturiu armonic cu accesorii pentru tratarea dedicata / separata a pacientilor cu IAAM si cu infectii cu Clostridium Difficile, pacienti COVID	Municipiul Ploieşti	Judeţul Prahova	Model : Sistem Disectie si Sigilare Vasculara cu Ultrasunete LG4 / BOWA/Germania; seria:LG4-2310; Dimensiuni:Generator:340 mm (latime) x 95 mm (inaltime) x 340 mm (adancime), Masa:4,3 kg, Tensiune de alimentare:100-240 V, 50/60 Hz, Putere consumata:150 VA, Putere utila:70 W - 30 W * Nr. inventar : 2165	58.716,98

ROMÂNIA JUDEȚUL PRAHOVA MUN. PLOIEȘTI CONSILIU

4	Pendant pentu chirurg pentru tratarea dedicata / separata a pacientilor cu IAAM si cu infectii cu Clostridium Difficile, pacienti COVID	Municipiul Ploieşti	Judeţul Prahova	Model Ambia / Drager; Seria : ASTF-0146 ; Nr. inventar : 2166	113.029,77
5	Pendant pentu chirurg pentru tratarea dedicata / separata a pacientilor cu IAAM si cu infectii cu Clostridium Difficile, pacienti COVID	Municipiul Ploieşti	Judeţul Prahova	Model Ambia / Drager; Seria : ASTF-0147 ; Nr. inventar : 2167	113.029,77
6	Pendant pentru anestezist pentru tratarea dedicata / separata a pacientilor cu IAAM si cu infectii cu Clostridium Difficile, pacienti COVID	Municipiul Ploieşti	Judeţul Prahova	Model : Ambia / Drager ; Serie: ASTF-0148 Nr. inventar : 2168	195.233,78
7	Pendant pentru anestezist pentru tratarea dedicata / separata a pacientilor cu IAAM si cu infectii cu Clostridium Difficile, pacienti COVID	Municipiul Ploieşti	Judeţul Prahova	Model : Ambia / Drager ; Serie: ASTF-0149 Nr. inventar : 2169	195.233,78
8	Aspirator chirurgical pentru tratarea dedicata / separata a pacientilor cu IAAM si cu infectii cu Clostridium Difficile, pacienti COVID	Municipiul Ploieşti	Judeţul Prahova	Model 28204 / Gima Italia; seria : 4042 ; Greutate:20 Kg, Dimensiuni 460 x 850 (h) x 420 mm, Dimensiune tub din silicon Â˜ 8x14 mm, Precizie de detectare indicator de vacuum 5%, Putere absorbita 385 VA Siguranta fuzibila F 1 x 4A L 250V ; Aspiratie maxima (fara conectare vase) -90kPa / -0.90 Bar / -675mmHg Debit maxim de aspiratie (fara conectare vase) 90 l/min, Nr. inventar : 2170	13.298,25
9	Aspirator chirurgical pentru tratarea dedicata / separata a pacientilor cu IAAM si cu infectii cu Clostridium Difficile, pacienti COVID	Municipiul Ploieşti	Judeţul Prahova	Model 28204 / Gima Italia; seria : 4043 ; Greutate:20 Kg, Dimensiuni 460 x 850 (h) x 420 mm, Dimensiune tub din silicon Â˜ 8x14 mm, Precizie de detectare indicator de vacuum 5%, Putere absorbita 385 VA Siguranta fuzibila F 1 x 4A L 250V ; Aspiratie maxima (fara conectare vase) -90kPa / -0.90 Bar / -675mmHg Debit maxim de aspiratie (fara conectare vase) 90 l/min, Nr. inventar : 2171	13.298,25

ROMÂNIA JUDEŢUL PRAHOVA MUN. PLOIEŞTI CONSILIUL LOCAL

10	Trusa ortopedie pentru osteosinteza cu tije elastice pentru tratarea dedicata / separata a pacientilor cu IAAM si cu infectii cu Clostridium Difficile, pacienti COVID	Municipiul Ploieşti	Judeţul Prahova	model : Mikron Makina, Turcia; Burghiu prindere AO, diametre 3.2x180mm si 5.0x180mm ; Burghiu prindere AO, diametru 5.0x180mm; Instrument modelare tije elastic cu maner ergonomic, antialunecare Suruburi canulate de 3,5 mm; 4,5mm ; 6,5mm ; 7,3mm stift steril (01,5 x 180); Freza canulata (03.2) & Dispozitiv limitare glisare surubelnita canulata (I-lex/ SW3.5) si ghidaj de sustinere surubului ; Freza canulata ingropare cap surub(SR 3,5); Cleste taiere tija Cleste dedicat extractie tije elastice, Tepusa universala cu maner ergonomic, antialunecare, canulatie de 3.2; Tepusa curba cu maner ergonomic, antialunecare, din elastosil; canulatie de 3.2; Trusa de instrumente, Instrument specific pentru curatare tepusa universala, capat cu oliva; Cutie de instrumentar pentru sterilizare cu tava de sterilizare si indicarea locului fiecarui instrument Nr. inventar : 2172	411.018,86
11	Trusa ortopedie pentru osteosinteza cu tije elastice pentru tratarea dedicata / separata a pacientilor cu IAAM si cu infectii cu Clostridium Difficile, pacienti COVID	Municipiul Ploieşti	Judeţul Prahova	model : Mikron Makina, Turcia; Burghiu prindere AO, diametre 3.2x180mm si 5.0x180mm ;Burghiu prindere AO, diametru 5.0x180mm; Instrument modelare tije elastic cu maner ergonomic, antialunecareSuruburi canulate de 3,5 mm; 4,5mm ; 6,5mm ; 7,3mm stift steril (01,5 x 180); Freza canulata (03.2) & Dispozitiv limitare glisare surubelnita canulata (I-lex/ SW3.5) si ghidaj de sustinere surubului ; Freza canulata ingropare cap surub(SR 3,5); Cleste taiere tija Cleste dedicat extractie tije elastice,Tepusa universala cu maner ergonomic, antialunecare, canulatie de 3.2; Tepusa curba cu maner ergonomic, antialunecare, din elastosil; canulatie de 3.2; Trusa de instrumente, Instrument specific pentru curatare tepusa universala, capat cu oliva; Cutie de instrumentar pentru sterilizare cu tava de sterilizare si indicarea locului fiecarui intrument Nr. inventar : 2173	411.018,86
12	Trusa ortopedie pentru osteosinteza cu tije elastice pentru tratarea dedicata / separata a pacientilor cu IAAM si cu infectii cu Clostridium Difficile, pacienti COVID	Municipiul Ploieşti	Judeţul Prahova	model : Mikron Makina, Turcia; Burghiu prindere AO, diametre 3.2x180mm si 5.0x180mm ;Burghiu prindere AO, diametru 5.0x180mm; Instrument modelare tije elastic cu maner ergonomic, antialunecareSuruburi canulate de 3,5 mm; 4,5mm ; 6,5mm ; 7,3mm stift steril (01,5 x 180); Freza canulata (03.2) & Dispozitiv limitare glisare surubelnita canulata (I-lex/ SW3.5) si ghidaj de sustinere surubului ; Freza canulata ingropare cap surub(SR 3,5); Cleste taiere tija Cleste dedicat extractie tije elastice,Tepusa universala cu maner ergonomic, antialunecare, canulatie de 3.2; Tepusa curba cu maner ergonomic, antialunecare, din elastosil; canulatie de 3.2; Trusa de instrumente, Instrument specific pentru curatare tepusa universala, capat cu oliva; Cutie de instrumentar pentru sterilizare cu tava de sterilizare si indicarea locului fiecarui intrument Nr. inventar : 2174	411.018,86
13	Masa de operatie Ortopedie cu unitate de aer steril cu flux laminar focusat pentru tratarea dedicata / separata a pacientilor cu IAAM si cu infectii cu Clostridium Difficile, pacienti COVID	Municipiul Ploieşti	Judeţul Prahova	model:Masa de operatii RAPSODIA cu unitate de aer steril cu flux laminar focusat OPERIO;seria: SN 24000868061 SN 3785;Lungimea totala a mesei cu blat modular: 2110 mm +/ - 20 mm, Lungimea totala a mesei cu blat modular cu suport pentru picioare motorizat:2125 mm +/ -20 mm, Lungimea totala a mesei cu blat in 5 sectiuni:2115 mm +/ -20 mm,Latimea blatului de masa:500 mm +/- 15 mm,Latimea blatului (cu sine laterale):560 mm +/-15 mm,Reglarea inaltimii (fara tampon):610 mm - 1240 mm +/-20 mm, Greutatea mesei:300 kg,Capacitate maxima de incarcare dinamica:275 kg, Capacitate maxima de incarcare statica (SWL) (peste baza):320 kg,Alimentarea cu energie electrica:24V, Siguranta principala:.2 x 3,15A; M, 250VAC, 5x20mm,Presiunea nominala in sistemul hidraulic:120 +/- 5 bar,Presiunea maxima in sistemul hidraulic:210 +/- 5 bar Nr. inventar : 2175	958.466,46



14	Set mobilier bloc operator (dulapuri confectionate din otel inoxidabil AIS 304 cu proprietati antibacteriene, usor de igienizat si dezinfectat pentru tratarea dedicata / separata a pacientilor cu IAAM)	Municipiul Ploiești	Județul Prahova	Model :27918/ Gima Italia ; seria : 000070 ; Dulap din sticla-INOX, Fabricat din otel inoxidabil AISI 304 cu doua usi incuiabile din sticla securizata de 5 mm ;grosime, 4 rafturi din sticla securizata de 6 mm grosime si 4 picioare reglabile, Dimensiuni: 100x48xh 190 cm, Greutate: 105 kg Nr. inventar : 2176	327.850,95
15	Mobilier medical inox (dulap medicamente si masa instrumentar)	Municipiul Ploiești	Județul Prahova	Model : 27903+27425 / Gima Italia; seria : 000242 / 000163 ; Dulap cu structura din otel acoperit cu epoxi si sticla securizata, Rafturi reglabile din sticla montate pe rack.Picioare din cauciuc; Usi: 4;Rafturi reglabile: 2; Greutate: 45 kg ; Dimensiune: 75 x 38 x h 169cm Nr. inventar : 2177	14.114,59
16	Scaun de recoltare sange	Municipiul Ploiești	Județul Prahova	MODEL:27557/ Gima Italia ; seria: 000070; Platforma din spuma poliuretanica de inalta densitate cu baza din lemn acoperita cu tapiterie din piele. Rezistent la flacara; Clasa 1 IM. Sarcina: 150 kg. Dimensiune: 175 x 55 x h 51 cm. Nr. inventar : 2178	10.010,28
17	Aparat de vizualizare a venelor	Municipiul Ploiești	Județul Prahova	model:VeinViewer / Christie Medical Holding SUA; seria:B4568/16D2020083189; Caracteristicile suportului mobil compatibil :Lungimea maxima a bratului : 71.1 cm, Inaltimea maxima de la podea a clemei reglabile : 144.7 cm,Greutatea minima a bazei : 7.5 kg,Dimensiunea minima a bazei : 48.3 cm,Diametrul capatului superior : 1.9 cm - 2.5 cm,Diametrul minim al rotilor : 7 Caracteristicile suportului de perfuzie compatibil:Lungimea maxima a bratului : 71.1 cm,Inaltimea maxima de la podea a clemei reglabile : 157.5 cm,Greutatea minima a bazei : 1.8 kg,Dimensiunea minima a bazei : 59 cm,Diametrul capatului superior : 1.9 cm - 2.5 cm,Diametrul minim al rotilor : 5 cm,Numarul minim de roti : 5 Nr. inventar : 2179	58.129,12
18	Autoclav pt inactivare produse biologice	Municipiul Ploiești	Județul Prahova	Model Autester ST Dry PV III (cod vechi 4002517) cod nou 4002519 / J.P.Selecta SUA; serie:687748; Greutate 136 Kg; Capacitate 80 litri; inaltime/latime/adancime (exterior) cm 119/58/72, Temp.C: 105 pana la 134, Capacitate cosuri: 2, Rezervor apa capacitate 10 litri; Putere 4850 w/230v; Nr. inventar : 2180	123.305,42
19	Frigider dedicat probe biologice	Municipiul Ploiești	Județul Prahova	model : Pharmalow (cod vechi 2101275) cod nou 2101300 / J.P. Selecta SUA; serie:674552; Capacitate bruta: 250L, Dimensiuni exterioare: 168 x 60 x 65 cm (inaltime x latime x adancime), Sarcina maxima per rack: 45kg, Termostat regulator de temperatura, Control electronic digital al temperaturii Nr. inventar : 2181	70.459,90
20	Analizor urini - automat cu sedimen	Municipiul Ploiești	Județul Prahova	Model ATELLICA 1500 / Siemens Healthineers AG; seria:H101349 / SN: S005252 ; Grosime (cu suportul pentru rack-uri) 625 mm (24,60 inci),inaltime (cu manipulatorul de rack-uri) 625 mm (24,60 inci),Latime (cu manipulatorul de rack-uri) 625 mm (24,60 inci),Greutate (fara manipulatorul de rack-uri) 52 kg (114,64 livre), Tensiune: Sursa de alimentare: 100 - 240 V Nr. inventar : 2182	767.841,55
21	Analizor urini - semiautomat	Municipiul Ploiești	Județul Prahova	Model R-720 / Chengdu Seamaty Technology co., Ltd; Serie : 71124002; Dimensiuni:260*320*178mm,Greutate:2400g,Viteza de lucru:720 / Ora (Max. Aprox.), Memorie:Pana la 20000 probe,Imprimanta termica (Dimensiune hartie:51(W)*50(D)mm), Metoda de masurare: Fotometru de reflectanta, Lungimi de unda:460, 550, 650 nm, COM 1: Comunicare cu PC, COM 2: Comunicare cu sistemul de coduri de bare HCL 643 / 13.12.2022 LISTA INV. POZ A.2 CAP 66.02-60 Nr. inventar : 2183	29.358,49

22	Centrifuga	Municipiul Ploieşti	Judeţul Prahova	Model : Centrofriger BLT (7001769) / J.P. Selecta SUA; seria:687736; Controlata de microprocesor ;Carcasa externa din aliaj DUR-AL cu vas din otel inoxidabil AISI 304 acoperit cu plastic ABS ;Rotor unghiular cu capac, din aluminiu anodizat, cu sistem de identificare, autoclavabil ; Capacitate tuburi: 18 x 15 ml ; Nr. inventar : 2184	67.818,10
23	MASINA DE SPALAT INSTRUMENTAR	Municipiul Ploieşti	Judeţul Prahova	Masina de spalat si dezinfectat instrumetar cu doua usi incastrat intr-un perete cu functie de uscare, complet automat ;SERIE WAA601465 ;MODEL/PRODUCATOR GETINGE AQUADIS 56A/GETINGE SINFECTION AB; Stativ interior cu 6 nivele pentru cosuri;Stativ interior pentru spalarea instrumentarului de anestezie;Stativ interior pentru spalarea instrumentarului minim-invaziv;Carucior de incarcare-descarcare; Cos otel inox 480x250x50 mm, compatibil cu camera de spalare -12 bucati; Aparat de spalare dezinfectie complet automat, controlat de un procesor, cu programe validate de pre-clatire, spalare, post-clatire, clatire finala, dezinfectie termica si uscare;Ventilator cu viteza variabila, cu consum redus de energie;Motorul ventilatorului este fara perii; Doua pompe de dozare a detergentilor; Filtru de reziduuri din sarma cu o grosime de minim 0,3 mm si o dimensiune a plasei de 0,7-1 mm ;Monitorizeaza presiunea apei de proces;Sistemul de contol este dotat cu un procesor CPU si minim 256 Mbyte memorie RAM;Echipamentul este dotat pe partea de incarcare si descarcare cu un display color de 7â€•;Consumul de apa pe faza este de 28 de litri;Compartiment pentru depozitarea a minim 4 bidoane de 5 litri;Cadrul echipamentului este confectionat din otel zincat;Dimensiunile exterioare ale echipamentului sunt:Latime: maxim 650 mm;Adancime: maxim 690 mm; Inaltime: maxim 1950 mm; Greutatea echipamentului 270 kg Nr. inventar :2216	424.315,04

Director Executiv,
Elena Sanda GUZU

Director Executiv Adjunct,
Amedeo Florin TABIRCA

ÎNTOCMIT: Consilier: Dumitru Corina

ROMÂNIA JUDEŢUL PRAHOVA MUN. PLOIEŞTI CONSILIUL L.S.