

# PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI



## EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie  
si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul

### **“SENS GIRATORIU INTERSECTIE BULEVARDUL REPUBLICII SI STRADA LABORATORULUI”**

Serviciul Reparatii si Investitii Drumuri din cadrul Directiei Tehnic Investitii a Primariei Municipiului Ploiesti propune spre aprobare Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventie si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul **“SENS GIRATORIU INTERSECTIE BULEVARDUL REPUBLICII SI STRADA LABORATORULUI”**

Amplasamentul pe care se propune amenajarea sensului giratoriu se afla situat in zona de nord a municipiului Ploiesti.

Elemente geometrice ale sensului giratoriu sunt :

- Intersectie sens giratoriu trei ramuri
- Latimea caii inelare – 7 m (2x3,5 m)
- Raza interioara a sensului – 10,5 m
- Raza exterioara a giratiei – 17,5 m

Principalii indicatori tehnico – economici ai investitiei sunt :

Nr. crt	DENUMIRE STRADA	Valoare totala - lei cu TVA	Durata Executie luni	Capacitati
0	1	2	4	5
	<b>SENS GIRATORIU INTERSECTIE BULEVARDUL REPUBLICII SI STRADA LABORATORULUI</b>	1.240.088	3	Suprafata amenajata=4000 mp

Fata de cele prezentate inaintam Consiliului Local al municipiului Ploiesti spre analiza si aprobare proiectul de hotarare privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul **“SENS GIRATORIU INTERSECTIE BULEVARDUL REPUBLICII SI STRADA LABORATORULUI”**

**PRIMAR**

**IULIAN BADESCU**

**RAPORT DE SPECIALITATE**

privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie  
si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul

***“SENS GIRATORIU INTERSECTIE BULEVARDUL REPUBLICII SI  
STRADA LABORATORULUI”***

Amplasamentul pe care se propune amenajarea sensului giratoriu se afla situat in zona de nord a municipiului Ploiesti. Prin realizarea acestuia se va optimiza, reglementa si fluidiza traficul in vederea evitarii blocajelor si a ambuteiajelor.

Elemente geometrice ale sensului giratoriu sunt :

- Intersectie sens giratoriu trei ramuri
- Latimea caii inelare – 7 m (2x3,5 m)
- Raza interioara a sensului – 10,5 m
- Raza exterioara a giratiei – 17,5 m

Structuri rutiere :

Pentru zona unde sensul se suprapune cu carosabilul existent :

- Strat de uzura – 5 cm
- Strat legatura – 6 cm
- Geocompozit cu rol antifisura

Pe zonele unde se va face extindere a carosabilului :

- Strat mixtura asfaltica BA16- 5 cm
- Strat mixtura asfaltica BAD 25 – 6 cm
- Geocompozit antifisura
- Strat beton de ciment – 20 cm
- Fundatie balast – 20 cm
- Substrat nisip – 10 cm

Structura inelului de siguranta:

- Pavaj piatra
- Substrat nisip – 4 cm
- Strat beton ciment 15 cm
- Fundatie balast – 25 cm
- Substrat nisip – 7 cm

Structura inelului de semnalizare a insulei centrale:

- Pavele prefabricate din beton pozate pe 4 cm substrat nisip
- Fundatie balast
- Substrat nisip pilonat – 7 cm

Principalii indicatori tehnico – economici ai investitiei sunt :



Nr. crt	DENUMIRE STRADA	Valoare totala – lei cu TVA	Durata Executie luni	Capacitati
0	1	2	4	5
	<b><i>SENS GIRATORIU INTERSECTIE BULEVARDUL REPUBLICII SI STRADA LABORATORULUI</i></b>	1.240.088	3	Suprafata amenajata=4000 mp

**DIRECTOR EXECUTIV  
MIHAELA IAMANDI**

**SEF SERVICIUL REPARATII  
SI INVESTITII DRUMURI  
DANIEL DOBRE**

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI  
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1**



**COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI  
PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE**

**RAPORT**

Comisia a luat in discutii proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "SENS GIRATORIU INTERSECȚIE BULEVARDUL REPUBLICII ȘI STRADA LABORATORULUI"

și a emis:

*aviz favorabil*

**PREȘEDINTE,  
Paul Alexandru Palas**

**SECRETAR,  
Sanda Dragulea**

**Data:** 27.11.2013

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI  
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 4**



**COMISIA PENTRU ORGANIZARE ȘI DEZVOLTARE URBANISTICĂ, REALIZAREA  
LUCRĂRILOR PUBLICE, CIRCULAȚIE RUTIERĂ, CONSERVAREA  
MONUMENTELOR ISTORICE ȘI DE ARHITECTURĂ**

**RAPORT**

Comisia a luat in discutii proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "SENS GIRATORIU INTERSECȚIE BULEVARDUL REPUBLICII ȘI STRADA LABORATORULUI"

si a emis :

*Aviz Favorabil*

**PREȘEDINTE,**  
**George Sorin Nicolae Botez**

**SECRETAR,**  
**Cristian Mihai Ganea**

Data: 29.11.2013