

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind aprobarea documentatiei necesare delegarii gestiunii prin concesiune a serviciului de iluminat public in municipiul Ploiesti

In urma sedintei din data de 23.01.2015 a Colectivului de coordonare si supervizare pentru elaborarea documentatiei in vederea atribuirii contractului de delegare a serviciului de iluminat public in municipiul Ploiesti, desemnat prin Hotararea Consiliului Local nr. 503/19.12.2013, modificata si completata prin H.C.L. nr. 97/31.03.2014, nr. 142/29.05.2014 si nr. 215/26.06.2014, si prin Dispozitia Primarului nr. 279/17.01.2014, modificata si completata de Dispozitiile Primarului Municipiului Ploiesti nr. 559/25.02.2014 si nr. 1500/02.06.2014, si in urma aprobarii studiului de fundamentare prin H.C.L nr. 224/26.06.2014:

- s-a stabilit prin procesul verbal nr. 16/23.01.2015 prezentarea documentatiei necesare delegarii prin concesiune a serviciului de iluminat public in municipiul Ploiesti, Consiliului Local al Municipiului Ploiesti, in vederea aprobarii acesteia.

Prin Hotararea Consiliului Local nr. 321/2007 a fost aprobat Regulamentul serviciului de iluminat public din municipiul Ploiesti, avand la baza regulamentul cadru din Ordinul ANRSC nr. 86/2007, care contine prevederi cu aplicabilitate la nivelul localitatilor care dispun de sisteme de iluminat public.

Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, actualizata, la articolul 32, prevede ca „autoritatile administratiei publice locale vor asigura elaborarea si vor aproba in termen de 6 luni de la luarea deciziei privind delegarea gestiunii serviciilor documentatia de atribuire a contractului de delegare a gestiunii”.

De asemenea, articolul 8 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, actualizata, prevede: „autoritatile administratiei publice locale au competente exclusive in conditiile legii, in tot ceea ce priveste infiintarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea, administrarea si exploatarea bunurilor proprietate publica sau privata a unitatilor administrative teritoriale aferente sistemelor de utilitati publice”.

Legea nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public stabileste cadrul juridic si institutional privind infiintarea, organizarea, exploatarea, gestionarea, finantarea, monitorizarea si controlul functionarii serviciului de iluminat public.

In Monitorul Oficial nr. 512/27.07.2009 a aparut si Ghidul pentru implementarea proiectelor de concesiune de lucrari publice si servicii in Romania, aprobat prin Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr.1517/27.05.2009 si Ordinul Autoritatii Nationale de Reglementare si Monitorizare a Achizitiilor Publice nr.9574/16.07.2009, care prevede modalitatea de implementare a proiectelor de concesiune de lucrari publice si servicii in Romania.

Propunem Consiliului Local aprobarea documentatiei necesare delegarii prin concesiune a serviciului de iluminat public al municipiului Ploiesti.

Consilieri locali,

D-l Iulian Teodorescu.....

D-l Constantin Popa.....

D-l George Pana.....

D-l Razvan Ursu.....

D-l Gheorghe Sirbu.....

D-l Raul Petrescu.....

D-l Radu Mateescu.....



Vizat
Viceprimar,
Iulian Teodorescu

[Signature]
22.11.2015

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind aprobarea documentatiei necesare delegarii gestiunii prin concesiune a serviciului de iluminat public in municipiul Ploiesti

In urma sedintei din data de 23.01.2015 a Colectivului de coordonare si supervizare pentru elaborarea documentatiei in vederea atribuirii contractului de delegare a serviciului de iluminat public in municipiul Ploiesti, desemnat prin Hotararea Consiliului Local nr. 503/19.12.2013, modificata si completata prin H.C.L. nr. 97/31.03.2014, nr. 142/29.05.2014 si nr. 215/26.06.2014, si prin Dispozitia Primarului nr. 279/17.01.2014, modificata si completata de Dispozitiile Primarului Municipiului Ploiesti nr. 559/25.02.2014 si nr. 1500/02.06.2014, si in urma aprobarii studiului de fundamentare prin H.C.L nr. 224/26.06.2014:

- s-a stabilit prin procesul verbal nr. 16/23.01.2015 prezentarea documentatiei necesare delegarii prin concesiune a serviciului de iluminat public in municipiul Ploiesti, Consiliului Local al Municipiului Ploiesti, in vederea aprobarii acesteia.

Serviciul de iluminat public din municipiului Ploiesti s-a organizat in functie de marimea sistemului de iluminat public si gradul de dezvoltare economico- sociala a localitatii.

Organizarea si desfasurarea serviciului de iluminat public in municipiul Ploiesti s-a realizat in vederea satisfacerii unor cerinte de utilitate publica ale comunitatii locale.

Serviciul de iluminat public face parte din sfera serviciilor comunitare de utilitati publice si cuprinde totalitatea actiunilor si activitatilor de utilitate publica si de interes economic si social general desfasurate la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale sub conducerea, coordonarea si responsabilitatea autoritatilor administratiei publice locale, in scopul asigurarii iluminatului public. Acesta cuprinde serviciile de mentinere-intretinere, lucrarile de reabilitare- extindere, serviciile de furnizare a energiei electrice si serviciile de iluminat arhitectural si ornamental-festiv.

Prin Hotararea Consiliului Local nr. 321/2007 a fost aprobat Regulamentul serviciului de iluminat public din municipiul Ploiesti, avand la baza regulamentul cadru din Ordinul ANRSC nr.86/2007, care contine prevederi cu aplicabilitate la nivelul localitatilor care dispun de sisteme de iluminat public.

Legea nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public stabileste cadrul juridic si institutional privind infiintarea, organizarea, exploatarea, gestionarea, finantarea, monitorizarea si controlul functionarii serviciului de iluminat public.

La legislatia specifica delegarii prin concesiune a serviciilor publice au intervenit modificari legislative impuse de intrarea in vigoare a Hotararii Guvernului nr.834/22.07.2009 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune servicii.

De asemenea, in Monitorul Oficial nr.512/27.07.2009 a aparut Ghidul pentru implementarea proiectelor de concesiune de lucrari publice si servicii in Romania, aprobat prin Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr.1517/27.05.2009 si Ordinul Autoritatii Nationale de Reglementare si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr.9574/16.07.2009.

Astfel, Ghidul pentru implementarea proiectelor de concesiune de lucrari publice si servicii in Romania la sectiunea 2.2 prevede alegerea procedurii de atribuire si la sectiunea 2.3. documentatia de atribuire a contractului de concesiune.

Fata de cele prezentate mai sus propunem Consiliului Local aprobarea documentatiei necesare delegarii prin concesiune a serviciului de iluminat public al municipiului Ploiesti.

DIRECTOR,
Ing.RADU BRANZEI




Sef Birou Iluminat Public
Ing.Marian Manea



DIRECTOR TEHNIC,
Ing.VASILE IONESCU



Vizat,
Sef Birou Juridic Contencios A.P.U.C.
Cons. Jur. Madalina Tache



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 3



COMISIA PENTRU UTILITĂȚI PUBLICE, CALITATEA VIEȚII ȘI PROTECȚIA
MEDIULUI

R A P O R T

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației necesare delegării gestiunii prin concesiune a serviciului de iluminat public al municipiului Ploiești

și a emis:

Rviz Favorabil

PREȘEDINTE,
Minea Constantin Gabriel

SECRETAR,
Neagu Daniel Puiu

Data: 20.02.2015



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 7

COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI
LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAMAȚII

R A P O R T

Comisia a luat în discuții Proiect de hotărâre aprobarea documentației necesare delegării gestiunii prin concesiune a serviciului de iluminat public al municipiului Ploiești și a emis

2017 P10021512

PREȘEDINTE,
George Pana

SECRETAR,
Iulian Teodorescu

Data: 25.02.2015

APROBAT
PRIMAR,



CAIET DE SARCINI pentru delegarea prin concesiune a Serviciului de Iluminat Public in Municipiul PLOIESTI

CUPRINS:

1. Obiectul caietului de sarcini
2. Terminologie
3. Obiectivele delegarii serviciului de iluminat public in municipiul Ploiesti
4. Cerinte organizatorice minimale pentru operatorul serviciului de iluminat public al municipiului Ploiesti
5. Prezentarea Sistemului de Iluminat Public existent in municipiul Ploiesti
6. Descrierea activitatilor, conditii generale tehnice si de calitate
7. Tarife
8. Conditii de siguranta in exploatare, protectia mediului, securitate si protectie in munca
9. Garantia de buna executie
10. Clauze financiare si de asigurari
11. Regimul bunurilor utilizate si realizate de delegat in timpul derularii contractului de delegare a gestiunii, redeventa
12. Indicatorii de performanta ai serviciului de iluminat public
13. Dispozitii finale, sanctiuni

ANEXE LA CAIETUL DE SARCINI

- Anexa 1.1. – Posturile de transformare aferente sistemului de iluminat public din municipiul Ploiesti
- Anexa 1.2. – Situatiile retelelor de distributie a energiei electrice din municipiul Ploiesti
- Anexa 1.3. – Clasificarea cailor de circulatie si inventarul corpurilor de iluminat din municipiul Ploiesti
- Anexa 1.4. – Caracteristicile sistemului de iluminat public destinat punerii in evidenta a unor monumente de arta sau istorice, etc. din municipiul Ploiesti
- Anexa 1.5. – Caracteristicile podurilor inclusiv a pasarelelor din municipiul Ploiesti
- Anexa 1.6. – Parcurile, spatiile de agrement, pietele, targurile si altele asemenea din municipiul Ploiesti.
- Anexa 1.7. – Tarife privind activitatile de iluminat public in municipiul Ploiesti
- Anexa 1.8. – Indicatorii de performanta ai Serviciului de Iluminat Public din municipiul Ploiesti
- Anexa 1.9. - Tabel cu lucrarile de reabilitare-extindere (investitii) propuse spre realizare in municipiul Ploiesti

550

CAIET DE SARCINI
pentru delegarea gestiunii prin concesiune a Serviciului de Iluminat
Public din Municipiul PLOIESTI



1.OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

ART.1. Prezentul caiet de sarcini stabileste conditiile de desfasurare activitatilor specifice serviciului de iluminat public, stabilind nivelurile de calitate si conditiile tehnice necesare functionarii acestui serviciu in conditii de eficienta si siguranta.

ART.2. Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentatie tehnica si de referinta in vederea delegarii prin concesiune a serviciului de iluminat public in municipiul Ploiesti in conformitate cu ordinul A.N.R.S.C. publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr.320bis/14.05.2007, pentru aprobarea caietului de sarcini-cadru al serviciului de iluminat public, legea nr.230/2006 actualizata a Serviciului de Iluminat public si legea nr.51/2006 actualizata a Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice.

ART.3. Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia necesara desfasurarii activitatilor de realizare a serviciului de iluminat public si constituie ansamblul cerintelor tehnice si de calitate de baza.

ART.4.

(1) Prezentul caiet de sarcini contine specificatiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanta, siguranta in exploatare, precum si sistemul de asigurarea a calitatii, terminologie simboluri, conditiile pentru certificarea conformitatii cu standardele specifice sau altele asemenea.

(2) Specificatiile tehnice se refera si la prescriptii de proiectare si de calcul, la verificarea, inspectia si conditiile de receptie a lucrarilor, tehnici, procedee si metode de exploatare si intretinere, precum si la alte conditii cu caracter tehnic, prevazut de actele normative si reglementarile specifice realizarii serviciului de iluminat public.

(3) Caietul de sarcini precizeaza reglementarile obligatorii referitoare la securitatea in munca, la prevenirea si stingerea incendiilor si protectia mediului, care trebuie respectate pe parcursul indeplinirii si realizarii serviciului de iluminat public.

ART.5. Terminologia utilizata este cea din Regulamentul Serviciului de Iluminat Public al municipiului Ploiesti.

2. TERMINOLOGIE

In prezentul caiet de sarcini autoritatea deleganta reprezentata prin Municipiul Ploiesti va fi numita concedent, iar operatorul serviciului de iluminat public va fi numit concesionar.

2.1. Contractul de concesiune de servicii - contractul care are aceleasi caracteristici ca si contractul de servicii, cu deosebirea ca in contrapartida serviciilor prestate contractantul, in calitate de concesionar, primeste din partea autoritatii contractante, in calitate de concedent, dreptul de a exploata serviciile pe o perioada determinata sau acest drept insojit de plata unei sume de bani prestabilite.

2.2. Gestiunea delegata este modalitatea de gestiune in care autoritatile administratiei publice locale sau asociatiile de dezvoltare comunitara, dupa caz, transfera unuia sau mai multor operatori toate sarcinile si responsabilitatile privind furnizarea/prestarea serviciilor de utilitati publice, precum si administrarea si exploatarea sistemelor de utilitati publice aferente acestora, pe baza unui contract, denumit in continuare contract de delegare a gestiunii.

2.3. Serviciul de iluminat public face parte din sfera serviciilor comunitare de utilitati publice si cuprinde totalitatea actiunilor si activitatilor de utilitate publica si de interes

577
economic și social general desfășurate la nivelul unităților administrativ-teritoriale sub conducerea, coordonarea și responsabilitatea autorităților administrației publice locale, în scopul asigurării iluminatului public.

2.3.1. Serviciul de iluminat public cuprinde iluminatul stradal-rutier, iluminatul stradal-pietonal, iluminatul arhitectural, iluminatul ornamental și iluminatul ornamental-festiv al municipiului, precum și iluminatul exterior al unităților aflate în subordinea municipiului Ploiești.

2.3.2. Serviciul de iluminat public se realizează prin intermediul unui ansamblu tehnologic și funcțional, alcătuit din construcții, instalații și echipamente specifice, denumit în continuare sistem de iluminat public.

2.4. Sistem de distribuție a energiei electrice - totalitatea instalațiilor deținute de un operator de distribuție care cuprinde ansamblul de linii, inclusiv elemente de susținere și de protecție ale acestora, stații electrice, posturi de transformare și alte echipamente electroenergetice conectate între ele, cu tensiunea de linie nominală până la 110 kV inclusiv, destinate transmiterii energiei electrice de la rețelele electrice de transport sau de la producători către instalațiile proprii ale consumatorilor de energie electrică;

2.5. Sistem de iluminat public - ansamblul format din puncte de aprindere, cutii de distribuție, cutii de trecere, linii electrice de joasă tensiune subterane sau aeriene, fundații, elemente de susținere a liniilor, instalații de legare la pământ, console, corpuri de iluminat, accesorii, conductoare, izolatoare, cleme, armături, echipamente de comandă, automatizare și măsurare utilizate pentru iluminatul public.

a) ~~rețele electrice~~ de joasă tensiune supratereane sau subterane, destinate iluminatului public;

b) **stâlpi de susținere** a rețelei cu fundațiile aferente, respectiv a corpurilor de iluminat, destinați exclusiv iluminatului public;

c) **posturi de transformare** și cutii de distribuție aeriene, terane sau subterane, destinate exclusiv iluminatului public;

d) **echipamente de comandă**, automatizare, măsurare și control;

e) **aparate de iluminat** echipate cu sursă de lumină corespunzătoare, console și accesorii.

f) **dispecerat de monitorizare și intervenție**.

2.6. Autorități de reglementare competente - Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, denumită în continuare **A.N.R.S.C.**, și Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare **A.N.R.E.**

2.7. Dispozitiv (corp) de iluminat - aparatul de iluminat care servește la distribuția, filtrarea sau transmiterea luminii produse de la una sau mai multe lămpi către exterior;

2.8. Iluminat arhitectural - iluminatul destinat punerii în evidență a unor monumente de artă sau istorice ori a unor obiective de importanță publică sau culturală pentru comunitatea locală;

2.9. Iluminat ornamental - iluminatul zonelor destinate parcurilor, spațiilor de agrement, piețelor, târgurilor și altora asemenea;

2.10. Iluminat ornamental-festiv - iluminatul temporar utilizat cu ocazia sărbătorilor și altor evenimente festive;

2.11. Iluminat stradal-pietonal - iluminatul căilor de acces pietonal;

2.12. Iluminat stradal-rutier - iluminatul căilor de circulație rutieră;

2.13. Licență - actul tehnic și juridic emis de A.N.R.S.C., prin care se recunoaște calitatea de operator al serviciului de iluminat public, precum și capacitatea și dreptul de a presta acest serviciu;

2.14. Luminanță maximă L_{max} - cea mai mare valoare a luminanței de pe suprafața avută în vedere și în direcția de desfășurare a traficului rutier.

2.15. Luminanță media L_m - media aritmetică a luminanțelor de pe suprafața avută în vedere.

2.16. Luminanță minimă L_{min} - cea mai mică valoare a luminanței de pe suprafața avută în vedere.

2.17. Nivel de iluminare/nivel de luminanță - nivelul ales pentru valoarea iluminării/luminanței.

572
2.18. Uniformitate generală a luminanței – raportul dintre luminanța minimă și luminanța medie, ambele considerate pe toată suprafața de calcul.

2.19. Uniformitatea longitudinală a luminanței – raportul între luminanța minimă și luminanța maximă, ambele considerate în axul benzii de circulație al zonei de calcul și în direcția de desfășurare a traficului rutier.

2.20. Indice de prag – creșterea pragului percepției vizuale, TI care conduce la orbirea inconfortabilă, caracterizând orbirea provocată de sursele de lumină aflate în câmpul vizual în raport cu luminanța medie a căii de circulație.

2.21. Dispecerat de monitorizare și control – locație de unde se comanda și se urmărește prin intermediul sistemului de telegestiune activitatea sistemului de iluminat public.

2.22. Lampa – sursa de lumină aferentă aparatului de iluminat.

2.23. Tarifele se prezintă în liste sau tabele care cuprind preturile unitare sau specifice pentru activitățile stabilite.

În prezentul caiet de sarcini tarifele pentru activitățile serviciului de iluminat public din municipiul Ploiești sunt prezentate în Anexa 1.7

3. OBIECTIVELE DELEGĂRII SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN MUNICIPIUL PLOIEȘTI

3.1. Obiective pe termen lung

1. Menținerea sistemului de iluminat public în stare de funcționare și la parametri nominali prin gestionarea consumului de energie electrică (inclusiv plata facturilor) și întreținerea eficienței a sistemului de iluminat public.

2. Furnizarea de energie electrică pentru sistemul de iluminat public cât și pentru instituțiile subordonate Municipiului Ploiești.

3. Realizarea unui **sistem de iluminat public coerent și eficient** la scară întregului municipiu.

4. **Menținerea sistemului de iluminat public la nivelul indicatorilor de performanță.**

5. **Audit final** definitivat cu minim 3 luni înainte de finalizarea contractului, realizat de către concurent împreună cu concesionarul.

3.2. Obiective pe termen mediu :

1. Realizarea investițiilor propuse de autoritatea contractantă în prezentul caiet de sarcini conform Anexei 1.9. în maxim 26 luni de la încheierea contractului de delegare a Serviciului de Iluminat Public din municipiul Ploiești.

2. Înlocuirea corpurilor de iluminat cu vapori de sodiu cu corpuri cu LED-uri, maxim 5 ani de la încheierea contractului de delegare a Serviciului de Iluminat Public din municipiul Ploiești de către concesionar pe cheltuielile acestuia, din venituri proprii, recuperarea investiției făcându-se din reducerea consumului de energie electrică.

3. În vederea monitorizării consumului și a economiei de energie rezultată, precum și a raportării acestei economii către autoritatea contractantă, concesionarul va asigura un sistem informatic de monitorizare inteligentă și transmisie a datelor.

3.3. Obiective pe termen scurt :

1. Înființarea unei unități de intervenție care să asigure permanentă tehnică în sistemul de iluminat public.

2. Relevarea situatiei existente (audit initial), numerotarea stalpilor si preluarea patrimoniului pe baza unui Protocol semnat de ambele parti in maxim 2 luni de la incheierea contractului.
3. Executarea proiectului luminotehnic pentru fiecare artera de circulatie rutiera - pentru care se realizeaza lucrari de investitii, cu respectarea standardului SR13433/1999, in maxim 3 luni de la incheierea contractului.
4. Elaborarea, avizarea si aprobarea in conditiile legii a Proiectelor tehnice cu detalii de executie pentru modernizarea si extinderea sistemului de iluminat public.



4. CERINTE ORGANIZATORICE MINIMALE PENTRU OPERATORUL SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC AL MUNICIPIULUI PLOIESTI

Operatorul serviciului de iluminat public al municipiului Ploiesti va asigura:

- a) respectarea legislatiei nationale si comunitare specifice iluminatului public, normelor, prescriptiilor si regulamentelor privind igiena si securitatii muncii, protectia mediului, urmarirea comportarii in timp a sistemului de iluminat public, prevenirea si combaterea incendiilor;
- b) exploatarea, intretinerea si reparatia instalatiilor cu personal autorizat, in functie de complexitatea instalatiei si specificul locului de munca;
- c) respectarea indicatorilor de performanta si calitate stabiliti prin contractul de delegare a gestiunii sau prin hotararea de dare in administrare a serviciului si precizati in regulamentul de serviciu de iluminat public;
- d) intretinerea si mentinerea in stare de permanenta functionare a sistemelor de iluminat public;
- e) furnizarea autoritatii administratiei publice locale, respectiv A.N.R.S.C, a informatiilor solicitate si accesul la documentatiile pe baza carora presteaza serviciul de iluminat public, in conditiile legii;
- f) cresterea eficientei sistemului de iluminat;
- g) prestarea serviciului de iluminat public pe teritoriul administrativ al municipiului Ploiesti;
- h) personal de interventie operativa;
- i) conducerea operativa prin dispecer;
- j) inregistrarea datelor de exploatare si evidenta lor;
- k) elaborarea programelor de masuri pentru incadrarea in normele de consum de energie electrica si pentru rationalizarea acestor consumuri ;
- l) realizarea conditiilor pentru prelucrarea automata a datelor referitoare la functionarea economica a instalatiilor de iluminat public;
- m) statistica incidentelor, avariilor si analiza acestora;
- n) instituirea unui sistem de inregistrare, investigare, solutionare si raportare privind reclamatii facute de beneficiari in legatura cu calitatea serviciilor;
- o) solutia operativa a incidentelor;
- p) functionarea normala a tuturor componentelor sistemului de iluminat public;
- q) elaborarea planurilor anuale de revizii si reparatii si inaintarea acestora spre aprobare autoritatii contractante;
- r) executarea in bune conditii si la termenele prevazute a lucrarilor de reparatii care vizeaza functionarea economica si siguranta in exploatare ;
- s) initierea si avizarea lucrarilor de investitii - modernizari aprobate de catre autoritatea contractanta;
- t) o dotare proprie cu instalatii si echipamente specifice necesare pentru prestarea activitatilor asumate prin contract.

Obligatiile si raspunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse in regulamentul de serviciu propriu, conform Regulamentului serviciului de iluminat public al municipiului Ploiesti.

5. PREZENTAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC EXISTENT IN MUNICIPIUL PLOIESTI



Serviciul de iluminat public din municipiului Ploiesti s-a organizat in functie de marimea sistemului de iluminat public si gradul de dezvoltare economico-sociala a localitatii. Organizarea si desfasurarea serviciului de iluminat public in municipiul Ploiesti s-a realizat in vederea satisfacerii unor cerinte de utilitate publica ale comunitatii locale.

Serviciul de iluminat public a fost prevazut pe toate caile de circulatie publica din municipiul Ploiesti, cu respectarea principiilor ce guverneaza organizarea si functionarea serviciilor de gospodarie locala.

Puterea medie instalata pe corp existenta este de 144W/corp, ceea ce inseamna o putere instalata de 2429241W/16823 surse de iluminat.

Prezentarea Sistemului de Iluminat Public in detaliu se regaseste in urmatoarele:

1. Posturile de transformare care alimenteaza cu energie electrica instalatiile de iluminat public sunt prezentate in Anexa 1.1.
2. Situatia retelor de distributie a energiei electrice din municipiul Ploiesti sunt prezentate in Anexa 1.2.
3. Clasificarea cailor de circulatie si inventarul corpurilor de iluminat sunt prezentate in Anexa 1.3.
4. Caracteristicile sistemului de iluminat destinat punerii in evidenta a unor monumente de arta sau istorice sunt prezentate in Anexa 1.4.
5. Caracteristicile podurilor , inclusiv a pasarelelor sunt prezentate in Anexa 1.5.
6. Parcurile, spatiile de agrement, pietele, targurile si altele asemenea sunt prezentate in Anexa 1.6.

Date necesare determinarii costurilor de exploatare si a personalului necesar
Factorul de mentinere va fi de minim 70%

Programul de reabilitare si extindere (investitii) propus pentru a fi executat este prezentat in anexa 1.9.

6. DESCRIEREA ACTIVITATILOR, CONDITII GENERALE TEHNICE SI DE CALITATE

Precizarile urmatoare au caracter de conditii tehnice minime obligatorii de indeplinit de oferta tehnica a fiecarui candidat.


6.1. Candidatul va avea in vedere , la stabilirea solutiei tehnice toate activitatile vizate pentru delegarea gestiunii serviciului de iluminat public.

6.2. DESCRIEREA ACTIVITATILOR:

LISTA CU ACTIVITATILE SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC

6.2.1. Servicii de mentinere-intretinere in stare de functionare a Sistemului de Iluminat Public

6.2.1.1. Servicii de mentinere



- inlocuit lampi cu vapori de sodiu in corp de iluminat (70W,100W,150W,250W,400W)
- inlocuit bec economic 15-38W
- inlocuit lampi cu vapori halogenuri metalice
- inlocuit balasturi pentru lampi cu vapori de sodiu(70W,100W,150W,250W,400W)
- inlocuit dispozitiv de amorsare si siguranta
- inlocuit cutie de automatizare
- inlocuit cutie de distributie
- inlocuire ferestre vizitare stalpi din fibra de sticla
- realizare manson legatura
- realizare manson derivatie
- demontat stalp beton avariata sau fisurat
- demontat stalp metalic avariata sau in stare de avansata de coroziune
- demontat stalp fibra de sticla avariata sau fisurat
- inlocuire dispersor corp de iluminat
- inlocuit capac corp de iluminat
- inlocuit corp propriu-zis (fara dispersor si capac)
- inlocuit corp cu LED-uri
- inlocuit brat suport
- inlocuit dulie corp de iluminat
- inlocuit contactor cutie de automatizare
- inlocuit sigurante cutie de automatizare
- inlocuit disjunctoare cutie de automatizare
- inlocuit intrerupatoare cutie de automatizare
- inlocuit relee in cutie de automatizare
- inlocuit sistem de inchidere cutie automatizare
- inlocuit fotocelula in cutie de automatizare
- inlocuit automat programabil in cutie de automatizare
- inlocuit capac cutie de distributie
- inlocuit sistem de prindere cutie de distributie
- inlocuit riglete

6.2.1.2. Servicii de intretinere

- refacere legaturi electrice (CDD-uri 2buc)
- refacere legaturi electrice (coloane)
- curatare si vopsire brat suport
- curatat difuzor corp de iluminat
- revizie cutii de distributie
- revizie cutii automatizare
- intretinere corp cu LED-uri
- intretinere stalp metalic


Acolo unde nu se specifica puterea sursei de lumina, a balastului sau a corpului de iluminat se vor prevedea tarife medii pentru toate tipurile de surse de iluminat, balasturi si corpuri de iluminat necesare.

Serviciile de mentinere se vor realiza in urma detectarii disfunctionalitatilor de catre concesionar prin controale permanente ale Sistemului de Iluminat Public, precum si in urma reclamatilor si sesizarilor primite prin dispecerat.

Serviciile de intretinere se vor face pe baza planului anual de revizii aprobat de catre concendent si propus de concesionar.

Termenele pentru executarea serviciilor de mentinere-intretinere sunt cele prezente in Regulamentul Serviciului de Iluminat Public din municipiul Ploiesti.

Concendentul isi rezerva dreptul de a propune spre realizare si alte lucrari de mentinere-intretinere a iluminatului public decat cele prezentate mai sus aparute ca urmare a lucrarilor de reabilitare-extindere neprevazute in prezentul caiet de sarcini si al caror pret va fi stabilit cu aprobarea concendentului prin act aditional la contractul de delegare aprobat prin P.C.L. al municipiului Ploiesti.



6.2.2. Lucrari de reabilitare-extindere (investitii) a Sistemului de Iluminat Public

- montare corp iluminat complet echipat (70W,100W,150W,250W,400W)
- montare corp iluminat cu LED-uri
- montare consola prelungire trafic greu,bratari,suporti
- montare stalp beton H=8-10 m
- montare stalp beton H=4 m
- montare stalp metalic H=8-10 m
- montare stalp metalic H=6 m
- montare stalp metalic H=4 m
- montare stalp fibra de sticla tip lampadar
- montare cablu tip linie electrica subterana LES
- montare cablu tip linie electrica aeriana LEA
- montare punct de aprindere iluminat public complet echipat
- montare cutie automatizare
- montare cutie distributie
- montare prize de pamant

In tarifele pentru lucrarile de reabilitare-extindere sunt incluse si materialele aferente (corpuri de iluminat, console, stalpi, cabluri, cutii, prize, ansamblurile).

Pentru montarea cablurilor subterane in pretul oferat, pe km, sunt incluse si lucrarile de sapatura, acoperire cu banda avertizoare, straturile de nisip, acoperire cu strat de pamant, compactare si refacerea terenului la starea initiala.

Acolo unde nu se specifica dimensiunile cablurilor, puterea sursei de lumina a corpului de iluminat, dimensiunile consolelelor se vor prevedea tarife medii pentru toate tipurile de cabluri, surse de iluminat, console si corpuri de iluminat necesare.

Efectuarea lucrarilor de reabilitare-extindere (investitii) se va realiza conform Anexei 1.9., pentru zonele in care iluminatul public este necorespunzator sau pentru extinderi ale iluminatului public.

Lucrarile de investitii se vor executa in decurs de maxim 26 luni de la semnarea contractului de delegare.

Concendentul isi rezerva dreptul de a propune si alte lucrari de reabilitare-extindere (investitii) in limita bugetului alocat pentru aceasta activitate si in functie de necesitatile aparute in municipiul Ploiesti.

Plata se va realiza dupa terminarea fiecarei lucrari de reabilitare-extindere (investitii), pe baza devizelor de lucrari, cu preturile aprobate prin contract.

La montarea stalpilor din beton, metalici si tip lampadar in tarifele lucrarilor se va include si realizarea fundatiilor.

Pentru lucrarile de extindere a retelei de iluminat public prin montarea de stalpi, cabluri si aparate de iluminat noi,etc., in oferta vor fi incluse si proiectarea tehnica, obtinerea de avize si autorizatii.

Prioritatea executarii lucrarilor de extindere-reabilitare va fi stabilita de comun acord intre concesionar si concendent.

Obligatoriu va fi prezentata concendentului proiectarea luminotehnica pentru toate strazile pe care se realizeaza lucrari de reabilitare-extindere.

Acolo unde nu se specifica puterea sursei de lumina, a balastului sau a corpului de iluminat se vor prevedea tarife medii pentru toate tipurile.

6.2.3. Alte servicii

Serviciul de furnizare a energiei electrice se va realiza prin decontarea consumului de energie electrica catre operator, lunar, dupa ce acesta a achitat consumul catre furnizorul de energie electrica si face dovada platii.

Valoarea pentru serviciile de furnizare energie electrica va fi constanta de la inceputul contractului pana la sfarsitul acestuia si va fi stabilita la valoarea actuala a consumurilor de zi si de noapte. Din diferenta de valoare rezultata prin reducerea consumului de energie electrica operatorul isi va recupera investitia in surse de iluminat cu LED-uri.

Interruperea alimentarii cu energie electrica a iluminatului public nu se poate face decat in cazuri de forta majora, de interes national sau in caz de neachitare de catre concendent a contravalorii facturii de energie electrica.

Inlocuirea corpurilor de iluminat cu vapori de sodiu cu corpuri cu LED-uri, de catre concesionar pe cheltuiala acestuia, recuperarea investitiei facandu-se din reducerea consumului de energie electrica.

Catre concesionar se va plati lunar, pe perioada contractului, o valoare pentru factura de energie electrica, valoare care va fi stabilita prin licitatie, iar diferenta de consum rezultata va fi folosita pentru inlocuirea corpurilor existente cu corpuri cu LED-uri, astfel se va eficientiza consumul de energie electrica.

Preturile de zi si noapte in MWh aferente furnizarii de energie electrica pentru iluminat public si institutiilor subordonate Municipiului Ploiesti (instituti publice, scoli si gradinite etc.).

Serviciul de iluminat ornamental – festiv temporar utilizat cu ocazia sarbatorilor si altor evenimente festive in Municipiul Ploiesti pe toata durata contractului, dupa modelul stabilit de comun acord cu concendentul care va achita doar operatiile de montare/demontare si intretinere pe perioada evenimentelor, cat si consumul de energie electrica aferent acestora.

Instalatiile de iluminat ornamental vor fi puse la dispozitia concendentului de concesionar cu titlu gratuit pentru realizarea serviciului de iluminat ornamental-festiv.

Receptia calitativa si cantitativa a lucrarilor se va realiza in urma verificarilor situatiilor de lucrari din teren si a devizelor anexate acestora.

Oferta financiara aferenta serviciilor de mentinere-intretinere, a lucrarilor de reabilitare-extindere si a serviciilor de iluminat ornamental – festiv prezentate in caietul de sarcini va include toate cheltuielile conform fisei de fundamentare ce constituie anexa la ordinul A.N.R.S.C.nr.77/14.03.2007 cat si tarifele pentru energie electrica, consum de zi si de noapte in MWh.

Toate produsele si echipamentele care vor fi folosite la mentinerea-intretinerea, reabilitarea-extinderea sistemului de iluminat public si iluminatul ornamental vor corespunde calitativ

58
cerintelor din caietul de sarcini. Inainte de montarea lor in sistem, acestea vor fi prezentate si receptionate de catre concendent si vor fi insotite de certificate de calitate si garantii in original pentru confirmare.

6.2.4. Alte conditii privind realizarea lucrarilor

Parametrii minim urmariti in evaluarea lucrarilor de iluminat public sunt urmatoari:

- nivelul de iluminare;
- uniformitatea longitudinala;
- uniformitatea transversala;
- factorul de orbire.

Valorile acestor parametri sunt stipulate in standardul roman SR 13433, pentru fiecare tip de obiectiv (strada).

La elaborarea proiectelor luminotehnice se va avea in vedere ca factorul de mentinere al corpurilor se va lua 0,9 pentru IP66 sau grade de protectie superioare.

Inlocuirea echipamentelor de iluminat public (aparate de iluminat, accesorii: lampi, balasturi, ignitere, console, cabluri electrice, stalpi) cu altele noi, cu performante tehnice ridicate, in scopul obtinerii parametrilor luminotehnici, functie de clasele in care sunt incadrate arterele de circulatie, conform cu SR 13433.

Inlocuirea aparatelor se va face tinand cont de actuala configuratie a sistemului si de necesitatea de uniformitate a componentelor sale.

Solutia trebuie sa prevada pe toata durata delegarii gestiunii sistemului de iluminat public, asigurarea in timp a inlocuirii aparatelor de iluminat a caror durata de viata a expirat cu altele noi, performante.

Prioritatea inlocuirii corpurilor de iluminat public din sistemul de iluminat public va fi stabilita de comun acord cu concendentul, in functie de urgenta imbunatatirii factorilor de putere si reducerea energiei reactive pe punctele de aprindere, care sunt precizati in facturile de consum de energie electrica.

Materialele recuperate ca urmare a demontarii lor din sistemul de iluminat public se vor preda pe categorii, pe baza de proces-verbal, Primariei municipiului Ploiesti.

Montarea noilor echipamente pentru iluminatul public va tine cont de clasa de drum si proiectul luminotehnic pentru fiecare artera de circulatie rutiera, cu respectarea standardului SR13433/1999;

Concesionarul are obligatia sa asigure stocul de materiale consumabile, materiale de constructie, alte materiale sau piese de schimb aferente sistemului de iluminat public, necesar derularii lucrarilor si serviciilor de mentinere-intretinere pe toata durata derularii contractului.

6.3. CARACTERISTICI TEHNICE SI DE CALITATE (minime solicitate)

Toate produsele si echipamentele care vor fi folosite la mentinerea-intretinerea, reabilitarea-extinderea sistemului de iluminat public si iluminatul ornamental vor corespunde calitativ cerintelor din Caietul de sarcini. Inainte de montarea lor in sistem, acestea vor fi prezentate si receptionate de catre concendent si vor fi insotite de certificate de calitate si garantii in original pentru confirmare.

Concesionarul va detine un dosar de prezentare a sistemului propriu de conducere si asigurare a calitatii lucrarilor, dosarul va cuprinde printre altele: certificat eliberat de o institutie cu recunoastere internationala privind implementarea Sistemului de management al calitatii conform ISO 9001/2000 pentru Proiectare, executie si servicii de intretinere si reparatii instalatii electrice de joasa tensiune, certificat Sistem de Management de mediu SR





6.3.1. Caracteristicile tehnice (minime) principale impuse noilor aparate de iluminat

Neindeplinirea acestor caracteristici minime va duce la stabilirea ofertei ca neconforma. Concesionarul va prezenta, in oferta tehnica fisele de catalog ale produselor oferite pentru verificarea criteriilor tehnice.

Pentru a se putea verifica concordanta intre caracteristicile solicitate si cele oferite pentru corpurile de iluminat, fiecare candidat va trebui sa prezinte certificate de atestare si incercare pentru produsele prezentate.

Vor fi prezentate buletinele de incercare pentru caracteristicile corpurilor de iluminat (inclusiv curbele fotometrice) emise de laboratoare acreditate RENAR sau UE, precum si procesele verbale de omologare/validare si declaratiile de conformitate.

Este obligatorie inscripționarea CE precum si inscripționarea tipului corpului de iluminat si a marcii producatorului. Tipul corpului de iluminat si marca producatorului astfel inscripționate trebuie sa se identifice cu tipul corpurilor de iluminat si producatorul pentru care s-au prezentat atestatele si buletinele de analiza solicitate, cu cele prezentate ca mostre, cu cele folosite in proiectele luminotehnice si cu cele oferite.

Mostrele candidatului declarat castigator se vor pastra pe toata perioada contractului.

Durata de viata medie a corpurilor de iluminat sa fie de minim 10 ani, fara a necesita reparatii, altele decat schimbarea lampii, balasturilor si a igniterelor.

a) Corpurile de iluminat destinate strazilor din clasele M1-M3

Corp de iluminat cu lampi cu vapori de sodiu de 100,150,250 W

Grad de protectie: IP66 (compartiment optic si compartiment aparataj)

Placa de aparataj amovibila

Clasa de protectie I I

Dulie E 40 cu sistem de blocare

Reflector cu posibilitatea reglarii elementului optic functie de situatia impusa de calea de circulatie rutiera minim 5 pozitii (descrierea acestora prin prezentarea diagramelor intensitatilor luminoase).

Reflector continuu din aluminiu ambutisat. Reflectorul trebuie sa fie componenta separata de carcasa corpului de iluminat si sa fie din aluminiu si nu din plastic acoperit cu un strat de aluminiu.

Carcasa corpului va fi realizata din polipropilena armata cu fibra de sticla si stabilizata UV sau aluminiu acoperit cu vopsea gri rezistenta la intemperii.

Dispersorul va fi realizat din policarbonat stabilizat UV cu o rezistenta mecanica la socuri IK0,8.

Corpul va fi echipat cu siguranta fuzibila pentru protectie la supratensiune.

Corpul va fi echipat cu un condensator pentru ameliorarea factorului de putere.

Corpul trebuie sa fie prevazut la compartimentul optic cu filtru anticondens care permite circulatia aerului intre compartimente fara a afecta gradul de protectie.

Corpul de iluminat trebuie sa aiba posibilitatea de montare atat in varful stalpului cat si pe brat.

Posibilitatea unei exploatare facile si in siguranta.

Tensiunea nominala: 230V

Frecventa nominala: 50Hz

cos ϕ : min 0,95

Marcare CE, a tipului aparatului de iluminat si a firmei producatoare

Randament luminos: minim 0,8

Modul de montaj: stut din aliaj si brida metalica

b) Corpurile de iluminat destinate strazilor din clasa M4

Corp de iluminat cu lampi cu vapori de sodiu de 70 W
 Grad de protectie: IP66 (compartiment optic si compartiment aparataj)
 Placa de aparataj amovibila
 Clasa de protectie I I
 Dulie E 27 cu sistem de blocare
 Reflector cu posibilitatea reglarii elementului optic functie de situatia impusa de calea de circulatie rutiera minim 3 pozitii. (descrierea acestora prin prezentarea diagramelor intensitatilor luminoase)



Reflector continuu din aluminiu ambutisat. Reflectorul trebuie sa fie componenta separata de carcasa corpului de iluminat si sa fie din aluminiu si nu din plastic acoperit cu un strat de aluminiu.

Carcasa corpului va fi realizata din polipropilena armata cu fibra de sticla si stabilizata UV sau aluminiu acoperit cu vopsea gri rezistenta la intemperii.

Dispersorul va fi realizat din policarbonat stabilizat UV cu o rezistenta mecanica la socuri IK0,8.

Corpul va fi echipat cu siguranta fuzibila pentru protectie la supratensiune.

Corpul va fi echipat cu un condensator pentru ameliorarea factorului de putere

Corpul trebuie sa fie prevazut la compartimentul optic cu filtru anticondens care permite circulatia aerului intre compartimente fara a afecta gradul de protectie

Corpul de iluminat trebuie sa aiba posibilitatea de montare atat in varful stalpului cat si pe brat.

Posibilitatea unei exploatare facile si in siguranta

Tensiunea nominala: 230V

Frecventa nominala: 50Hz

cos ϕ : min 0,94

Marcare CE, a tipului aparatului de iluminat si a firmei producatoare

c) Corpurile de iluminat destinate strazilor din clasa M5

Sa permita echiparea cu urmatoarele tipuri de surse de lumina:

Sursa fluorescent compacte cu consum redus de energie de putere 24W, 36W

Lămpi cu vapori de sodiu de înaltă-presiune cu balon tubular transparent de puteri 50W, 70W;

Grad de protectie: IP66 (compartiment optic si compartiment aparataj)

Clasa de protectie I

Placa de aparataj amovibila

Carcasa corpului va fi realizata din polipropilena armata cu fibra de sticla stabilizata UV.

Dispersorul sa permita o buna distributie a luminii pe suprafata utila, cu o rezistenta mecanica la socuri IK 0,8.

Posibilitatea echiparii cu siguranta fuzibila, balast electronic

Aparatul va fi echipat cu un condensator pentru ameliorarea factorului de putere

Corpul de iluminat trebuie sa aiba posibilitatea de montare atat in varful stalpului cat si pe brat.

Posibilitatea unei exploatare facile si in siguranta

Tensiunea nominala: 230V

Frecventa nominala: 50Hz

cos ϕ : min 0,94

Marcare CE, a tipului aparatului de iluminat si a firmei producatoare

Filtru anticondens

d) Corpurile de iluminat destinate parcurilor, aleilor si zonelor pietonale

Aparat de iluminat cu lampi cu vapori de sodiu sau halogenuri metalice de 70W, 100W, 150W

Carcasa realizata din aluminiu sau polipropilena armata cu fibra de sticla, vopsita in negru cu vopsea rezistenta la intemperii

561

Reflector decorativ vopsit la partea superioara in aceeași culoare ca și carcasa, iar la cea inferioara vopsit cu vopsea alba reflectorizanta
Dispersor din policarbonat cu rezistența IK 0,8.
Ansamblu interior reflectorizant , cu element optic direct/indirect
Ansamblu scut termic pentru protecția contra acțiunii prelungite a lămpii asupra părții superioare a dispersorului
Conexiune tip baioneta pentru montarea facilă a dispersorului
Montarea se face în mod uzual pe stalpi cu D=60mm
Disponibil în combinație cu elemente de prindere și coloane dedicate inclusiv cu adaptoare laterale sau stalpi cu D=76mm
Grad de protecție la umiditate și praf IP65,
clasa de izolație I.
Aparatul va fi echipat cu un condensator pentru ameliorarea factorului de putere
Rezistența la socuri mecanice a difuzorului (protecție la vandalism) min IK10, stabilizat UV
Factor de putere minim 0,92
Inscriptionare CE precum și inscriptionarea firmei producătoare
Componentele electrice să prezinte posibilitatea schimbării facile (fixare cu surub, nu cu nituri)



e) Corpurile de iluminat destinate iluminării trecerilor de pietoni

Corp de iluminat cu lămpi cu halogenuri metalice de 150W, 250 W

Gradul de protecție al compartimentului optic și al compartimentului aparataj: min IP66

Placă de aparataj amovibilă

Clasa de protecție I I

Dulie E 40 cu sistem de blocare

Reflector asimetric specializat pentru iluminatul trecerilor de pietoni cu variante de orientare stânga – dreapta

Reflector aluminiu eloxat. Reflectorul trebuie să fie componenta separată de carcasa corpului de iluminat și să fie din aluminiu și nu din plastic acoperit cu un strat de aluminiu.

Carcasa corpului va fi realizată din polipropilenă armată cu fibră de sticlă și stabilizată UV sau aluminiu acoperit cu vopsea gri rezistentă la intemperii.

Dispersorul va fi realizat din policarbonat stabilizat UV cu o rezistență mecanică la socuri IK0,8.

Corpul va fi echipat cu siguranță fuzibilă pentru protecție la supratensiune.

Corpul va fi echipat cu un condensator pentru ameliorarea factorului de putere

Corpul trebuie să fie prevăzut la compartimentul optic cu filtru anticondens care permite circulația aerului între compartimente fără a afecta gradul de protecție

Corpul de iluminat trebuie să aibă posibilitatea de montare atât în vârful stălpului cât și pe brat.

Posibilitatea unei exploatare facile și în siguranță

Inscriptionare CE precum și inscriptionarea firmei producătoare

f) Corpurile de iluminat cu LED cu eficiență sporită

Corp de iluminat cu LED cu puteri maxime 230W respectiv 150W – flux luminos minim 18500 lm respectiv 11500 lm

Gradul de protecție: minim IP 66

Clasa de protecție II

Posibilitate variere flux luminos cu protocol 1-10V

Carcasa corpului va fi realizată din aluminiu turnat sub presiune acoperit cu vopsea gri rezistentă la intemperii.

Dispersorul va fi realizat din sticlă tratată termic cu o rezistență mecanică la socuri IK 0,8.

Durată de viață: minim 50.000 ore de cu menținerea fluxului luminos minim 85%.

Corpul de iluminat trebuie să aibă posibilitatea de montare atât în vârful stălpului cât și pe brat.

Posibilitatea unei exploatare facile și în siguranță

Inscriptionare CE precum si inscriptionarea firmei producatoare



g) Lampa de iluminat tip retrofit cu LED

Posibilitatea de a functiona si de a fi montata in interiorul corpurilor de iluminat existente, indiferent de gradul de protectie IP al corpurilor;

Gradul de protectie minim IP65;

Posibilitatea de fi montate in soclu E40 sau E27 in locul lampilor vechi;

Posibilitatea redarii iluminarii nominale, indiferent de starea sau de prezenta reflectorului din corpurile existente;

Tensiunea de alimentare intre 100 si 250 Vac;

Factor de putere mai mare de 0,94;

Temperatura de culoare sa fie intre 4000 K – 5300 K;

Eficienta luminoasa mai mare de 100 lm/W;

Durata de viata sa fie de cel putin 60 000 ore;

Posibilitatea echiparii cu senzor de miscare;

Posibilitatea echiparii cu senzor de lumina;

Lampile vor trebui sa fie echipate cu sistem de comunicatie si sa fie dispecerizabile;

Posibilitatea de upgradare a sistemului prin montarea unei camerei video atasata corpului de iluminat;

Fiecare lampa in parte va putea fi programata individual de la distanta cu ajutorul softului pentru aprindere-stingere si dimmare in functie de dorintele beneficiarului;

Posibilitatea vizualizarii pe harta a amplasarii si starii fiecărei lampi eficiente energetic;

Sistemul de iluminat va trebui sa dispuna de o zona de urmarire, analiza si comanda in cadrul dispeceratului central care va trebui sa aiba urmatoarele caracteristici:

- interfata dispeceratului trebuie sa fie o pagina web astfel incat sa poata fi accesata de pe orice terminal PC conectat la internet;

- softul de monitorizare al iluminatului va trebui sa prezinte in timp real tensiunea, curentul si temperatura pentru fiecare corp de iluminat in parte;

- afisarea pozitiei pe harta localitatii pentru fiecare lampa

- posibilitatea de dimare a puterii consumate pe fiecare corp de iluminat in parte intre 35 % si 100%.

- sistemul de control computerizat va fi capabil sa identifice defectiuni la lampile de iluminat si sa semnaleze problema in timp real.

- sistemul de comanda si control va fi implementat numai prin inlocuirea surselor de iluminat existente cu lampile eficiente energetic tip LED fara alte modificari asupra retelei si stalpilor de iluminat. Comunicatia cu centrul de comanda se face wireless, sistemul de comanda fiind integrat in lampile eficiente energetic de tip LED.

563
Software-ul trebuie sa poata identifica si semnaliza defectiuni diverse si sa poata gestiona un jurnal de incidente.

Software-ul trebuie sa permita controlul complet inclusiv pornirea si oprirea in diferite momente a lampilor, in mod individual, sau in grupuri.



Alerte: Sistemul de control computerizat trebuie sa aiba cel putin 5 tipuri de informatii:

- Lampa in functiune, in stare buna
- Afisarea intensitatii luminoase
- Lampa in functiune, oprita
- Lampa nefunctionala
- Numarul de identificare si adresa acestuia

Calculatorul central (serverul): Calculatorul central va include in memorie toate incidentele care au avut loc in fiecare lampa. Aceasta inregistrare va include:

- Numarul de identificare;
- 5 tipuri de alerte asa cum au fost mentionate anterior;
- Afisarea pozitiei fiecărei lampi in timp real pe harta localitatii;
- Defectiune;
- Date;
- Schimbari ale software-ului;
- Inregistrari, ora exacta, data, ziua din saptamana, numar consecutiv de actiuni;
- Nota de defectiune la nivelul sistemului (nu in mod specific la nivelul lampii).
- Capacitatea memoriei calculatorului trebuie sa fie adecvata pentru salvarea tuturor datelor solicitate mai sus;
- Schimbarile software-ului si a programului de functionare a lampilor eficiente energetic se va face din calculator fara demontarea aparatului de iluminat;

Proba tehnica:

Respectarea caracteristicilor tehnice specificate mai sus este obligatorie si se va dovedi prin realizarea unei probe tehnice cu o mostra de lampa de iluminat tip retrofit cu LED, in prezenta beneficiarului.

Realizarea probei tehnice va demonstra si proba urmatoarele:

- Posibilitatea de montarea si functionarea lampa de iluminat tip retrofit cu LED intr-un aparat de iluminat similar cu cele existente.
- Probarea sistemului de comunicatie de la distanta (wireless) si a posibilitatii de realizare a dimmingului si comanda on-off a acesteia cu ajutorul unei statii de lucru locale.

Mostre:

Se va prezenta mostra. Mostra candidatului declarat castigator se va pastra pe toata perioada contractului.



6.3.2. Caracteristicile tehnice principale impuse surselor de iluminat

Se accepta oferirea unor surse de iluminat echivalente numai in cazul in care ofertantul demonstreaza (cu documente) ca lampile functioneaza in aparatele existente, fara a afecta functionarii in sistemul de iluminat existent si indeplinesc sau sunt superioare conditiilor de mai jos.

a) Lampi tubulare cu vapori de sodiu la inalta presiune de 250W

flux luminos min 28000 lm/W

soclu E40

temp de culoare min 1950 K

tensiune de alimentare 230V

functionare in orice pozitie

b) Lampi tubulare cu vapori de sodiu la inalta presiune de 150W

flux luminos min 15000 lm/W

soclu E40

temp de culoare min 1950 K

tensiune de alimentare 230V

functionare in orice pozitie

c) Lampi tubulare cu vapori de sodiu la inalta presiune de 100W

flux luminos min 9000 lm/W

soclu E40

temp de culoare min 1950 K

tensiune de alimentare 230V

functionare in orice pozitie

d) Lampi tubulare cu vapori de sodiu la inalta presiune de 70W

flux luminos min 6000 lm/W

soclu E27

temp de culoare min 1950 K

tensiune de alimentare 230V

functionare in orice pozitie

e) Lampi fluorescent compacte de 36W

flux luminos min 2900 lm/W

soclu E27

tensiune de alimentare 230V

temp de culoare min 3000 K

f) Lampi tubulare cu halogenuri metalice de 70W

flux luminos min 6300 lm/W

soclu E27

temp de culoare min 2800 K

tensiune de alimentare 230V


functionare in orice pozitie

g) Lampi tubulare cu halogenuri metalice de 100W

flux luminos min 8800 lm/W
soclu E40
temp de culoare min 2800 K
tensiune de alimentare 230V
functionare in orice pozitie

h) Lampi tubulare cu halogenuri metalice de 150W
flux luminos min 13500 lm/W
soclu E40
temp de culoare min 2800 K
tensiune de alimentare 230V
functionare in orice pozitie

g) Lampi tubulare cu halogenuri metalice de 250W
flux luminos min 20500 lm/W
soclu E40
temp de culoare min 4500 K
tensiune de alimentare 230
functionare in orice pozitie



6.3.3. Caracteristici tehnice principale - accesorii corpuri de iluminat

- a) Balasturi pentru lampi cu vapori de sodiu/halogenuri metalice de 250W
 - balast cu protectie termica
 - tensiune de alimentare 230V/50Hz
 - putere consumata (pierderi) pe balast max 23,1W
- b) Balasturi pentru lampi cu vapori de sodiu/halogenuri metalice de 150W
 - balast cu protectie termica
 - tensiune de alimentare 230V/50Hz
 - putere consumata (pierderi) pe balast max 16,3W
- c) Balasturi pentru lampi cu vapori de sodiu/halogenuri metalice de 100W
 - balast cu protectie termica
 - tensiune de alimentare 230V/50Hz
 - putere consumata (pierderi) pe balast max 14,9W
- d) Balasturi pentru lampi cu vapori de sodiu/halogenuri metalice de 70W
 - balast cu protectie termica
 - tensiune de alimentare 230V/50Hz
 - putere consumata (pierderi) pe balast max 13,8W
- e) Balasturi pentru lampi fluorescent compacte de 36W
 - balast cu protectie termica
 - tensiune de alimentare 230V/50Hz
 - putere consumata (pierderi) pe balast max 8,1W
- f) Ignitere pentru lampi cu vapori de sodiu/halogenuri metalice de 70-250W
 - tensiune de alimentare 230V/50Hz
 - putere consumata (pierderi) pe igniter max 1W

6.3.4. Caracteristicile tehnice principale impuse instalatiilor (cabluri, stalpi, console)

- a) Cablurile aeriene care se vor folosi in extinderea retelelor existente vor fi de tipul TYIR OL-AL iar sectiunea va depinde de lungimea extinderii.
- b) Cablurile pentru retea subterana vor fi de tipul ACYY, CYY sau ACYAbY, CYAbY cu sectiunea in functie de lungimea retelei. Cablurile nearmate (tip ACYY sau CYY) vor fi trase prin tub de PVC rigid sau flexibil rezistent la actiuni mecanice .

c) Stalpii vor fi din beton tip SE4 sau SE10 respectiv SC10001 sau SC10005 pe strazile pe care se va completa rețeaua existentă. Pe celelalte zone de extindere se vor folosi stalpi din oțel zincat având grosimea tablei de 4mm și cu înălțimi între 8-12 m echipați cu ușa de vizitare și doze interioare de conexiune cu grad de protecție minim IP 54 și spațiu de montaj pentru cabluri și siguranțe. Bratele vor fi tot din teava zincată cu prindere în vârful stălpului și iar lungimea va fi determinată de rezultatele calculului de proiectare.



d) Sistem de monitorizare și comandă consumuri energie

Caracteristici generale solicitate sistemelor de monitorizare și comandă:

- Mijloace de măsurare compacte, având modulul de transmisie date (date de măsurare, caracteristici ale energiei- tensiune pe fază, curent pe fază, puterea absorbită pe fază și total) integrat în carcasa sistemului. Comunicatia poate fi TCP/IP, GPRS, LAN;
- Mijloacele de măsurare trebuie să conțină modul integrat radio, pe frecvența civilă, care asigură realizarea unei rețele de comunicație între acestea. Se realizează o rețea dinamică, în sensul în care aceasta se reconfigurează automat în funcție de condițiile de emisie recepție. Dacă unul dintre mijloacele de măsurare devine neoperational, rețeaua trebuie să se reconfigurează automat excluzând din sistem doar elementul neoperational. Odată cu această reconfigurare trebuie să se semnalizeze defectul apărut. Rețeaua are ca element central un concentrator de date care transmite la rândul său datele acumulate către serverul care asigură prelucrarea acestora.

Este necesară asigurarea comunicății TCP/IP, GPRS, LAN, pentru concentrator.

Concentratorul de date trebuie să poată gestiona până la 250 de sisteme de monitorizare.

- Sistemul de monitorizare și comandă consumuri energie trebuie să fie dotat cu funcția smart disconnect: poate fi deconectat de la distanță, prin intermediul platformei software, reconectarea să se realizeze în două secvențe, armarea și conectarea propriu-zisă. Starea releului intern trebuie să fie semnalizată prin afișajul electronic dar și printr-un LED de stare. Să aibă posibilitate de preplată.

- Sistemul de monitorizare și comandă consumuri energie trebuie să fie protejat la pierderea nului, semnalizând apariția acestui defect, de asemenea trebuie să fie imun la câmpuri magnetice și să semnalizeze încercările de fraudă (conectarea defectuoasă, violarea carcasei)

- Sistemul de monitorizare și comandă consumuri energie trebuie să fie compatibil cu platformele software necesare citirii de la distanță, realizării comenzilor și controlului modulelor auxiliare, gestionării datelor furnizate de mijloacele de măsurare.

- Sistemul de monitorizare și comandă consumuri energie trebuie să aibă imunitate magnetică;

- Sistemul de monitorizare și comandă consumuri energie trebuie să aibă construcție modulară cu posibilitatea de integrare a diferitelor posibilități de comunicare în aceeași carcasă;

- Aprobare UC3 pentru disjunctori;
- Posibilitatea de realizare a 8 tarife de facturare;
- Raport asupra calității tensiunii (armonici, putere activă, putere reactivă, varf tensiune, secvența faze, variații tensiune)

În plus, pe lângă sistemul de rețea de comunicație radio mijloacele de măsurare propuse trebuie să aibă posibilitatea de dotare cu module adiționale, integrate în corpul acestuia:

- modul de comandă a sarcinii: destinat comenzii de conectare/deconectare a anumitor consumatori, fără întreruperea tensiunii la ieșirea din echipament;
- modul M-bus la care se pot conecta prin cablare alte categorii de mijloace de măsurare pentru efectuarea citirilor și achizițiilor de date;
- modul M-bus wireless: se pot conecta fără cablare alte categorii de mijloace de măsurare pentru efectuarea citirilor și achizițiilor de date;
- module de comunicație GPRS, TCP/IP, GSM, GPRS, pentru situația în care sistemul de monitorizare fiind într-o zonă izolată nu se poate conecta prin rețeaua radio.

567
Afisajul sistemului de monitorizare si comanda consumuri energie trebuie sa aiba posibilitatea de personalizare din punctul de vedere al informatiilor de citire, in functie de dorinta beneficiarului.

Pe carcasa instrumentului, alaturat seriei sistemul de monitorizare si comanda consumuri energie care va avea formatul solicitat de beneficiar trebuie sa se poata imprima diverse texte sau logo-uri, specifice de exemplu furnizorul sau distribuitorul de energie. Rapoartele obtinute trebuie sa furnizeze urmatoarele informatii:

- raport facturare, necesar facturarii pe o perioada de timp prestabilita, precum si a datele necesare facturarii pe o perioada de timp aleasa de consumator, pe care acesta o poate modifica oricand este necesar ;

- raport asupra profilului de sarcina;
- raport asupra modificarilor datei si orei;
- raport asupra activitatii releului de conectare – deconectare, care specifica si daca manevrarea s-a realizat manual sau de la distanta;
- raport de calitate a tensiunii (se refera la incadrarea parametrilor de tensiune a retelei in limite ce pot fi setate).

Sistemul trebuie sa fie prevazut cu inregistrare dublu sens - import sau export de energie.

Calculul trebuie sa se realizeze utilizand una dintre urmatoarele metode: metoda vectoriala, metoda sumei totale sau metoda individuala.

Sistemul de monitorizare si comanda consumuri energie trebuie sa fie certificate conform Directivei 2004/22/EC (MID) si IEC 62053/21/22 si EN 50470/1/3.

Proba tehnica:

Respectarea caracteristicilor tehnice specificate mai sus este obligatorie si se va dovedi prin realizarea unei probe tehnice cu o mostra de sistem pentru: verificarea functionarii, a prezentarii de rapoarte, posibilitate de setare de la distanta, precum si a deconectarii de la distanta, in prezenta beneficiarului.

Mostre:

Se va prezenta mostra. Mostra candidatului declarat castigator se va pastra pe toata perioada contractului.

In zonele in care se vor folosi corpuri de iluminat ornamental stalpii vor fi de 4m din aluminiu sau din fibra de sticla cu posibilitate de vopsire in orice culoare RAL . Ei vor avea ca si cei zincati usa de vizitare si doze interioare de conexiune. Fixarea se va face prin ingropare (conform normativului) sau prin prindere cu buloane fixate in beton.

e) Carjele vor fi din otel zincat , 2", cu lungimi de 2m pentru clasele de drum M2 si M3 , respectiv 1,5m pentru clasele de drum M4 si M5.

Pentru toate produsele utilizate la implementarea acestui sistem se vor prezenta obligatoriu fisele tehnice cu caracteristicile acestora. Se accepta doar echipamente de iluminat care indeplinesc in totalitate cerintele caietului de sarcini si a caror fise tehnice sunt prezentate in mod public pe site-ul producatorului sau sunt prezentate cu documente justificative in original emise de producator si certificate de un laborator de atestare acreditat RENAR sau UE.

In cazul in care ofertantii nu prezinta mostrele solicitate, insotite de documentele mentionate in prezentul caiet de sarcini ofertele vor fi declarate neconforme.

7. TARIFE

Concesionarul serviciilor de iluminat public va practica tarifele aprobate de Consiliul Local al Municipiului Ploiesti prin contractul de delegare a serviciului.

Facturarea se va face in baza tarifelor aprobate si a cantitatilor efective, determinate conform prevederilor legale.

Structura si nivelul tarifelor vor fi stabilite cu respectarea cerintelor impuse de legislatia in vigoare.

Tariful energiei electrice consumate pentru iluminatul public nu trebuie sa depaseasca tariful stabilit de ANRE si facturat de SC Electrica SA.

Tarifele oferate in vederea atribuirii contractului de delegare vor fi justificate prin prezentarea fiselor de fundamentare, anexa la ordinul ANRSC nr.77/14.03.2007.

Tarifele privind Activitatile Serviciului de Iluminat Public pe servicii si lucrari conform Anexei 1.7. care va face parte din documentatia de atribuire, se vor completa de ofertant.

Oferta financiara aferenta serviciilor de mentinere-intretinere, lucrarilor de reabilitare-extindere si a serviciilor de iluminat ornamental – festiv prezentate in caietul de sarcini va include toate cheltuielile conform fisei de fundamentare ce constituie anexa la ordinul A.N.R.S.C.nr.77/14.03.2007.

Tarifele oferate pot fi actualizate, conform fisei de fundamentare pentru ajustarea sau modificarea valorii activitatilor specifice Serviciului de Iluminat Public din ordinul ANRSC nr.77/14.03.2007, prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiesti.

8.CONDITII DE SIGURANTA IN EXPLOATARE, PROTECTIA MEDIULUI, SECURITATE SI PROTECTIE IN MUNCA .

Toti operatorii serviciului de iluminat public vor asigura:

- a) respectarea legislatiei, normelor, prescriptiilor si regulamentelor privind igiena si protectia muncii, protectia mediului, urmărirea comportării în timp a sistemului de iluminat public, prevenirea si combaterea incendiilor;
- b) exploatarea, intretinerea si reparatia instalatiilor cu personal autorizat functie de complexitatea instalatiei si specificul locului de muncă;
- c) furnizarea autoritatii administratiei publice locale, respectiv A.N.R.S.C., a informatiilor solicitate si accesul la documentatiile pe baza cărora prestează serviciul de iluminat public, în condițiile legii;
- d) creșterea eficienței și a randamentului sistemului în scopul reducerii tarifelor, prin eliminarea pierderilor în sistem, reducerea costurilor de producție, a consumurilor specifice de materiale și materii, energie electrică și prin reechiparea, reutilarea și re tehnologizarea acestora;
- e) prestarea serviciului de iluminat public la toți utilizatorii din raza unității administrativ-teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii;
- f) personal de intervenție operativă;
- g) conducerea operativă prin dispecer;
- h) înregistrarea datelor de exploatare și evidența lor;
- i) analiza zilnică a modului în care se respectă parametrii, realizarea normelor de consum, stabilirea operativă a măsurilor ce se impun pentru eliminarea abaterilor, încadrarea în norme și evitarea oricărei forme de risipă;
- j) elaborarea programelor de măsuri pentru încadrarea în normele de consum de energie electrică și pentru raționalizarea acestor consumuri;

k) realizarea condițiilor pentru prelucrarea automată a datelor referitoare la funcționarea economică a instalațiilor de iluminat public.

l) statistica incidentelor, avariilor și analiza acestora;

m) realizarea unui sistem de evidență a sesizărilor și reclamațiilor și de rezolvare operativă a acestora;

n) lichidarea operativă a incidentelor;

o) funcționarea normală a tuturor componentelor sistemului de iluminat public;

p) evidența orelor de funcționare a componentelor sistemului de iluminat public.

r) aplicarea de metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de operare;

s) elaborarea planurilor anuale de revizii și reparații executate cu forțe proprii și cu terți și aprobarea acestora de către administrația publică locală;

t) executarea în bune condiții și la termenele prevăzute a lucrărilor de reparații care vizează funcționarea economică și siguranța în exploatare;

9. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE

Cuantumul garanției de buna executie:

- va fi de 10 % din valoarea contractului de delegare, aprobată anual de Consiliul Local, fără TVA.

Contractul se va încheia numai după constituirea garanției de buna executie pentru primul an de concesiune, care va fi în cuantum de 10% din contravaloarea fără TVA a serviciilor de întreținere-mentenere, furnizare energie electrică, iluminat ornamental și a lucrărilor de reabilitare-extindere.

Contravaloarea anuală a serviciilor prestate pentru iluminat public va fi stabilită prin Hotărâre a Consiliului Local al municipiului Ploiești.

10. CLAUZE FINANCIARE SI DE ASIGURARI

10.1. Oferta financiară va include, tarifele serviciilor de mentenere-întreținere a sistemului de iluminat public, tarifele lucrărilor de reabilitare-extindere (investiții) a sistemului de iluminat public și tarifele serviciilor de iluminat ornament festiv și de furnizare energie electrică pe toată durata de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public.

10.2. Plata lucrărilor realizate de reabilitare-extindere (investiții), va fi efectuată de către concedent după recepția calitativă și cantitativă a lucrărilor în urma verificărilor situațiilor de lucrări din teren și a devizelor anexate acestora.

10.3. Plata serviciilor de mentenere-întreținere se va realiza lunar după recepția calitativă și cantitativă a lucrărilor, în urma verificărilor situațiilor de lucrări din teren și a devizelor anexate acestora aferente lunii anterioare.

10.4. Plata serviciilor de iluminat ornamental-festiv va fi efectuată de către concedent după recepția calitativă și cantitativă a lucrărilor în urma verificărilor situațiilor de lucrări din teren și a devizelor anexate acestora.

10.5. Plata serviciilor de energie electrica se va realiza lunar, dupa ce concesionarul a achitat consumul facturat de furnizorul de energie electrica catre acesta.

10.6. In termen de 30 de zile de la incheierea procesului verbal de pregătire primire a Sistemului de Iluminat Public concesionarul va trebui sa puna la dispozitia Municipiului Ploiesti un contract de asigurare, incheiat cu o societate de asigurari pentru Sistemul de Iluminat Public pe care il primeste in concesiune.

Concesionarul va suporta din bugetul propriu primele de asigurare si instrumentul de asigurare va acoperi cel putin urmatoarele riscuri:

- vandalizari, distrugerii si furturi ale componentelor Sistemului de Iluminat Public;
- accidente provocate din exploatarea si intretinerea Sistemului de Iluminat Public;
- accidente provocate asupra Sistemului de Iluminat Public de terte parti.

10.7. Dupa executarea lucrarilor de reabilitare-extindere (investitii), concesionarul, va proceda la incheierea de contracte de asigurare si pentru aceste lucrari.

11. REGIMUL BUNURILOR UTILIZATE SI REALIZATE DE CONCESIONAR IN TIMPUL DERULARII CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII, REDEVENTA

11.1. Stabilirea categoriilor de bunuri:

Bunuri de retur - acele bunuri publice transmise cu titlu gratuit în administrarea concesionarului, inclusiv cele realizate pe durata proiectului în scopul îndeplinirii obiectivelor delegarii gestiunii și care, la încetarea contractului, revin deplin drept, gratuit, în bună stare, exploatabile și libere de orice sarcini sau obligații Concedentului.

11.2. Pe toata perioada derularii Contractului de delegare a gestiunii, concesionarul preia spre folosire si administrare sistemul de iluminat public si patrimoniul acestuia conform clauzelor din contract.

Parte din părțile componente din sistemul actual de iluminat public, respectiv din infrastructura necesară prestării serviciului de iluminat public sunt în proprietatea SC ELECTRICA SA - proprietarul sistemului de distribuție a energiei electrice.

Ca urmare, odată cu încheierea contractului de delegare a gestiunii serviciului, autoritatea administrației publice locale va cesa operatorului de iluminat public drepturile și obligațiile ce derivă din Contractul privind folosirea infrastructurii sistemului de distribuție a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public încheiat conform prevederilor Ordinului nr. 5/93 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Contractului-cadru privind folosirea infrastructurii sistemului de distribuție a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public.

Conform contractului menționat, concesionarul are drept de folosință cu titlu gratuit asupra infrastructurii sistemului de distribuție a energiei electrice, pe toată durata existenței acesteia. Contractul reglementează și toate aspectele cu privire la asigurarea condițiilor pentru prestarea serviciului de iluminat public, cu respectarea echitabilă a drepturilor și obligațiilor tuturor părților implicate.

În Contractul de delegare a gestiunii se precizează procedura prin care, la momentul începerii contractului, se realizează transferul de la concedent la concesionar a infrastructurii sau al oricăror bunuri ce vor fi utilizate în derularea delegarii gestiunii.

11.3. La sfârșitul Contractului de delegare a gestiunii, concesionarul va fi obligat să predea sistemul de iluminat public și patrimoniul aferent dat spre folosire și administrare, inclusiv toate componentele care au devenit parte din sistem, concedentului, conform clauzelor prevăzute în contract, după efectuarea auditului finalizat cu cel puțin 3 luni înainte de finalizarea contractului.

11.4. Toate utilajele și dotările, proprietatea concesionarului, utilizate de acesta în derularea contractului sunt și vor rămâne în proprietate acestuia și după încheierea delegării.

NIVELUL MINIM AL REDEVENȚEI

Luând în considerare specificul acestui tip de serviciu **valoarea redeventei anuale în cazul concesiunii prin delegarea gestiunii va fi de 500.000 lei/ pe an.**

Redeventa nu se va introduce în tarifele activităților de eficiență energetică și nici în cele ale serviciului de iluminat public.



Plata redeventei se va face până la data de 31 martie a anului pentru care se face plăta, prin fila cec, ordin de plată, în contul Municipiului Ploiesti deschis la Trezoreria Ploiesti.

12. INDICATORI DE PERFORMANȚA AI SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC

12.1. Indicatorii de performanță stabilesc condițiile ce trebuie respectate de operatorii serviciilor de iluminat public în asigurarea serviciilor de iluminat public.

12.2. Indicatorii de performanță asigură condițiile pe care trebuie să le îndeplinească serviciul de iluminat public, avându-se în vedere:

- a) continuitatea din punct de vedere cantitativ și calitativ;
- b) adaptările la cerințele concrete, diferențiate în timp și spațiu, ale comunității locale;
- c) satisfacerea judicioasă, echitabilă și nepreferențială a tuturor membrilor comunității locale, în calitatea lor de utilizatori ai serviciului;
- d) administrarea și gestionarea serviciului în interesul comunității locale;
- e) respectarea reglementărilor specifice din domeniul transportului, distribuției și utilizării energiei electrice;
- f) respectarea standardelor minime privind iluminatul public, prevăzute de normele naționale în acest domeniu.

12.3. Indicatorii de performanță pentru serviciul de iluminat public sunt specifici pentru următoarele activități:

- a) calitatea și eficiența serviciului de iluminat public;
- b) contractarea serviciului de iluminat public;
- c) măsurarea, facturarea și încasarea contravalorii serviciului efectuat;
- d) îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciului efectuat;
- e) menținerea unor relații echitabile între operator și utilizator prin rezolvarea operativă și obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor și obligațiilor care revin fiecărei părți;
- f) soluționarea reclamațiilor utilizatorilor referitoare la serviciul de iluminat public;
- g) creșterea gradului de siguranță rutieră;
- h) scăderea infracționalității.

12.4. În vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanță, operatorul trebuie să asigure:

- a) gestiunea serviciilor de iluminat public, conform prevederilor contractuale;
- b) evidența utilizatorilor, alții decât comunitatea locală;
- c) înregistrarea activităților privind citirea echipamentelor de măsurare, facturarea și încasarea contravalorii serviciilor efectuate;
- d) înregistrarea reclamațiilor și sesizărilor utilizatorilor, organelor de poliție și gardienilor publici și soluționarea acestora;
- e) accesul neîngrădit al autorităților administrației publice centrale și locale, în conformitate cu competențele și atribuțiile legale ce le revin, la informațiile necesare stabilirii:
 - 1. modului de respectare și de îndeplinire a obligațiilor contractuale asumate;
 - 2. calității și eficienței serviciilor furnizate/prestate la nivelul indicatorilor de performanță stabiliți în contractul de delegare a gestiunii și în regulamentul serviciului;

3. modului de administrare, exploatare, conservare si mentinere in functiune, dezvoltare si/sau modernizare a sistemelor publice de iluminat din infrastructura edilitar urbana incredintata prin contractul de delegare a gestiunii;
4. modului de formare si stabilire a tarifelor pentru serviciul de iluminat public;
5. stadiului de realizare a investitiilor;
6. modului de respectare a parametrilor ceruti prin prescriptiile tehnice si a normelor metrologice.

12.5. Indicatorii de performanta pentru serviciul de iluminat public din municipiul Ploiesti sunt stabiliti in Regulamentul Serviciului de Iluminat Public, aprobat prin H.C.L. nr. 321/21.12.2007 si sunt prezentati valoric in Anexa 1.8.

13. LEGISLATIE

- Legea 121/2014 privind eficienta energetica;
- Legea 123/2012 energiei electrice si a gazelor naturale, cu actualizarile si completarile ulterioare;
- Legea nr.230/2006 actualizata a Serviciului de Iluminat public;
- Legea nr.51/2006 actualizata a Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice;
- Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu actualizarile si completarile ulterioare;
- Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu actualizarile si completarile ulterioare;


14. DISPOZITII FINALE, SANCTIUNI

Conditile impuse prin Caietul de sarcini, precum si cerintele impuse constituie elemente obligatorii pentru ofertanti


- Modalitatile de plata si sanctiunile pentru neexecutarea la timp sau in bune conditii a contractului, vor fi cuprinse in contractul de delegare a gestiunii si vor fi in conformitate cu normele ANRSC
- Pe toata perioada delegarii gestiunii operatorului ii este interzisa sub-delegarea de gestiune a serviciului de iluminat public catre alti operatori nedeclarati in oferta fara aprobarea prealabila a Concidentului.
- Controlul reprezentantilor Municipiului Ploiesti se va realiza lunar si va urmari indeplinirea indicatorilor de performanta, achitarea facturilor pentru consumul de energie electrica si verificarea respectiv confirmarea rapoartelor operatorului si situatiilor de lucrari, asa cum este prevazut in Contractul de delegare a gestiunii.
- Sanctiunile pentru executarea defectuoasa si in conditii necorespunzatoare a contractului de delegare vor fi conform regulamentului serviciului de iluminat public si vor fi cuprinse in contractul de delegare prin concesiune a gestiunii.
- Prezentul Caiet de sarcini este parte integranta din Contractul de delegare a gestiunii.

Posturile de transformare aferente sistemului de iluminat din municipiul Ploiesti

NR. CRT.	LOCATIA	DENUMIREA	PUTEREA NOMINALA	TENSIUNEA NOMINALA Up / Us	PUTEREA INSTALATA	CONSTANTA GRUP MASURA AVIZATA
1	MATASARI	PT 1	630	6/0,4	100	40
2	TRAIAN	PT 4	630	6/0,4	60	30
3	ALEXANDRU CEL BUN	PT 7	400	6/0,4	80	40
4	EROU CALIN CATALIN	PT 8	630	6/0,4	30	15
5	LUCEAFARULUI	PT 10	630	6/0,4	20	10
6	MIHAI BRAVU	PT 11	630	6/0,4	30	15
7	BD. INDEPENDENTEI	PT 13+ PA BD. INDEP.	250	6/0,4	80	40
8	ULIERULUI	PT 17	630	6/0,4	20	20
9	PALATUL CULTURII	PT 18	250	6/0,4	12	1
10	CIOCANULUI	PT 20	630	6/0,4	20	1
11	VALENI	PT 22	630	6/0,4	15	1
12	BD. PETROLULUI	PT 23	100	6/0,4	40	40
13	DEPOULUI	PT 27	630	6/0,4	20	10
14	MARASESTI	PT 29	400	6/0,4	60	40
15	OBORULUI	PT 36+PA ABATOR	630	6/0,4	12	1
16	LICEUL MIHAI VITEAZUL	PT 38	400	6/0,4	12	40
17	GAGENI	PT 39+PA GAGENI	630	6/0,4	20	15
18	HOTEL PRAHOVA	PT 40	400	6/0,4	20	1
19	LUPENI	PT 42	400	6/0,4	40	40
20	MIHAI EMINESCU	PT 44	400	6/0,4	50	1
21	PTTR CENTRU	PT 46	250	6/0,4	80	1
22	DEPOULUI	PT 49	400	6/0,4	12	1
23	DOFTANEI	PT 52	400	6/0,4	20	10
24	MILCOV	PT 53	400	6/0,4	18	1
25	C-TIN BREZEANU	PT 55	400	6/0,4	20	1
26	ANDREI MURESANU A9	PT 59	400	6/0,4	20	10
27	ANDREI MURESANU A2	PT 60	400	6/0,4	12	1
28	BD. PETROLULUI NR. 14	PT 61	400	6/0,4	30	30
29	CORLATESTI NR. 15	PT 63	400	6/0,4	50	40
30	DEMOCRATIEI	PT 65	400	6/0,4	80	40
31	NORD BL.13	PT 70	400	6/0,4	20	10
32	NORD BL.46	PT 71	330	6/0,4	12	20
33	NORD BL.40	PT 73	250	6/0,4	20	10
34	CARTIER BEREASCA	PT 74	400	6/0,4	60	40
35	MIRCEA DEL BATRAN	PT 76	400	6/0,4	20	40
36	C-TIN BREZEANU(CIMITIR)	PT 77	250	6/0,4	20	1
37	NORD BL.36	PT 78	400	6/0,4	12	1
38	NORD BL.31	PT 79	250	6/0,4	25	1
39	NORD BL.25	PT 80	250	6/0,4	12	1




NR. CRT.	LOCATIA	DENUMIREA	PUTEREA NOMINALA	TENSIUNEA NOMINALA Up / Us	PUTEREA INSTALATA	CONSTANTA GRUP MASURA AVIZATA
41	NORD BL.21	PT 81	250	6/0,4	30	1
42	CINA BL. 10A	PT 84	400	6/0,4	12	1
43	POSTEI	PT 88	400	6/0,4	12	1
44	NORD BL.129	PT 90	400	6/0,4	12	1
45	NORD BL.109	PT 91	400	6/0,4	20	10
46	NORD BL.125	PT 93	400	6/0,4	30	1
47	NORD BL.101	PT 95	250	6/0,4	25	1
48	MUZEOR	PT 100	250	6/0,4	40	1
49	NUC'LOR	PT 102	400	6/0,4	60	30
50	J.PITER	PT 103	250	6/0,4	80	40
51	STEJARULUI	PT 104	400	6/0,4	12	1
52	MIHAILESCU	PT 107	240	6/0,4	12	1
53	NICOLAE TITULESCU	PT 111	400	6/0,4	30	20
54	NORD BL.40	PT 113	250	6/0,4	30	1
55	NORD BL.53	PT 114	250	6/0,4	12	1
56	NORD BL.65	PT 115	250	6/0,4	25	1
57	NORD BL.71	PT 116	250	6/0,4	12	1
58	NORD BL.132	PT 117	250	6/0,4	30	15
59	NORD BL.107	PT 119	250	6/0,4	20	1
60	NORD BL.144	PT 120	250	6/0,4	60	40
61	IZVOARE	PT 125	400	6/0,4	20	40
62	VEST BL. 12	PT 128	400	6/0,4	20	20
63	VEST BL. 15	PT 129	400	6/0,4	30	10
64	VEST BL. 8	PT 130	400	6/0,4	12	1
65	ANDREI MURESAN	PT 131	400	6/0,4	12	1
66	SOS. VESTULUI	PT 134	400	6/0,4	30	1
67	NORD BL.37	PT 142	400	6/0,4	12	1
68	PRIMARIE	PT 146	630	6/0,4	20	1
69	VEST BL. 28	PT 147	400	6/0,4	20	10
70	INOTESTI	PT 148	400	6/0,4	12	20
71	VEST BL. 5	PT 155	400	6/0,4	20	1
72	VEST BL. 32	PT 158	400	6/0,4	12	1
73	VEST BL. 40	PT 159	400	6/0,4	40	1
74	VEST BL. 43	PT 160	400	6/0,4	60	1
75	VEST BL. 48	PT 161	250	6/0,4	30	1
76	NICOLAE IORGA	PT 162	400	6/0,4	60	20
77	MARASESTI	PT 165	400	6/0,4	30	30
78	I.L. CAPAGIALE	PT 166	630	6/0,4	60	40
79	SALA SPORTURILOR	PT 167	630	6/0,4	10	1




574

Nr. CRT.	LOCATIA	DENUMIREA	PUTEREA NOMINALA	TENSIUNEA NOMINALA Up / Us	PUTEREA INSTALATA	CONSTANTA GRUP MASURA AVIZATA
79	MIHAI BRAVU	PT 169	400	6/0,4	10	1
80	INT. C-JBULUI	PT 179	630	6/0,4	45	30
81	POLIGONULUI	PT 181	630	6/0,4	15	1
82	VEST BL. 81	PT 185	400	6/0,4	12	1
83	VEST BL. 69	PT 187	400	6/0,4	12	1
84	VEST BL. 74	PT 188	400	6/0,4	12	1
85	VEST BL. 76	PT 189	400	6/0,4	12	1
86	VEST BL. 52	PT 191	400	6/0,4	30	1
87	RUDULUI	PT 192	400	6/0,4	20	30
88	RUDULUI	PT 193	630	6/0,4	15	1
89	CLOPOTEL	PT 197	630	6/0,4	10	40
90	MIHAI BRAVU	PT 200	400	6/0,4	12	1
91	MIHAI BRAVU	PT 201	400	6/0,4	20	1
92	BD. REPUBLICII	PT 209	250	6/0,4	12	1
93	VEST BL. 53	PT 214	400	6/0,4	20	1
94	GH. ASACHI	PT 220	400	6/0,4	20	20
95	LUCERNEI	PT 238	400	6/0,4	12	1
96	CONSTRUCTORILOR	PT 239	400	6/0,4	12	1
97	PERZERVOARELOR	PT 240	250	6/0,4	12	1
98	BARIERA BUCOV	PT 243	400	6/0,4	20	10
99	TOMA IONESCU	PT 244	400	6/0,4	12	30
100	GARA PLOIESTI CRANG	PT 252	400	6/0,4	15	1
101	VEST BL. A13	PT 260	400	6/0,4	12	1
102	FADU DE LA AFUMATI	PT 261	400	6/0,4	35	20
103	VEST BL. 175	PT 401	400	20/0,4	12	6
104	VEST BL. 115	PT 403	400	20/0,4	12	1
105	VEST BL. 124	PT 405	400	20/0,4	12	1
106	VEST BL. 151	PT 407	400	20/0,4	12	6
107	VEST BL. 168	PT 410	400	20/0,4	12	1
108	VEST BL. 169	PT 411	400	20/0,4	12	1
109	VEST BL. 158	PT 412	400	20/0,4	12	1
110	VEST BL. 161	PT 413	400	20/0,4	12	1
111	VEST BL. 141	PT 414	400	20/0,4	12	1
112	VEST BL. 130	PT 415	400	20/0,4	12	1
113	VEST BL. 155	PT 416	400	20/0,4	12	1
114	MALU ROSU BL. 42	PT 418	400	20/0,4	12	1
115	MALU ROSU BL. 29	PT 419	400	20/0,4	12	1
116	MALU ROSU BL. 24	PT 420	400	20/0,4	12	1
117	MALU ROSU BL. 3	PT 421	400	20/0,4	12	1




Nr. C/F	LOCATIA	DENUMIREA	PUTEREA NOMINALA	TENSIUNEA NOMINALA Up / Us	PUTEREA INSTALATA	CONSTANTA GRUP MASURA AVIZATA
118	MALU ROSU BL. 62A	PT 424	400	200,4	12	1
119	PO-FA FARCAS	PT 426	400	200,4	30	20
120	13 SEPTembrie	PT 427	400	200,4	30	15
121	MALU ROSU BL. 44	PT 428	400	200,4	12	1
122	MALU ROSU BL. 54	PT 432	400	200,4	40	40
123	MALU ROSU BL. 59	PT 433	400	200,4	12	1
124	MALU ROSU BL. 34 C	PT 434	630	200,4	12	1
125	MIHAI BRAVU MIP	PT 437	400	200,4	12	1
126	MIHAI BRAVU BL. 53	PT 438	400	200,4	12	20
127	MIHAI BRAVU BL. 13	PT 439	400	200,4	12	10
128	MIF-AL BRAVU BL. 2	PT 440	400	200,4	12	15
129	VEST BL. 101	PT 441	400	200,4	12	1
130	3D. BUCURESTI BL. 4 B	PT 445	630	200,4	80	1
131	BD. BUCURESTI BL. 5E	PT 446	630	200,4	12	1
132	BD. BUCURESTI BL. 9E	PT 447	400	200,4	12	1
133	BD. BUCURESTI BL. 10A	PT 448	400	200,4	12	1
134	BD. BUCURESTI BL. 12A	PT 449	630	200,4	12	6
135	BD. BUCURESTI BL. 9B	PT 453	400	200,4	12	1
136	BD. BUCURESTI BL. 10A	PT 454	630	200,4	12	1
137	BD. BUCURESTI BL. 11F	PT 455	630	200,4	12	1
138	3D. BUCURESTI BL. 16	PT 459	400	200,4	12	1
139	3D. BUCURESTI BL. 14D	PT 460	400	200,4	12	1
140	BD. BUCURESTI BL. 5A	PT 461	400	200,4	30	1
141	BD. BUCURESTI BL. 7C	PT 462	630	200,4	12	1
142	3D. BUCURESTI BL. 26N	PT 470	400	200,4	12	1
143	MALU ROSU BL. 35	PT 472	400	200,4	12	1
144	ENACHITA VACARESCU BL. 11	PT 477	630	200,4	30	1
145	CUZA VODA	PT 480	630	200,4	10	1
146	TEATRULUI	PT 484	400	200,4	12	1
147	WINMARKT	PT 485	630	200,4	40	40
148	9 MAI BL. 21	PT 486	400	200,4	12	1
149	CUZA VODA BL. D9	PT 487	400	200,4	12	20
150	9 MAI BL. 24A	PT 488	400	200,4	12	1
151	9 MAI BL. 58	PT 489	630	200,4	12	1
152	9 MAI BL. 4	PT 491	630	200,4	20	1
153	9 MAI BL. 54	PT 492	630	200,4	12	1
154	9 MAI BL. 67	PT 493	630	200,4	12	1
155	9 MAI SPITAL CFR	PT 497	630	200,4	12	1
156	B.D. REPUBLICII BL. 27E	PT 501	400	200,4	60	1



576

NR. CRT.	LOCATIA	DENUMIREA	PUTEREA NOMINALA	TENSIUNEA NOMINALA Up / Us	PUTEREA INSTALATA	CONSTANTA GRUP MASURA AVIZATA
157	ED. REPUBLICII BL. 37K	PT 503	630	20/0,4	60	25
158	GH. GR. CANTACUZINO	PT 512	250	20/0,4	30	20
159	NACHITA VACARESCU BL. 123	PT 515	400	20/0,4	12	1
160	NACHITA VACARESCU BL. 120	PT 516	630	20/0,4	12	1
161	NACHITA VACARESCU BL. 141	PT 519	630	20/0,4	12	1
162	CASTOR BL. G1	PT 520	630	20/0,4	30	1
163	NACHITA VACARESCU BL. 135	PT 523	630	20/0,4	20	6
164	NACHITA VACARESCU BL. 131	PT 524	400	20/0,4	20	1
165	NACHITA VACARESCU BL. 139	PT 529	400	20/0,4	30	20
166	NACHITA VACARESCU BL. 140	PT 531	630	20/0,4	12	1
167	DOMNISORI BL. 8A	PT 534	630	20/0,4	12	1
168	DOMNISORI BL. 7	PT 535	400	20/0,4	12	1
169	MARASESTI BL. 5N	PT 536	630	20/0,4	12	1
170	DOMNISORI BL. 8	PT 537	630	20/0,4	12	1
171	DOMNISORI BL. 12	PT 538	400	20/0,4	12	1
172	DOMNISORI BL. 9	PT 539	400	20/0,4	12	1
173	DOMNISORI BL. 10	PT 540	400	20/0,4	25	1
174	MIHAI BRAVU BL. 25	PT 543	400	20/0,4	30	1
175	RAZOARE PARC	PT 549	400	20/0,4	30	1
176	POLUX BL. G17	PT 550	400	20/0,4	30	15
177	MIHAI BRAVU BL. 26	PT 553	400	20/0,4	60	40
178	BD. REPUBLICII BL. 28 D	PT 558	400	20/0,4	12	1
179	BD. REPUBLICII BL. 29B	PT 559	400	20/0,4	30	1
180	BD. REPUBLICII BL. 31B2	PT 561	400	20/0,4	60	30
181	PENES CURCANUL BL. 152C	PT 563	400	20/0,4	12	1
182	PENES CURCANUL BL. 154D	PT 564	400	20/0,4	12	1
183	PENES CURCANUL BL. 150A	PT 565	400	20/0,4	60	1
184	PENES CURCANUL BL. 150F	PT 566	400	20/0,4	12	1
185	PENES CURCANUL BL. 156D	PT 567	400	20/0,4	12	1
186	BASARABI BL. K7	PT 568	400	20/0,4	12	1
187	ANUL 1907 NR. 7	PT 572	630	20/0,4	80	40
188	GHE. DOJA BL. 36F	PT 574	400	20/0,4	12	6
189	GHE. DOJA BL. 34H	PT 576	400	20/0,4	40	1
190	COSTACHE NEGRUZZI	PT 577	400	20/0,4	40	1
191	GR. CANTACUZINO (DISTRIG)	PT 579	400	20/0,4	12	1
192	GH. GR. CANTACUZINO BL. 20	PT 580	400	20/0,4	12	1
193	GR. CANTACUZINO STRAND VO	PT 581	250	20/0,4	12	1
194	VERII BL 10E	PT 582	400	20/0,4	12	1
195	LICEUL ALCUZA	PT 584	250	20/0,4	12	1




197



NR. CRT.	LOCATIA	DENUMIREA	PUTEREA NOMINALA	TENSIUNEA NOMINALA Up / Us	PUTEREA INSTALATA	CONSTANTA GRUP MASURA AVIZATA
196	DEMOCRATIEI BL. N5	PT 587	400	20/0,4	12	30
197	DEMOCRATIEI BL. H12	PT 589	250	20/0,4	12	1
198	BLOCURI PISTOL	PT 590	400	20/0,4	60	1
199	BC. REPUBLICII BL. 6A	PT 591	630	20/0,4	30	20
200	EROILOR BL. 14I	PT 593	400	20/0,4	12	1
201	EROILOR BL. 15D	PT 594	630	20/0,4	12	1
202	DOMNISORI BL. 5G	PT 595	250	20/0,4	30	40
203	SOARELUI	PT 596	400	20/0,4	20	10
204	MIHAI BRAVU BL. 34	PT 597	400	20/0,4	30	1
205	PETROLULUI	PT 603	400	20/0,4	12	30
206	CENTRJL CIVIC PARK	PT 617	400	20/0,4	40	40
207	BUDA	PTA ALBERT 3245	200	6/0,4	20	40
208	PRELUNG-RE MARASESTI	PT 3195	100	20/0,4		1
209	MITICA APOSTOL	PT 3204	100	20/0,4		1
210	MITICA APOSTOL	PT 3217	250	20/0,4		1

Situatia rețelor de distribuție a energiei electrice din municipiul Ploiești


NR. CRT.	DENUMIRE REȚEA SUPT	ARTERA/ STRADA / TRONSON	LOCALITATE	LUNGIME (km)	NUMAR STALPI	TIP CONDUCTOR	DATA PIF
1	LEA II pb PT 113 Bd Republicii	Bd Republicii (Spalatorie Auto-F-ca de pâine)	Ploiesti-Ph	0,96	18	AI 3*50+50	12.01.1953
2	LEA II pb PT 209 Bd Republicii	Bd Republicii(F-ca Paine-stalp95-Amaradiei)	Ploiesti-Ph	2,45	49	AI 3*50+50	12.01.1953
3	LEA II pb PT 245 Bd Republicii	Bd Republicii (Stalp 95-Benzinarie Shell)	Ploiesti-Ph	2,3	54	AI 3*50+50	12.01.1953
4	LEA II pb PT 65 Nicolae Simache	Nicolae Simache	Ploiesti-Ph	0,13	5	AI 35	12.01.1953
5	LEA JT PT 65 Ciprian Porumbescu	Ciprian Porumbescu	Ploiesti-Ph	0,15	6	AI 35	12.01.1953
6	LEA II pb PT 65 Democratiei	Democratiei(Înt Lupeni spre centru)	Ploiesti-Ph	0,15	6	AI 35	12.01.1953
7	LEA II pb PT 65 Democratiei	Democratiei(În cont după LEA clasic -centru)	Ploiesti-Ph	0,275	11	TYIR 50 Ol-AI	12.01.1953
8	LEA II pb PT 65 Democratiei	Democratiei(Lapusneanu-bif cu St cel Mare)	Ploiesti-Ph	0,075	3	TYIR 50 Ol-AI	12.01.1953
9	LEA II pb PT 65 Stefan cel Mare	Stefan cel Mare(bif cu Dem-centru)	Ploiesti-Ph	1,05	42	TYIR 50 Ol-AI	12.01.1953
10	LEA II pb PT 65 Covurului	Covurului	Ploiesti-Ph	0,15	6	TYIR 50 Ol-AI	12.01.1953
11	LEA II pb PT 65 Ivan Miclurii	Ivan Miclurii	Ploiesti-Ph	0,15	6	TYIR 50 Ol-AI	12.01.1953
12	LEA II pb PT 65 Casa Casatorilor	Casa Casatorilor	Ploiesti-Ph	0,025	1	TYIR 50 Ol-AI	12.01.1953
13	LEA II pb PT 65 Radu Stanian	Radu Stanian	Ploiesti-Ph	0,2	8	TYIR 50 Ol-AI	12.01.1953
14	LEA JT PT 65 Alex Lapusneanu	Alex Lapusneanu	Ploiesti-Ph	0,25	10	TYIR 50 Ol-AI	12.01.1953
15	LEA II pb PT 17 George Cosbuc	G.Cosbuc (Romana-General V Milea) Ploiesti-Ph	Ploiesti-Ph	0,616	22	TYIR 50 Ol-AI	12.01.1953
16	LEA II pb PT 17 Constantei	Constantei	Ploiesti-Ph	0,168	6	AI 35	12.01.1953
17	LEA II pb PT 17 Constantei	Constantei	Ploiesti-Ph	0,028	1	TYIR 50 Ol-AI	12.01.1953
18	LEA II pb PT 17 Iuliu Mariu	Iuliu Mariu	Ploiesti-Ph	0,28	10	TYIR 50 Ol-AI	12.01.1953
19	LEA II pb PT 17 Ulierului	Ulierului	Ploiesti-Ph	0,168	6	TYIR 50 Ol-AI	12.01.1953
20	LEA II pb PT 38 Maramures	Maramures	Ploiesti-Ph	0,435	15	AI 35	12.01.1953
21	LEA II pb PT 38 Aurel Vlaicu	Aurel Vlaicu	Ploiesti-Ph	0,203	7	AI 35	12.01.1953
22	LEA II pb PT 38 Sitarului	Sitarului	Ploiesti-Ph	0,203	7	AI 35	12.01.1953
23	LEA II pb PT 38 Cercelul	Cercelul	Ploiesti-Ph	0,435	15	TYIR	12.01.1953
24	LEA II pb PT 38 Gladiolei	Gladiolei	Ploiesti-Ph	0,145	5	TYIR	12.01.1953
25	LEA II pb PT 38 Rahovei	Rahovei	Ploiesti-Ph	0,435	15	AI 35	12.01.1953
26	LEA II pb PT 38 Moldovei	Moldovei	Ploiesti-Ph	0,058	2	AI 35	12.01.1953
27	LEA II pb PT 38 Bd Independentei	Bd Independentei(Rond I-Maramures)	Ploiesti-Ph				12.01.1953
28	LEA II pb PT 162 Anul 1848	Anul 1848(bif Nic Iorga)	Ploiesti-Ph	0,124	4	TYIR 3*25+16 3*25+16	12.01.1953
29	LEA II pb PT 162 Anul 1848	Anul 1848(urmatarii 2 st dupa st cu LEA tors)	Ploiesti-Ph	0,062	2	AI 35	12.01.1953
30	LES II pb PT 162 Anul 1848	Anul 1848 (urmatarii 2 st dupa st cu LEA clas)	Ploiesti-Ph	0,062	2	ACYV 3*25+16	12.01.1953
31	LEA II pb PT 162 Nicolae Iorga	Nicolae Iorga	Ploiesti-Ph	0,31	10	TYIR 3*25+16	12.01.1953
32	LEA II pb PT 162 Milcov	Milcov(pana la Int cu str Teleajen)	Ploiesti-Ph	0,155	5	TYIR 3*25+16	12.01.1953
33	LEA II pb PT 162 13 Decembrie	13 Decembrie	Ploiesti-Ph	0,217	7	AI 35	12.01.1953
34	LEA II pb PT 162 Ardealului	Ardealului	Ploiesti-Ph	0,124	4	AI 35	12.01.1953
35	LEA II pb PT 162 Birsei	Birsei	Ploiesti-Ph	0,124	4	AI 35	12.01.1953






36	LEA II pb PT 162 Calmatui	Calmatui	Ploiesti-Ph	0,124	4	TYIR 3*25+16	12.01.1953
37	LEA II pb PT 162 Hasdeu	Hasdeu	Ploiesti-Ph	1,054	34	TYIR 3*25+16	12.01.1953
38	LEA II pb PT 103 Caliman	Caliman (intre Venus si Zinelor)	Ploiesti-Ph	0,832	26	AI 35	12.01.1953
39	LEA II pb PT 103 Flacara	Flacara	Ploiesti-Ph	0,192	6	TYIR 3*25+16	12.01.1953
40	LEA II pb PT 103 Pompieri	Pompieri (intre Caliman si Sit Er C-tinolu V-le)	Ploiesti-Ph	0,16	5	AI 35	12.01.1953
41	LEA II pb PT 103 Sit Erou Constantinou V-le	Sit Erou Constantinou Vasile	Ploiesti-Ph	0,096	3	AI 35	12.01.1953
42	LEA II pb PT 103 Sit Erou Constantinou V-le	Sit Erou Constantinou Vasile	Ploiesti-Ph	0,064	2	TYIR 3*25+16	12.01.1953
43	LEA II pb PT 103 Muntele	Muntele	Ploiesti-Ph	0,096	3	AI 35	12.01.1953
44	LEA II pb PT 103 Calugareni	Calugareni	Ploiesti-Ph	0,256	8	AI 35	12.01.1953
45	LEA II pb PT 103 Venus	Venus	Ploiesti-Ph	0,256	8	TYIR 3*25+16	12.01.1953
46	LEA II pb PT 103 Cpt Av P Ciocanel	Cpt Av Popescu Ciocanel	Ploiesti-Ph	0,32	10	AI 35	12.01.1953
47	LEA II pb PT 103 Cercului	Cercului	Ploiesti-Ph	0,16	5	AI 35	12.01.1953
48	LEA II pb PT 103 Licurici	Licurici	Ploiesti-Ph	0,096	3	AI 35	12.01.1953
49	LEA II pb PT 103 Cosmos	Cosmos	Ploiesti-Ph	0,064	2	AI 35	12.01.1953
50	LEA II pb PT 103 Gradinilor	Gradinilor	Ploiesti-Ph	0,096	3	AI 35	12.01.1953
51	LEA II pb PT 103 Caramidari	Caramidari	Ploiesti-Ph	0,16	5	AI 35	12.01.1953
52	LEA II pb PT 103 Neptun	Neptun	Ploiesti-Ph	0,224	7	AI 35	12.01.1953
53	LEA II pb PT 103 Uranus	Uranus	Ploiesti-Ph	0,096	3	AI 35	12.01.1953
54	LEA II pb PT 103 V Lucaciu	V Lucaciu	Ploiesti-Ph	0,224	7	AI 35	12.01.1953
55	LEA II pb PT 103 Rudului	Rudului (intre Cpt Ciocanel si Pompieri)	Ploiesti-Ph	0,608	19	AI 35	12.01.1953
56	LEA II pb PT 103 Cerna	Cerna	Ploiesti-Ph	0,224	7	AI 35	12.01.1953
57	LEA II pb PT 103 Jijiel	Jijiel	Ploiesti-Ph	0,224	7	AI 35	12.01.1953
58	LEA II pb PT 103 Jupiter	Jupiter	Ploiesti-Ph	0,352	11	AI 35	12.01.1953
59	LEA II pb PT 103 Jupiter	Jupiter	Ploiesti-Ph	0,256	8	TYIR 3*25+16	12.01.1953
60	LEA II pb PT 103 Fecioarei	Fecioarei	Ploiesti-Ph	0,096	3	AI 35	12.01.1953
61	LEA II pb PT 103 Saturn	Saturn	Ploiesti-Ph	0,384	12	AI 35	12.01.1953
62	LEA II pb PT 103 Saturn	Saturn	Ploiesti-Ph	0,032	1	TYIR 3*25+16	12.01.1953
63	LEA II pb PT 103 Isritia	Isritia	Ploiesti-Ph	0,096	3	TYIR 3*25+16	12.01.1953
64	LEA II pb PT 103 Finari	Finari	Ploiesti-Ph	0,192	6	AI 35	12.01.1953
65	LEA II pb PT 103 Ecoului	Ecoului	Ploiesti-Ph	0,032	1	AI 35	12.01.1953
66	LEA II pb PT 572 Rudului	Rudului (intre Pompieri si Platesilor)	Ploiesti-Ph	0,57	19	AI 35	12.01.1953
67	LEA II pb PT 572 Pompieri	Pompieri (intre Sit Er C-tinolu V-le si Rudului)	Ploiesti-Ph	0,06	2	TYIR 3*25+16	12.01.1953
68	LEA II pb PT 572 Heliade Radulescu	Heliade Radulescu	Ploiesti-Ph	0,21	7	AI 35	12.01.1953
69	LEA II pb PT 572 Costache Negri	Costache Negri	Ploiesti-Ph	0,06	2	TYIR 3*25+16	12.01.1953
70	LEA II pb PT 572 Vasile Boerescu	Vasile Boerescu	Ploiesti-Ph	0,15	5	TYIR 3*25+16	12.01.1953
71	LEA II pb PT 572 Labirintului	Labirintului	Ploiesti-Ph	0,09	3	AI 35	12.01.1953
72	LEA II pb PT 572 Ana Ipatescu	Ana Ipatescu	Ploiesti-Ph	0,63	21	TYIR 3*25+16	12.01.1953
73	LEA II pb PT 572 Izvoras	Izvoras	Ploiesti-Ph	0,09	3	AI 35	12.01.1953
74	LEA II pb PT 572 Hanibal	Hanibal	Ploiesti-Ph	0,15	5	AI 35	12.01.1953
75	LEA II pb PT 572 Petru Poni	Petru Poni	Ploiesti-Ph	0,18	6	AI 35	12.01.1953
76	LEA II pb PT 572 Petroniu	Petroniu	Ploiesti-Ph	0,12	4	AI 35	12.01.1953
77	LEA II pb PT 572 Cicero	Cicero	Ploiesti-Ph	0,24	8	AI 35	12.01.1953
78	LEA II pb PT 572 Horatiu	Horatiu	Ploiesti-Ph	0,24	8	AI 35	12.01.1953


79	LEA II pb PT 572 Visulului	Visulului	Ploiesti-Ph	0,27	9	AI 35	12.01.1953
80	LEA II pb PT 572 Anul 1907	Anul 1907	Ploiesti-Ph	0,54	18	AI 35	12.01.1953
81	LEA II pb PT 572 Zinelor	Zinelor	Ploiesti-Ph	0,18	6	AI 35	12.01.1953
82	LEA II pb PT 572 Alexandru Donici	Alexandru Donici	Ploiesti-Ph	0,21	7	AI 35	12.01.1953
83	LEA II pb PT 572 Suceava	Suceava	Ploiesti-Ph	0,12	4	TYIR 3*25+16	12.01.1953
84	LEA II pb PT 572 Mercuului	Mercuului	Ploiesti-Ph	0,27	9	AI 35	12.01.1953
85	LEA II pb PT 587 Glinka	Alexandru Glinka (la int cu Lapusneanu)	Ploiesti-Ph	0,36	10	TYIR 3*25+16	12.01.1953
86	LEA II pb PT 131 Brancoveanu Voda	Brancoveanu Voda	Ploiesti-Ph	0,429	13	TYIR 3*25+16	12.01.1953
87	LEA II pb PT 131 Andrei Muresanu	Andrei Muresanu (spre Pot Cna)	Ploiesti-Ph	0,099	3	TYIR 3*25+16	12.01.1953
88	LEA II pb PT 131 Alea Piata Cina	Alea Piata Cina (intre piata si blocuri pe dir)	Ploiesti-Ph	0,066	2	TYIR 3*25+16	12.01.1953
89	LEA II pb PT 131 Natunii	Natunii	Ploiesti-Ph	0,429	13	TYIR 3*25+16	12.01.1953
90	LEA II pb PT 131 Banatului	Banatului	Ploiesti-Ph	0,264	8	TYIR 3*25+16	12.01.1953
91	LEA II pb PT 39 Gageni	Gageni (intre Castor si Deparaleanu)	Ploiesti-Ph	0,72	24	TYIR 3*35+25	12.01.1953
92	LEA II pb PT 39 Abrud	Abrud	Ploiesti-Ph	0,3	10	AI 35	12.01.1953
93	LEA II pb PT 39 Musetel	Musetel	Ploiesti-Ph	0,51	17	AI 35	12.01.1953
94	LEA II pb PT 39 Toma Socolescu	Toma Socolescu	Ploiesti-Ph	0,3	10	AI 35	12.01.1953
95	LEA II pb PT 39 Nicolae Filimon	Nicolae Filimon	Ploiesti-Ph	0,24	8	AI 35	12.01.1953
96	LEA II pb PT 39 Clopotari	Clopotari	Ploiesti-Ph	0,27	9	AI 35	12.01.1953
97	LEA II pb PT 39 Podetului	Podetului	Ploiesti-Ph	0,12	4	AI 35	12.01.1953
98	LEA II pb PT 39 Redutei	Redutei	Ploiesti-Ph	0,15	5	AI 35	12.01.1953
99	LEA II pb PT 39 W Maracineanu	W Maracineanu	Ploiesti-Ph	0,15	5	AI 35	12.01.1953
100	LEA II pb PT 39 Crinului	Crinului	Ploiesti-Ph	0,21	7	AI 35	12.01.1953
101	LEA II pb PT 39 Maior Sontu	Maior Sontu	Ploiesti-Ph	0,15	5	AI 35	12.01.1953
102	LEA II pb PT 39 Vornicul Beldiman	Vornicul Beldiman	Ploiesti-Ph	0,21	7	AI 35	12.01.1953
103	LEA II pb PT 39 Vidinului	Vidinului	Ploiesti-Ph	0,15	5	AI 35	12.01.1953
104	LEA II pb PT 39 Recoltei	Recoltei	Ploiesti-Ph	0,33	11	AI 35	12.01.1953
105	LEA II pb PT 39 Nucet	Nucet	Ploiesti-Ph	0,27	9	AI 35	12.01.1953
106	LEA II pb PT 39 Nucet	Nucet	Ploiesti-Ph	0,15	5	TYIR 3*35+25	12.01.1953
107	LEA II pb PT 39 Visoarei	Visoarei	Ploiesti-Ph	0,27	9	TYIR 3*35+25	12.01.1953
108	LEA II pb PT 39 Lirei	Lirei	Ploiesti-Ph	0,03	1	TYIR 3*35+25	12.01.1953
109	LEA II pb PT 39 Spiru Haret	Spiru Haret	Ploiesti-Ph	0,09	3	AI 35	12.01.1953
110	LEA II pb PT 39 Cloplea	Cloplea	Ploiesti-Ph	0,09	3	AI 35	12.01.1953
111	LEA II pb PT 39 Stanintei	Stanintei	Ploiesti-Ph	0,24	8	AI 35	12.01.1953
112	LEA II pb PT 39 Gazetel	Gazetel	Ploiesti-Ph	0,06	2	AI 35	12.01.1953
113	LEA II pb PT 42 Buna Vestire	Buna Vestire (intre Muntelui si calea ferata)	Ploiesti-Ph	0,63	21	AI 35	12.01.1953
114	LEA II pb PT 42 Bicaz	Bicaz	Ploiesti-Ph	0,24	8	AI 35	12.01.1953
115	LEA II pb PT 42 Soveja	Soveja	Ploiesti-Ph	0,21	7	AI 35	12.01.1953
116	LEA II pb PT 42 Pescarus	Pescarus	Ploiesti-Ph	0,12	4	AI 35	12.01.1953
117	LEA II pb PT 42 Anota	Anota	Ploiesti-Ph	0,09	3	TYIR 3*35+25	12.01.1953
118	LEA II pb PT 42 Anota	Anota	Ploiesti-Ph	0,06	2	AI 35	12.01.1953
119	LEA II pb PT 42 Poet Anghel	Poet Anghel	Ploiesti-Ph	0,21	7	AI 35	12.01.1953
120	LEA II pb PT 42 Cerasului	Cerasului	Ploiesti-Ph	0,12	4	AI 35	12.01.1953
121	LEA II pb PT 42 Trompetei	Trompetei	Ploiesti-Ph	0,12	4	AI 35	12.01.1953



122	LEA II pb PT 42 Tinerimii	Tinerimii	Ploiesti-Ph	0,21	7	AI 35	12.01.1953
123	LEA II pb PT 42 Lupeni	Lupeni (intre nr 65 si Spatar)	Ploiesti-Ph	0,3	10	TYIR 3*35+25	12.01.1953
124	LEA II pb PT 42 Lupeni	Lupeni (intre nr 65 si Buna Vestire)	Ploiesti-Ph	0,84	28	TYIR 3*35+25	12.01.1953
125	LEA II pb PT 42 Concordiei	Concordiei	Ploiesti-Ph	0,18	6	AI 35	12.01.1953
126	LEA II pb PT 42 Prut	Prut	Ploiesti-Ph	0,06	2	TYIR 3*35+25	12.01.1953
127	LEA II pb PT 42 Ialomitei	Ialomitei	Ploiesti-Ph	0,27	9	AI 35	12.01.1953
128	LEA II pb PT 42 Sudorului	Sudorului	Ploiesti-Ph	0,15	5	TYIR 3*35+25	12.01.1953
129	LEA II pb PT 42 Fundatura	Fundatura (intre Sudorului si Fd Lupeni)	Ploiesti-Ph	0,12	4	TYIR 3*35+25	12.01.1953
130	LEA II pb PT 42 Fundatura Lupeni	Fundatura Lupeni	Ploiesti-Ph	0,15	5	TYIR 3*35+25	12.01.1953
131	LEA II pb PT 42 Andrei Ioachimescu	Andrei Ioachimescu	Ploiesti-Ph	0,15	5	AI 35	12.01.1953
132	LEA II pb PT 42 Predelus	Predelus	Ploiesti-Ph	0,15	5	AI 35	12.01.1953
133	LEA II pb PT 42 Siret	Siret	Ploiesti-Ph	0,63	21	AI 35	12.01.1953
134	LEA II pb PT 42 Bistritei	Bistritei	Ploiesti-Ph	0,12	4	AI 35	12.01.1953
135	LEA II pb PT 42 Alexandru Lapusneanu	Alexandru Lapusneanu	Ploiesti-Ph	0,18	6	AI 35	12.01.1953
136	LEA II pb PT 42 Alexandru Lapusneanu	Alexandru Lapusneanu	Ploiesti-Ph	0,12	4	TYIR 3*35+25	12.01.1953
137	LEA II pb PT 42 Ciprian Porumbescu	Ciprian Porumbescu	Ploiesti-Ph	0,12	4	AI 35	12.01.1953
138	LEA II pb PT 42 Simion Barnutiu	Simion Barnutiu	Ploiesti-Ph	0,33	11	AI 35	12.01.1953
139	LEA II pb PT 42 Timpului	Timpului	Ploiesti-Ph	0,27	9	AI 35	12.01.1953
140	LEA II pb PT 42 Solimului	Solimului	Ploiesti-Ph	0,21	7	AI 35	12.01.1953
141	LEA II pb PT 42 Brates	Brates	Ploiesti-Ph	0,15	5	AI 35	12.01.1953
142	LEA II pb PT 42 Ploilor	Ploilor	Ploiesti-Ph	0,12	4	AI 35	12.01.1953
143	LEA II pb PT 42 Arcusului	Arcusului	Ploiesti-Ph	0,12	4	AI 35	12.01.1953
144	LEA II pb PT 42 Gheorghe Asache	Gheorghe Asache	Ploiesti-Ph	0,18	6	AI 35	12.01.1953
145	LEA II pb PT 42 Spatar	Spatar	Ploiesti-Ph	0,3	10	TYIR 3*35+25	12.01.1953
146	LEA II pb PT 42 Profesor Reiner	Profesor Reiner	Ploiesti-Ph	0,39	13	AI 35	12.01.1953
147	LEA II pb PT 42 Cavalului	Cavalului	Ploiesti-Ph	0,21	7	TYIR 3*35+25	12.01.1953
148	LEA II pb PT 42 Naltului	Naltului	Ploiesti-Ph	0,06	2	TYIR 3*35+25	12.01.1953
149	LEA II pb PT 42 Viorei	Viorei	Ploiesti-Ph	0,24	8	TYIR 3*35+25	12.01.1953
150	LEA II pb PT 42 Rarau	Rarau	Ploiesti-Ph	0,09	3	TYIR 3*35+25	12.01.1953
151	LEA II pb PT 42 Novac	Novac	Ploiesti-Ph	0,12	4	TYIR 3*35+25	12.01.1953
152	LEA II pb 549 Razoare	Razoare	Ploiesti-Ph	0,093	3	TYIR 3*25+16	12.01.1953
153	LEA II pb 549 Granitului	Granitului	Ploiesti-Ph	0,155	5	AI 35	12.01.1953
154	LEA II pb 549 Motrului	Motrului	Ploiesti-Ph	0,155	5	AI 35	12.01.1953
155	LEA II pb 549 Ineu	Ineu	Ploiesti-Ph	0,155	5	AI 35	12.01.1953
156	LEA II pb 549 Balului	Balului	Ploiesti-Ph	0,186	6	AI 35	12.01.1953
157	LEA II pb 549 Arhimede	Arhimede	Ploiesti-Ph	0,186	6	AI 35	12.01.1953
158	LEA II pb 549 Ciresoala	Ciresoala	Ploiesti-Ph	0,217	7	TYIR 3*25+16	12.01.1953
159	LEA II pb 549 Arhimede	Arhimede	Ploiesti-Ph	0,062	2	TYIR 3*25+16	12.01.1953
160	LEA II pb 549 Nicolae Filipescu	Nicolae Filipescu	Ploiesti-Ph	0,093	3	TYIR 3*25+16	12.01.1953
161	LEA II pb 549 Tribunei	Tribunei	Ploiesti-Ph	0,341	11	TYIR 3*25+16	12.01.1953
162	LEA II pb 549 Victoriei	Victoriei	Ploiesti-Ph	0,186	6	TYIR 3*25+16	12.01.1953
163	LEA II pb 549 Cosna	Cosna	Ploiesti-Ph	0,093	3	TYIR 3*25+16	12.01.1953
164	LEA II pb PT 13 B-dul Independentei	Bd Indep(vez) Ax N-S-Rond Gara-S-Rond II)	Ploiesti-Ph				12.01.1953



165	LEA II pb PT 13 Eminescu	Eminescu	Ploiesti-Ph	0,675	27	TYIR	12.01.1953
166	LEA II pb PT 13 spate Gioconda	spate Gioconda	Ploiesti-Ph	0,05	2	AI 35	12.01.1953
167	LEA II pb PT 13 Cosanzeana	Cosanzeana	Ploiesti-Ph	0,1	4	AI 35	12.01.1953
168	LES II pb PT 13 Rodica	Rodica	Ploiesti-Ph	0,05	2	ACYV	12.01.1953
169	LEA II pb PT 13 Miorita	Miorita	Ploiesti-Ph	0,075	3	AI 35	12.01.1953
170	LEA II pb PT 13 Lucafarului	Lucafarului	Ploiesti-Ph	0,075	3	AI 35	12.01.1953
171	LEA II pb PT 13 Ana Ipatescu	Ana Ipatescu (intre Eminescu si Bobalna)	Ploiesti-Ph	0,025	1	TYIR	12.01.1953
172	LEA II pb PT 13 Bobalna	Bobalna (intre Ana Ipatescu si Bd Indep)	Ploiesti-Ph	0,125	5	LEA	12.01.1953
173	LEA II pb PT 13 Ilie Pitilie	Traian Vuia	Ploiesti-Ph	0,2	8	AI 35	12.01.1953
174	LEA II pb PT 238 Callunasi	Callunasi	Ploiesti-Ph	0,186	6	TYIR 3*25+16	12.01.1953
175	LEA II pb PT 238 Rozmarin	Rozmarin	Ploiesti-Ph	0,403	13	AI 35	12.01.1953
176	LEA II pb PT 238 Zambilelor	Zambilelor	Ploiesti-Ph	0,217	7	AI 35	12.01.1953
177	LEA II pb PT 238 Crangului	Crangului (intre Callunasi si Crailelor)	Ploiesti-Ph	0,217	7	AI 35	12.01.1953
178	LEA II pb PT 238 Bujorului	Bujorului	Ploiesti-Ph	0,217	7	AI 35	12.01.1953
179	LEA II pb PT 238 Lucernei	Lucernei	Ploiesti-Ph	0,434	14	TYIR 3*25+16	12.01.1953
180	LEA II pb PT 238 Trifoiului	Trifoiului	Ploiesti-Ph	0,124	4	AI 35	12.01.1953
181	LEA II pb PT 238 Zorelelor	Zorelelor	Ploiesti-Ph	0,093	3	AI 35	12.01.1953
182	LEA II pb PT 238 Crangului	Crangului (intre Zorelelor si Callunasi)	Ploiesti-Ph	0,155	5	TYIR 3*25+16	12.01.1953
183	LEA II pb PT 238 Crismartelor	Crismartelor	Ploiesti-Ph	0,31	10	AI 35	12.01.1953
184	LEA II pb PT 238 Crismartelor	Crismartelor	Ploiesti-Ph	0,434	14	TYIR 3*25+16	12.01.1953
185	LEA II pb PT 104 Lalelelor	Lalelelor	Ploiesti-Ph	0,203	7	TYIR 3*35+25	12.01.1953
186	LEA II pb PT 104 Stejarului	Stejarului	Ploiesti-Ph	0,406	14	TYIR 3*35+25	12.01.1953
187	LEA II pb PT 104 Mesteacanului	Mesteacanului	Ploiesti-Ph	0,232	8	AI 35	12.01.1953
188	LEA II pb PT 104 Alunilor	Alunilor	Ploiesti-Ph	0,435	15	AI 35	12.01.1953
189	LEA II pb PT 104 Arborilor	Arborilor	Ploiesti-Ph	0,551	19	AI 35	12.01.1953
190	LEA II pb PT 104 Plopiilor	Plopiilor	Ploiesti-Ph	0,493	17	AI 35	12.01.1953
191	LEA II pb PT 104 Fagului	Fagului	Ploiesti-Ph	0,29	10	AI 35	12.01.1953
192	LEA II pb PT 104 Salciei	Salciei	Ploiesti-Ph	0,116	4	AI 35	12.01.1953
193	LEA II pb PT 104 Artarului	Artarului	Ploiesti-Ph	0,29	10	AI 35	12.01.1953
194	LEA II pb PT 104 Crailelor	Crailelor	Ploiesti-Ph	0,29	10	AI 35	12.01.1953
195	LEA II pb PT 104 Iasomieii	Iasomieii	Ploiesti-Ph	0,203	7	AI 35	12.01.1953
196	LEA II pb PT 104 Leandruului	Leandruului	Ploiesti-Ph	0,232	8	AI 35	12.01.1953
197	LEA II pb PT 104 Cringului	Cringului (intre Crailelor si Drumul Serii)	Ploiesti-Ph	0,986	34	AI 35	12.01.1953
198	LEA II pb PT 104 Dumbravei	Dumbravei	Ploiesti-Ph	0,232	8	TYIR 3*35+25	12.01.1953
199	LEA II pb PT 104 Pomilor	Pomilor	Ploiesti-Ph	0,232	8	AI 35	12.01.1953
200	LEA II pb PT 104 Stinjenii	Stinjenii	Ploiesti-Ph	0,174	6	AI 35	12.01.1953
201	LEA II pb PT 104 Micsunelui	Micsunelui	Ploiesti-Ph	0,203	7	AI 35	12.01.1953
202	LEA II pb PT 104 Albastrele	Albastrele	Ploiesti-Ph	0,174	6	AI 35	12.01.1953
203	LEA II pb PT 104 Piersicilor	Piersicilor	Ploiesti-Ph	0,174	6	AI 35	12.01.1953
204	LEA II pb PT 104 Prunilor	Prunilor	Ploiesti-Ph	0,203	7	AI 35	12.01.1953
205	LEA II pb PT 104 Merilor	Merilor	Ploiesti-Ph	0,145	5	AI 35	12.01.1953
206	LEA II pb PT 104 Perilor	Perilor	Ploiesti-Ph	0,145	5	AI 35	12.01.1953
207	LEA II pb PT 240 Rezervoarelor	Rezervoarelor (stanga partea spre Industriile)	Ploiesti-Ph	0,336	12	AI 35	12.01.1953




208	LEA II pb PT 240 Rezervoarelor	Rezervoarelor (dreapta partea spre Marfurilor)	Ploiesti-Ph	0,252	9	TYIR 3*25+16	12.01.1953
209	LEA II pb PT 240 Marfurilor	Marfurilor (capatul spre Industriile)	Ploiesti-Ph	0,14	5	AI 35	12.01.1953
210	LEA II pb PT 240 Marfurilor	Marfurilor (capatul spre Rezervoarelor)	Ploiesti-Ph	0	0		12.01.1953
211	LEA II pb PT 240 Industriile	Industriile (intre Rezervoarelor si PT 446)	Ploiesti-Ph	0,168	6	TYIR 3*25+16	12.01.1953
212	LEA II pb PT 240 Industriile	Industriile (intre PT 544 si PT 446)	Ploiesti-Ph	0,28	10	AI 35	12.01.1953
213	LEA II pb PT 240 Industriile	Industriile (intre PT 544 si en-gross chinezesc)	Ploiesti-Ph	0,224	8	TYIR 3*25+16	12.01.1953
214	LEA II pb PT 240 Industriile	Industriile (intre en-gross chinezesc si Marfurilor)	Ploiesti-Ph	0,14	5	AI 35	12.01.1953
215	LEA II pb PT 512 Grigore Cantacuzino	Grigore Cantacuzino (intre PT 512 si Sos Vestului)	Ploiesti-Ph	0,496	16	TYIR 3*25+16	12.01.1953
216	LEA II pb PT 512 Grigore Cantacuzino	Grigore Cantacuzino (intre PT 512 si Podul Inalt)	Ploiesti-Ph	0,682	22	TYIR 3*25+16	12.01.1953
217	LEA II pb PT 512 Grigore Cantacuzino	Grigore Cantacuzino (intre PT 512 si Podul Inalt si stanga)	Ploiesti-Ph	0,744	24	TYIR 3*25+16	12.01.1953
218	LEA II pb PT 512 Reconstructiei	Reconstructiei	Ploiesti-Ph	0,248	8	AI 35	12.01.1953
219	LEA II pb PT 512 Reconstructiei	Reconstructiei (scurt)	Ploiesti-Ph	0,062	2	AI 35	12.01.1953
220	LEA II pb PT 512 Veterani	Veterani	Ploiesti-Ph	0,124	4	TYIR 3*25+16	12.01.1953
221	LEA II pb PT 512 Cimpolului	Cimpolului	Ploiesti-Ph	0,062	2	AI 35	12.01.1953
222	LEA II pb PT 512 Constantin Mile	Constantin Mile	Ploiesti-Ph	0,093	3	AI 35	12.01.1953
223	LEA II pb PT 239 Bobalna	Bobalna (intre Depoului si P Negulescu)	Ploiesti-Ph	0,775	25	AI 35	12.01.1953
224	LEA II pb PT 239 Cheia	Cheia	Ploiesti-Ph	0,217	7	TYIR 3*25+16	12.01.1953
225	LEA II pb PT 239 Veronica Micle	Veronica Micle	Ploiesti-Ph	0,186	6	TYIR 3*25+16	12.01.1953
226	LEA II pb PT 239 Cernica	Cernica	Ploiesti-Ph	0,217	7	AI 35	12.01.1953
227	LEA II pb PT 239 Lacauti	Lacauti	Ploiesti-Ph	0,093	3	AI 35	12.01.1953
228	LEA II pb PT 239 Constructori	Constructori	Ploiesti-Ph	0,155	5	TYIR 3*25+16	12.01.1953
229	LEA II pb PT 239 Snagov	Snagov	Ploiesti-Ph	0,341	11	AI 35	12.01.1953
230	LEA II pb PT 239 Fratiei	Fratiei	Ploiesti-Ph	0,248	8	AI 35	12.01.1953
231	LEA II pb PT 239 Mecet	Mecet	Ploiesti-Ph	0,279	9	AI 35	12.01.1953
232	LEA II pb PT 239 Petrarca	Petrarca	Ploiesti-Ph	0,31	10	AI 35	12.01.1953
233	LEA II pb PT 239 Petru Poni	Petru Poni	Ploiesti-Ph	0,093	3	AI 35	12.01.1953
234	LEA II pb PT 239 Principatele Unite	Principatele Unite	Ploiesti-Ph	0,31	10	AI 35	12.01.1953
235	LEA II pb PT 239 Principatele Unite	Principatele Unite	Ploiesti-Ph	0,031	1	TYIR 3*25+16	12.01.1953
236	LEA II pb PT 239 Peire Negulescu	Peire Negulescu	Ploiesti-Ph	0,248	8	AI 35	12.01.1953
237	LEA II pb PT 239 Leonard Doroftei	Leonard Doroftei	Ploiesti-Ph	0,124	4	TYIR 3*25+16	12.01.1953
238	LEA II pb PT 239 Progresul	Progresul	Ploiesti-Ph	0,124	4	AI 35	12.01.1953
239	LEA II pb PT 192 Rudului	Rudului (intre Sondelor si Eroilor)	Ploiesti-Ph	0,464	16	AI 35	12.01.1953
240	LEA II pb PT 192 Rudului	Rudului (intre Eroilor si Av Popescu Ciocanel)	Ploiesti-Ph	0,435	15	AI 35	12.01.1953
241	LEA II pb PT 192 Sindardului	Sindardului	Ploiesti-Ph	0,174	6	TYIR 3*25+16	12.01.1953
242	LEA II pb PT 192 Nufarului	Nufarului	Ploiesti-Ph	0,203	7	TYIR 3*25+16	12.01.1953
243	LEA II pb PT 192 Cosari	Cosari	Ploiesti-Ph	0,203	7	TYIR 3*25+16	12.01.1953
244	LEA II pb PT 192 Faurari	Faurari	Ploiesti-Ph	0,203	7	TYIR 3*25+16	12.01.1953
245	LEA II pb PT 192 Prundului	Prundului	Ploiesti-Ph	0,058	2	TYIR 3*25+16	12.01.1953
246	LEA II pb PT 192 Turda	Turda	Ploiesti-Ph	0,058	2	TYIR 3*25+16	12.01.1953
247	LEA II pb PT 192 Miellor	Miellor	Ploiesti-Ph	0,029	1	TYIR 3*25+16	12.01.1953
248	LEA II pb PT 192 Calusari	Calusari	Ploiesti-Ph	0,029	1	TYIR 3*25+16	12.01.1953
249	LEA II pb PT 192 Crasna	Crasna	Ploiesti-Ph	0,087	3	AI 35	12.01.1953
250	LEA II pb PT 192 Eroilor	Eroilor (intre Rudului si Tribunel)	Ploiesti-Ph	0,464	16	AI 35	12.01.1953




251	LEA II pb PT 192 Brazdei	Brazdei	Ploiesti-Ph	0,435	15	AI 35	12.01.1953
252	LEA II pb PT 192 Lemnari	Lemnari	Ploiesti-Ph	0,435	15	AI 35	12.01.1953
253	LEA II pb PT 192 Dezrobiri	Dezrobiri	Ploiesti-Ph	0,261	9	AI 35	12.01.1953
254	LEA II pb PT 192 Creuzot	Creuzot	Ploiesti-Ph	0,348	12	AI 35	12.01.1953
255	LEA II pb PT 192 Luminilei	Luminilei	Ploiesti-Ph	0,174	6	AI 35	12.01.1953
256	LEA II pb PT 192 Sîndardului	Sîndardului	Ploiesti-Ph	0,29	10	AI 35	12.01.1953
257	LEA II pb PT 192 Sîndardului	Sîndardului	Ploiesti-Ph	0,174	6	TYIR 3*25+16	12.01.1953
258	LEA II pb PT 27 Fratiei	Fratiei	Ploiesti-Ph	0,279	9	AI 35	12.01.1953
259	LEA II pb PT 27 Fratiei	Fratiei	Ploiesti-Ph	0,031	1	TYIR 3*25+16	12.01.1953
260	LEA II pb PT 27 Cozia	Cozia	Ploiesti-Ph	0,403	13	AI 35	12.01.1953
261	LEA II pb PT 27 Cozia	Cozia	Ploiesti-Ph	0,062	2	TYIR 3*25+16	12.01.1953
262	LEA II pb PT 27 Dorului	Dorului	Ploiesti-Ph	0,465	15	AI 35	12.01.1953
263	LEA II pb PT 27 Acarului	Acarului	Ploiesti-Ph	0,186	6	AI 35	12.01.1953
264	LEA II pb PT 27 Dambovitei	Dambovitei	Ploiesti-Ph	0,465	15	AI 35	12.01.1953
265	LEA II pb PT 27 Feroviarilor	Feroviarilor	Ploiesti-Ph	0,155	5	AI 35	12.01.1953
266	LEA II pb PT 27 Orzarii	Orzarii	Ploiesti-Ph	0,155	5	AI 35	12.01.1953
267	LEA II pb PT 27 Snagov	Snagov	Ploiesti-Ph	0,155	5	AI 35	12.01.1953
268	LEA II pb PT 27 Mecet	Mecet	Ploiesti-Ph	0,248	8	AI 35	12.01.1953
269	LEA II pb PT 27 Toamei	Toamei	Ploiesti-Ph	0,31	10	TYIR 3*25+16	12.01.1953
270	LEA II pb PT 166 Caragiale	Caragiale	Ploiesti-Ph	0,372	12	AI 35	12.01.1953
271	LEA II pb PT 166 Caragiale	Caragiale	Ploiesti-Ph	0,341	11	TYIR 3*25+16	12.01.1953
272	LEA II pb PT 166 Rudului	Rudului (curbura spate Omnia)	Ploiesti-Ph	0,248	8	TYIR 3*25+16	12.01.1953
273	LEA II pb PT 166 Grigore Cantacuzino	Grigore Cantacuzino (ntre Omnia si Vlad Tepes)	Ploiesti-Ph	0,279	9	AI 35	12.01.1953
274	LEA II pb PT 166 Grigore Cantacuzino	Grigore Cantacuzino (ntre Vlad Tepes si Podul Inalt)	Ploiesti-Ph	0	0	TYIR 3*25+16	12.01.1953
275	LEA II pb PT 166 Vlad Tepes	Vlad Tepes	Ploiesti-Ph	0,186	6	AI 35	12.01.1953
276	LEA II pb PT 166 Vlad Tepes	Vlad Tepes	Ploiesti-Ph	0,155	5	TYIR 3*25+16	12.01.1953
277	LEA II pb PT 166 Lobacevski	Lobacevski	Ploiesti-Ph	0,434	14	TYIR 3*25+16	12.01.1953
278	LEA II pb PT 166 13 Septembrie	13 Septembrie	Ploiesti-Ph	0,279	9	TYIR 3*25+16	12.01.1953
279	LEA II pb PT 166 Popa Sapca	Popa Sapca	Ploiesti-Ph	0,155	5	TYIR 3*25+16	12.01.1953
280	LEA II pb PT 165 Rudului	Rudului (ntre Marasesti si Plaisilor)	Ploiesti-Ph	0,232	8	AI 35	12.01.1953
281	LEA II pb PT 165 Rudului	Rudului (ntre Marasesti si Plaisilor)	Ploiesti-Ph	0,058	2	TYIR 3*25+16	12.01.1953
282	LEA II pb PT 165 Marasesti	Marasesti (ntre Ceahlau si Kutuzov)	Ploiesti-Ph	0,348	12	TYIR 3*25+16	12.01.1953
283	LEA II pb PT 165 Marasesti	Marasesti (ntre Ceahlau si Kutuzov)	Ploiesti-Ph	0,261	9	AI 35	12.01.1953
284	LEA II pb PT 165 Sapunarii	Sapunarii	Ploiesti-Ph	0,203	7	TYIR 3*25+16	12.01.1953
285	LEA II pb PT 165 Anton Pann	Anton Pann	Ploiesti-Ph	0,232	8	AI 35	12.01.1953
286	LEA II pb PT 165 Kutuzov	Kutuzov	Ploiesti-Ph	0,145	5	TYIR 3*25+16	12.01.1953
287	LEA II pb PT 165 C T Grigorescu	C T Grigorescu	Ploiesti-Ph	0,058	2	AI 35	12.01.1953
288	LEA II pb PT 165 C T Grigorescu	C T Grigorescu	Ploiesti-Ph	0,174	6	TYIR 3*25+16	12.01.1953
289	LEA II pb PT 165 Cooperatiei	Cooperatiei	Ploiesti-Ph	0,029	1	TYIR 3*25+16	12.01.1953
290	LEA II pb PT 165 Barbu Delavrancea	Barbu Delavrancea	Ploiesti-Ph	0,174	6	TYIR 3*25+16	12.01.1953
291	LEA II pb PT 165 Barbu Delavrancea	Barbu Delavrancea	Ploiesti-Ph	0,058	2	AI 35	12.01.1953
292	LEA II pb PT 29 Marasesti	Marasesti (ntre Lobacevski si Alecu Russo)	Ploiesti-Ph	0,72	24	TYIR 3*35+25	12.01.1953
293	LEA II pb PT 29 Taira	Taira	Ploiesti-Ph	0,15	5	AI 35	12.01.1953






294	LEA II pb PT 29 Turlei	Turlei	Ploiesti-Ph	0,09	3	AI 35	12.01.1953
295	LEA II pb PT 29 Zagan	Zagan	Ploiesti-Ph	0,12	4	AI 35	12.01.1953
296	LEA II pb PT 29 Varatec	Varatec	Ploiesti-Ph	0,24	8	TYIR 3*35+25	12.01.1953
297	LEA II pb PT 29 Vasile Parvan	Vasile Parvan	Ploiesti-Ph	0,18	6	TYIR 3*35+25	12.01.1953
298	LEA II pb PT 29 Borsec	Borsec	Ploiesti-Ph	0,12	4	TYIR 3*35+25	12.01.1953
299	LEA II pb PT 29 Alecu Russo	Alecu Russo	Ploiesti-Ph	0,12	4	TYIR 3*35+25	12.01.1953
300	LEA II pb PT 29 Platesilor	Platesilor	Ploiesti-Ph	0,66	22	AI 35	12.01.1953
301	LEA II pb PT 29 Maresal Averescu	Maresal Averescu	Ploiesti-Ph	0,12	4	TYIR 3*35+25	12.01.1953
302	LEA II pb PT 29 Maresal Averescu	Maresal Averescu	Ploiesti-Ph	0,09	3	AI 35	12.01.1953
303	LEA II pb PT 29 Fuiorului	Fuiorului	Ploiesti-Ph	0,09	3	AI 35	12.01.1953
304	LEA II pb PT 29 Titu Maiorescu	Titu Maiorescu	Ploiesti-Ph	0,12	4	AI 35	12.01.1953
305	LEA II pb PT 29 Horezului	Horezului	Ploiesti-Ph	0,24	8	AI 35	12.01.1953
306	LEA II pb PT 29 Albinei	Albinei	Ploiesti-Ph	0,42	14	AI 35	12.01.1953
307	LEA II pb PT 29 Negoiu	Negoiu	Ploiesti-Ph	0,09	3	AI 35	12.01.1953
308	LEA II pb PT 29 Panciu	Panciu	Ploiesti-Ph	0,24	8	AI 35	12.01.1953
309	LEA II pb PT 29 Caliman	Caliman (ntre Albinei si Platesilor)	Ploiesti-Ph	0,27	9	AI 35	12.01.1953
310	LEA II pb PT 29 Zugravului	Zugravului	Ploiesti-Ph	0,18	6	AI 35	12.01.1953
311	LEA II pb PT 29 Zanelor	Zanelor	Ploiesti-Ph	0,06	2	AI 35	12.01.1953
312	LEA II pb PT 29 Magnoliei	Magnoliei	Ploiesti-Ph	0,09	3	AI 35	12.01.1953
313	LEA II pb PT 29 Rucar	Rucar	Ploiesti-Ph	0,09	3	AI 35	12.01.1953
314	LEA II pb PT 29 Ceahlau	Ceahlau	Ploiesti-Ph	0,12	4	TYIR 3*35+25	12.01.1953
315	LEA II pb PT 29 Randunelelor	Randunelelor	Ploiesti-Ph	0,12	4	TYIR 3*35+25	12.01.1953
316	LEA II pb PT 4 Traian	Traian (ntre Daciei si Cantacuzino)	Ploiesti-Ph	0,868	28	TYIR 3*25+16	12.01.1953
317	LEA II pb PT 4 Daciei	Daciei	Ploiesti-Ph	0,217	7	AI 35	12.01.1953
318	LEA II pb PT 4 Sevastopol	Sevastopol	Ploiesti-Ph	0,155	5	AI 35	12.01.1953
319	LEA II pb PT 4 Veniamin Costache	Veniamin Costache	Ploiesti-Ph	0,651	21	TYIR 3*25+16	12.01.1953
320	LEA II pb PT 4 Ghiocel	Ghiocel	Ploiesti-Ph	0,279	9	TYIR 3*25+16	12.01.1953
321	LEA II pb PT 4 Arcului	Arcului	Ploiesti-Ph	0,186	6	TYIR 3*25+16	12.01.1953
322	LEA II pb PT 4 Ion Neculce	Ion Neculce	Ploiesti-Ph	0,248	8	AI 35	12.01.1953
323	LEA II pb PT 4 Ion Neculce	Ion Neculce	Ploiesti-Ph	0,031	1	TYIR 3*25+16	12.01.1953
324	LEA II pb PT 4 Posada	Posada	Ploiesti-Ph	0,062	2	AI 35	12.01.1953
325	LEA II pb PT 4 Dumbraveni	Dumbraveni	Ploiesti-Ph	0,062	2	AI 35	12.01.1953
326	LEA II pb PT 4 Codrui Cosminului	Codrui Cosminului	Ploiesti-Ph	0,217	7	AI 35	12.01.1953
327	LEA II pb PT 4 Malu Rosu	Malu Rosu	Ploiesti-Ph	0,403	13	AI 35	12.01.1953
328	LEA II pb PT 4 Vaslui	Vaslui	Ploiesti-Ph	0,217	7	AI 35	12.01.1953
329	LEA II pb PT 4 Panduri	Panduri	Ploiesti-Ph	0,124	4	AI 35	12.01.1953
330	LEA II pb PT 4 Blinari	Blinari	Ploiesti-Ph	0,093	3	AI 35	12.01.1953
331	LEA II pb PT 4 Nicolae Titulescu	Nicolae Titulescu (ntre Malu Rosu si Oitului)	Ploiesti-Ph	0,279	9	TYIR 3*25+16	12.01.1953
332	LEA II pb PT 4 Agricultori	Agricultori	Ploiesti-Ph	0,062	2	TYIR 3*25+16	12.01.1953
333	LEA II pb PT 4 Dobrogei	Dobrogei	Ploiesti-Ph	0,31	10	AI 35	12.01.1953
334	LEA II pb PT 4 Dogari	Dogari	Ploiesti-Ph	0,155	5	AI 35	12.01.1953
335	LEA II pb PT 4 Motilor	Motilor	Ploiesti-Ph	0,217	7	AI 35	12.01.1953
336	LEA II pb PT 4 Panduri	Panduri	Ploiesti-Ph	0,124	4	AI 35	12.01.1953


337	LEA II pb PT 4 Curcubeului	Curcubeului	Ploiesti-Ph	0,465	15	TYIR 3*25+16	12.01.1953
338	LEA II pb PT 4 Iazului	Iazului	Ploiesti-Ph	0,124	4	TYIR 3*25+16	12.01.1953
339	LEA II pb PT 4 Elena Doamna	Elena Doamna	Ploiesti-Ph	0,806	26	TYIR 3*25+16	12.01.1953
340	LEA II pb PT 4 Logofat Tautu	Logofat Tautu	Ploiesti-Ph	0,31	10	TYIR 3*25+16	12.01.1953
341	LEA II pb PT 4 Verii	Verii	Ploiesti-Ph	0,155	5	TYIR 3*25+16	12.01.1953
342	LEA II pb PT 4 Vasile Lupu	Vasile Lupu (ntre Log Tautu si Liceu)	Ploiesti-Ph	0,434	14	TYIR 3*25+16	12.01.1953
343	LEA II pb PT 4 Rotari	Rotari	Ploiesti-Ph	0,155	5	TYIR 3*25+16	12.01.1953
344	LEA II pb PT 4 Trei Ierari	Trei Ierari	Ploiesti-Ph	0,186	6	TYIR 3*25+16	12.01.1953
345	LEA II pb PT 4 Pinului	Pinului	Ploiesti-Ph	0,124	4	TYIR 3*25+16	12.01.1953
346	LEA II pb PT 4 Horei	Horei	Ploiesti-Ph	0,093	3	TYIR 3*25+16	12.01.1953
347	LEA II pb PT 4 Victoriei	Victoriei (ntre V Lupu si Elena Doamna)	Ploiesti-Ph	0,186	6	TYIR 3*25+16	12.01.1953
348	LEA II pb PT 4 Victoriei	Victoriei (ntre Elena Doamna si Lumini)	Ploiesti-Ph	0	0	TYIR 3*25+16	12.01.1953
349	LEA II pb PT 4 Alexandru Odobescu	Alexandru Odobescu (ntre Traian si Nicopole)	Ploiesti-Ph	0,403	13	TYIR 3*25+16	12.01.1953
350	LEA II pb PT 4 Afinelor	Afinelor	Ploiesti-Ph	0,279	9	TYIR 3*25+16	12.01.1953
351	LEA II pb PT 4 Colinei	Colinei	Ploiesti-Ph	0,651	21	TYIR 3*25+16	12.01.1953
352	LEA II pb PT 4 Lumini	Lumini	Ploiesti-Ph	0	0	TYIR 3*25+16	12.01.1953
353	LEA II pb PT 4 Nicopole	Nicopole	Ploiesti-Ph	0,713	23	TYIR 3*25+16	12.01.1953
354	LEA II pb PT 111 Traian	Traian (ntre Dacii si N Titulescu)	Ploiesti-Ph	0,31	10	TYIR 3*25+16	12.01.1953
355	LEA II pb PT 111 Nicolae Titulescu	Nicolae Titulescu (Tismana-P-ta-M Viteazului)	Ploiesti-Ph	0,217	7	TYIR 3*25+16	12.01.1953
356	LEA II pb PT 111 Clementei	Clementei	Ploiesti-Ph	0,248	8	TYIR 3*25+16	12.01.1953
357	LEA II pb PT 111 Plugariilor	Plugariilor	Ploiesti-Ph	0,155	5	TYIR 3*25+16	12.01.1953
358	LEA II pb PT 111 Barbu Catargiu	Barbu Catargiu	Ploiesti-Ph	0,124	4	TYIR 3*25+16	12.01.1953
359	LEA II pb PT 111 Tismana	Tismana	Ploiesti-Ph	0,341	11	AI 35	12.01.1953
360	LEA II pb PT 111 Sinaii	Sinaii	Ploiesti-Ph	0,341	11	TYIR 3*25+16	12.01.1953
361	LEA II pb PT 111 Banesti	Banesti	Ploiesti-Ph	0,217	7	AI 35	12.01.1953
362	LEA II pb PT 111 8 Martie	8 Martie	Ploiesti-Ph	0,62	20	TYIR 3*25+16	12.01.1953
363	LEA II pb PT 111 Unghiuului	Unghiuului	Ploiesti-Ph	0,341	11	AI 35	12.01.1953
364	LEA II pb PT 111 Barbu Sirbei	Barbu Sirbei	Ploiesti-Ph	0,341	11	AI 35	12.01.1953
365	LEA II pb PT 111 Oltului	Oltului	Ploiesti-Ph	0,341	11	TYIR 3*25+16	12.01.1953
366	LEA II pb PT 102 Spitalului	Spitalului (ntre Candiano Popescu si Romana)	Ploiesti-Ph	0,39	13	TYIR 3*35+25	12.01.1953
367	LEA II pb PT 102 Candiano Popescu	Candiano Popescu	Ploiesti-Ph	0,3	10	AI 35	12.01.1953
368	LEA II pb PT 102 Vasile Alecsandri	Vasile Alecsandri	Ploiesti-Ph	0,36	12	AI 35	12.01.1953
369	LEA II pb PT 102 Decebal	Decebal	Ploiesti-Ph	0,39	13	TYIR 3*35+25	12.01.1953
370	LEA II pb PT 102 Doamna Stanca	Doamna Stanca	Ploiesti-Ph	0,06	2	AI 35	12.01.1953
371	LEA II pb PT 102 Fortunei	Fortunei	Ploiesti-Ph	0,3	10	TYIR 3*35+25	12.01.1953
372	LEA II pb PT 102 Primaverii	Primaverii	Ploiesti-Ph	0,33	11	TYIR 3*35+25	12.01.1953
373	LEA II pb PT 102 Caraiman	Caraiman	Ploiesti-Ph	0,15	5	TYIR 3*35+25	12.01.1953
374	LEA II pb PT 102 Postavaru	Postavaru	Ploiesti-Ph	0,09	3	TYIR 3*35+25	12.01.1953
375	LEA II pb PT 102 Prahovei	Prahovei	Ploiesti-Ph	0,18	6	AI 35	12.01.1953
376	LEA II pb PT 102 Nucilor	Nucilor	Ploiesti-Ph	0,36	12	AI 35	12.01.1953
377	LEA II pb PT 102 Nucilor	Nucilor	Ploiesti-Ph	0,06	2	TYIR 3*35+25	12.01.1953
378	LEA II pb PT 102 Romana	Romana (ntre Valeni si st benz PETROM)	Ploiesti-Ph	0,63	21	TYIR 3*35+25	12.01.1953
379	LEA II pb PT 102 Caisului	Caisului	Ploiesti-Ph	0,06	2	AI 35	12.01.1953




380	LEA II pb PT 100 Dimbului	Dimbului (ntre Namolosa si rond bariera Bucov)	Ploiesti-Ph	0,12	4	AI 35	12.01.1953
381	LEA II pb PT 100 Namolosa	Namolosa	Ploiesti-Ph	0,2	7	AI 35	12.01.1953
382	LEA II pb PT 100 Doaga	Doaga	Ploiesti-Ph	0,2	6	AI 35	12.01.1953
383	LEA II pb PT 100 Robanesti	Robanesti	Ploiesti-Ph	0,2	6	AI 35	12.01.1953
384	LEA II pb PT 74 Luminisului	Luminisului	Ploiesti-Ph	0,18	6	TYIR 3*25+16	12.01.1953
385	LEA II pb PT 74 Busuiocului	Busuiocului	Ploiesti-Ph	0,18	6	TYIR 3*25+16	12.01.1953
386	LEA II pb PT 74 Salcamilor	Salcamilor	Ploiesti-Ph	0,24	8	TYIR 3*25+16	12.01.1953
387	LEA II pb PT 74 Bradului	Bradului	Ploiesti-Ph	0,21	7	AI 35	12.01.1953
388	LEA II pb PT 74 Melidului	Melidului	Ploiesti-Ph	0,18	6	AI 35	12.01.1953
389	LEA II pb PT 74 Gorunului	Gorunului	Ploiesti-Ph	0,33	11	AI 35	12.01.1953
390	LEA II pb PT 74 Castanilor	Castanilor	Ploiesti-Ph	0,27	9	AI 35	12.01.1953
391	LEA II pb PT 74 Teiului	Teiului	Ploiesti-Ph	0,24	8	AI 35	12.01.1953
392	LEA II pb PT 74 Fragilor	Fragilor	Ploiesti-Ph	0,3	10	AI 35	12.01.1953
393	LEA II pb PT 74 Capsunilor	Capsunilor	Ploiesti-Ph	0,3	10	AI 35	12.01.1953
394	LEA II pb PT 74 Trandafirilor	Trandafirilor	Ploiesti-Ph	1,26	42	TYIR 3*25+16	12.01.1953
395	LEA II pb PT 74 Muscatelor	Muscatelor	Ploiesti-Ph	0,24	8	AI 35	12.01.1953
396	LEA II pb PT 74 Pelinului	Pelinului (ntre Lamaiei si Drumul Serii)	Ploiesti-Ph	0,33	11	AI 35	12.01.1953
397	LEA II pb PT 74 Ciopotei	Ciopotei	Ploiesti-Ph	0,36	12	TYIR 3*25+16	12.01.1953
398	LEA II pb PT 74 Lamaitei	Lamaitei	Ploiesti-Ph	0,36	12	AI 35	12.01.1953
399	LEA II pb PT 74 Margaritarului	Margaritarului	Ploiesti-Ph	0,36	12	AI 35	12.01.1953
400	LEA II pb PT 74 Rozetei	Rozetei	Ploiesti-Ph	0,33	11	AI 35	12.01.1953
401	LEA II pb PT 74 Narciselor	Narciselor	Ploiesti-Ph	0,24	8	AI 35	12.01.1953
402	LEA II pb PT 74 Garoafelor	Garoafelor	Ploiesti-Ph	0,18	6	AI 35	12.01.1953
403	LEA II pb PT 74 Girei	Girei (ntre Pelinului si Badesii)	Ploiesti-Ph	0,18	6	AI 35	12.01.1953
404	LEA II pb PT 74 Strandului	Strandului (esire pod-polite)	Ploiesti-Ph	1,02	34	TYIR 3*25+16	12.01.1953
405	LEA II pb PT 74 Pelinului	Pelinului (ntre Lamaiei si Girei)	Ploiesti-Ph	0,18	6	AI 35	12.01.1953
406	LEA II pb PT 197 Liliacului	Liliacului	Ploiesti-Ph	0,2	6	AI 35	12.01.1953
407	LEA II pb PT 197 Margaretelor	Margaretelor	Ploiesti-Ph	0,12	4	AI 35	12.01.1953
408	LEA II pb PT 76 Rosiori	Rosiori (Muntelui Gradinari)	Ploiesti-Ph	0,248	8	TYIR 50 OI AI 3*25+16	12.01.1953
409	LEA II pb PT 76 Muntelui	Muntelui	Ploiesti-Ph	0,31	10	TYIR 50 OI AI 3*25+16	12.01.1953
410	LEA II pb PT 76 Birzava	Birzava	Ploiesti-Ph	0,155	5	AI 35	12.01.1953
411	LEA II pb PT 7 Alexandru cel Bun	Alexandru cel Bun	Ploiesti-Ph	0,27	9	AI 35	12.01.1953
412	LEA II pb PT 7 Mircea cel Batran	Mircea cel Batran (ntre Muntelui si Alex cel Bun)	Ploiesti-Ph	0,39	13	TYIR 3*35+25	12.01.1953
413	LEA II pb PT 7 Grigore Todulescu	Grigore Todulescu	Ploiesti-Ph	0,18	6	AI 35	12.01.1953
414	LEA II pb PT 7 Udriste Nasturel	Udriste Nasturel (ntre Alex cel Bun si Arcasi)	Ploiesti-Ph	0,3	10	AI 35	12.01.1953
415	LEA II pb PT 7 Rares Voda	Rares Voda	Ploiesti-Ph	0,45	15	AI 35	12.01.1953
416	LEA II pb PT 7 Bran	Bran	Ploiesti-Ph	0,06	2	AI 35	12.01.1953
417	LEA II pb PT 7 Petru Musat	Petru Musat	Ploiesti-Ph	0,09	3	AI 35	12.01.1953
418	LEA II pb PT 7 Arcusului	Arcusului	Ploiesti-Ph	0,39	13	AI 35	12.01.1953
419	LEA II pb PT 7 Rosiori	Rosiori	Ploiesti-Ph	0,84	28	TYIR 3*35+25	12.01.1953
420	LEA II pb PT 7 Tunari	Tunari	Ploiesti-Ph	0,18	6	AI 35	12.01.1953
421	LEA II pb PT 7 Dorobanti	Dorobanti	Ploiesti-Ph	0,12	4	AI 35	12.01.1953
422	LEA II pb PT 7 Zanoaga	Zanoaga	Ploiesti-Ph	0,18	6	AI 35	12.01.1953




423	LEA II pb PT 7 Costila	Costila	Ploiesti-Ph	0,12	4	AI 35	12.01.1953
424	LEA II pb PT 7 Buna Vestire	Buna Vestire(din Alex cel Bun spre Brates)	Ploiesti-Ph	0,24	8	AI 35	12.01.1953
425	LEA II pb PT 7 Buna Vestire	Buna Vestire(intre Alex cel Bun si I R Sirianu)	Ploiesti-Ph	0,42	14	AI 35	12.01.1953
426	LEA II pb PT 7 Ion Rusu Sirianu	Ion Rusu Sirianu	Ploiesti-Ph	0,27	9	TYIR 3*35+25	12.01.1953
427	LEA II pb PT 7 Arcasi	Arcasi	Ploiesti-Ph	0,45	15	AI 35	12.01.1953
428	LEA II pb PT 7 Sever Avante	Sever Avante	Ploiesti-Ph	0,09	3	AI 35	12.01.1953
429	LEA II pb PT 7 Covurului	Fructelor	Ploiesti-Ph	0,24	8	AI 35	12.01.1953
430	LEA II pb PT 7 Fructelor	Fructelor	Ploiesti-Ph	0,06	2	AI 35	12.01.1953
431	LEA II pb PT 7 Armasi	Armasi	Ploiesti-Ph	0,51	17	AI 35	12.01.1953
432	LEA II pb PT 7 Vornicul Boldur	Vornicul Boldur	Ploiesti-Ph	0,54	18	TYIR 3*35+25	12.01.1953
433	LEA II pb PT 125 Voila	Voila	Ploiesti-Ph	0,12	4	AI 35	12.01.1953
434	LEA II pb PT 125 Mircea cel Baiban	Mircea cel Baiban(Muntele si Pictor Rosenthal)	Ploiesti-Ph	0,69	23	TYIR 3*35+25	12.01.1953
435	LEA II pb PT 125 Mircea cel Baiban	Mircea cel Baiban(Pictor Rosenthal-Mugurilor)	Ploiesti-Ph	0,27	9	AI 35	12.01.1953
436	LEA II pb PT 125 Mugurilor	Mugurilor	Ploiesti-Ph	0,18	6	AI 35	12.01.1953
437	LEA II pb PT 125 Spicului	Spicului	Ploiesti-Ph	0,18	6	AI 35	12.01.1953
438	LEA II pb PT 125 Tesatori	Tesatori	Ploiesti-Ph	0,21	7	AI 35	12.01.1953
439	LEA II pb PT 125 Inului	Inului	Ploiesti-Ph	0,12	4	AI 35	12.01.1953
440	LEA II pb PT 125 Toporasi	Toporasi	Ploiesti-Ph	0,18	6	AI 35	12.01.1953
441	LEA II pb PT 125 Chilia	Chilia	Ploiesti-Ph	0,09	3	AI 35	12.01.1953
442	LEA II pb PT 125 Izvoare	Izvoare(intre A ron V-da si P. Iscovescu)	Ploiesti-Ph	0,78	26	AI 35	12.01.1953
443	LEA II pb PT 125 Aron Voda	Aron Voda	Ploiesti-Ph	0,18	6	AI 35	12.01.1953
444	LEA II pb PT 125 Boian	Boian	Ploiesti-Ph	0,24	8	TYIR 3*35+25	12.01.1953
445	LEA II pb PT 125 Otelului	Otelului	Ploiesti-Ph	0,09	3	AI 35	12.01.1953
446	LEA II pb PT 125 Olimp	Olimp	Ploiesti-Ph	0,12	4	AI 35	12.01.1953
447	LEA II pb PT 125 Supilor	Supilor	Ploiesti-Ph	0,06	2	AI 35	12.01.1953
448	LEA II pb PT 125 Calabreaza	Calabreaza	Ploiesti-Ph	0,09	3	AI 35	12.01.1953
449	LEA II pb PT 125 Albisori	Albisori	Ploiesti-Ph	0,48	16	AI 35	12.01.1953
450	LEA II pb PT 125 Ciabucet	Ciabucet	Ploiesti-Ph	0,12	4	AI 35	12.01.1953
451	LEA II pb PT 125 Zorilor	Zorilor	Ploiesti-Ph	0,06	2	AI 35	12.01.1953
452	LEA II pb PT 125 Graniceri	Graniceri	Ploiesti-Ph	0,42	14	AI 35	12.01.1953
453	LEA II pb PT 125 Albesti	Albesti	Ploiesti-Ph	0,15	5	AI 35	12.01.1953
454	LEA II pb PT 125 Salvador	Salvador	Ploiesti-Ph	0,27	9	AI 35	12.01.1953
455	LEA II pb PT 125 Chindiei	Chindiei	Ploiesti-Ph	0,24	8	AI 35	12.01.1953
456	LEA II pb PT 125 Griusor	Griusor	Ploiesti-Ph	0,21	7	AI 35	12.01.1953
457	LEA II pb PT 125 Pictor Iscovescu	Pictor Iscovescu	Ploiesti-Ph	0,57	19	AI 35	12.01.1953
458	LEA II pb PT 125 Ulmului	Ulmului	Ploiesti-Ph	0,09	3	AI 35	12.01.1953
459	LEA II pb PT 125 Stelutelor	Stelutelor	Ploiesti-Ph	0,12	4	AI 35	12.01.1953
460	LEA II pb PT 125 Freamat	Freamat	Ploiesti-Ph	0,09	3	AI 35	12.01.1953
461	LEA II pb PT 125 Corabiei	Corabiei	Ploiesti-Ph	0,09	3	AI 35	12.01.1953
462	LEA II pb PT 125 Tomis	Tomis	Ploiesti-Ph	0,12	4	AI 35	12.01.1953
463	LEA II pb PT 125 Turnatorilor	Turnatorilor	Ploiesti-Ph	0,18	6	AI 35	12.01.1953
464	LEA II pb PT 125 Graurului	Graurului	Ploiesti-Ph	0,39	13	AI 35	12.01.1953
465	LEA II pb PT 125 Gheorghe Sion	Gheorghe Sion	Ploiesti-Ph	0,12	4	AI 35	12.01.1953




466	LEA II pb PT 125 Tinerimii	Tinerimii	Ploiesti-Ph	0,27	9	AI 35	12.01.1953
467	LEA II pb PT 125 Malinului	Malinului	Ploiesti-Ph	0,18	6	AI 35	12.01.1953
468	LEA II pb PT 125 Ruginoasa	Ruginoasa	Ploiesti-Ph	0,06	2	TYIR 3*35+25	12.01.1953
469	LEA II pb PT 125 Ruginoasa	Ruginoasa	Ploiesti-Ph	0,3	10	AI 35	12.01.1953
470	LEA II pb PT 244 Alexandru Vlahuta	Alexandru Vlahuta(ntre Carpenului si Postei)	Ploiesti-Ph	0,465	15	AI	12.01.1953
471	LEA II pb PT 244 Ion Creanga	Ion Creanga	Ploiesti-Ph	0,279	9	TYIR 3*35+25	12.01.1953
472	LEA II pb PT 244 Ghe Bariliu	Ghe Bariliu	Ploiesti-Ph	0,155	5	AI 35	12.01.1953
473	LEA II pb PT 244 Ramuri	Ramuri	Ploiesti-Ph	0,124	4	AI 35	12.01.1953
474	LEA II pb PT 244 Dr. Toma Ionescu	Dr. Toma Ionescu	Ploiesti-Ph	0,496	16	AI 35	12.01.1953
475	LEA II pb PT 244 Privighetori	Privighetori	Ploiesti-Ph	0,124	4	AI 35	12.01.1953
476	LEA II pb PT 244 Lebedei	Lebedei	Ploiesti-Ph	0,155	5	AI 35	12.01.1953
477	LEA II pb PT 244 Caprioarelor	Caprioarelor	Ploiesti-Ph	0,093	3	TYIR 3*35+25	12.01.1953
478	LEA II pb PT 244 Palinis	Palinis	Ploiesti-Ph	0,372	12	AI 35	12.01.1953
479	LEA II pb PT 244 Tanin	Tanin	Ploiesti-Ph	0,279	9	AI 35	12.01.1953
480	LEA II pb PT 244 Pielari	Pielari	Ploiesti-Ph	0,744	24	AI 35	12.01.1953
481	LEA II pb PT 244 Stadionului	Stadionului	Ploiesti-Ph	0,62	20	AI 35	12.01.1953
482	LEA II pb PT 244 Latina	Latina	Ploiesti-Ph	0,124	4	AI 35	12.01.1953
483	LEA II pb PT 244 Schiori	Schiori	Ploiesti-Ph	0,093	3	AI 35	12.01.1953
484	LEA II pb PT 244 Artei	Artei	Ploiesti-Ph	0,124	4	TYIR 3*35+25	12.01.1953
485	LEA II pb PT 244 1 Mai	1 Mai	Ploiesti-Ph	0,093	3	TYIR 3*35+25	12.01.1953
486	LEA II pb PT 244 Juniorilor	Juniorilor	Ploiesti-Ph	0,093	3	AI 35	12.01.1953
487	LEA II pb PT 244 lat N Parc Bucov	lat N Parc Bucov	Ploiesti-Ph	0,155	5	TYIR 3*35+25	12.01.1953
488	LEA JT PT 11 Mihai Bravu	Mihai Bravu(ntre Tabaci si N Balcescu)	Ploiesti-Ph	1,62	54	TYIR 3*35+25	12.01.1953
489	LEA JT PT 11 Alexandru Vlahuta	Alexandru Vlahuta(ntre Carpenului si M Bravu)	Ploiesti-Ph	0,24	8	AI 35	12.01.1953
490	LEA JT PT Sg Maj Victor C-inescu	Sg Maj Victor C-inescu	Ploiesti-Ph	0,09	3	AI 35	12.01.1953
491	LEA JT PT 11 Avram Iancu	Avram Iancu	Ploiesti-Ph	0,24	8	AI 35	12.01.1953
492	LEA JT PT 11 Buna Vestire	Buna Vestire(ntre Av Iancu si Dr Bagdazar)	Ploiesti-Ph	0,3	10	AI 35	12.01.1953
493	LEA JT PT 11 Globului	Globului	Ploiesti-Ph	0,09	3	AI 35	12.01.1953
494	LEA JT PT 11 Diligentei	Diligentei	Ploiesti-Ph	0,3	10	AI 35	12.01.1953
495	LEA JT PT 11 Armoniei	Armoniei	Ploiesti-Ph	0,12	4	TYIR 3*35+25	12.01.1953
496	LEA JT PT 11 Nicolae Balcescu	N Balcescu(ntre D Ghenea si Dem)	Ploiesti-Ph	1	33	TYIR 3*35+25	12.01.1953
497	LEA JT PT 63 Rifov	Rifov(ntre Petrolului si calea ferata)	Ploiesti-Ph	0,57	19	TYIR 3*25+16	12.01.1953
498	LEA JT PT 63 Oltuz	Oltuz	Ploiesti-Ph	0,39	13	AI 35	12.01.1953
499	LEA JT PT 63 Bodocului	Bodocului	Ploiesti-Ph	0,33	11	AI 35	12.01.1953
500	LEA JT PT 63 Amzei	Amzei	Ploiesti-Ph	0,48	16	AI 35	12.01.1953
501	LEA JT PT 63 Fagaras	Fagaras	Ploiesti-Ph	0,21	7	AI 35	12.01.1953
502	LEA JT PT 63 Diaconul Coresi	Diaconul Coresi	Ploiesti-Ph	0,15	5	AI 35	12.01.1953
503	LEA JT PT 63 Caporal Dumitrescu	Caporal Dumitrescu	Ploiesti-Ph	0,57	19	AI 35	12.01.1953
504	LEA JT PT 63 Corlatesti	Corlatesti	Ploiesti-Ph	0,66	22	AI 35	12.01.1953
505	LEA JT PT 63 Pictor Rosenthal	Pictor Rosenthal	Ploiesti-Ph	0,48	16	AI 35	12.01.1953
506	LEA JT PT 63 Calunu	Calunu	Ploiesti-Ph	0,09	3	AI 35	12.01.1953
507	LEA JT PT 63 Romanesti	Romanesti	Ploiesti-Ph	0,12	4	AI 35	12.01.1953
508	LEA JT PT 63 Moara Noua	Moara Noua	Ploiesti-Ph	0,09	3	AI 35	12.01.1953




509	LEA JT PT 63 Berceni	Berceni	Ploiesti-Ph	0,24	8	AI 35	12.01.1953
510	LEA JT PT 63 Pirlui	Pirlui	Ploiesti-Ph	0,09	3	AI 35	12.01.1953
511	LEA JT PT 603 Rifov	Rifov (intre Petrolului si iesire Ploiesti)	Ploiesti-Ph	0,84	28	AI 35	12.01.1953
512	LEA JT PT 603 Petrolului	Petrolului(intre Moreni si Rifov)	Ploiesti-Ph	0,66	22	AI 35	12.01.1953
513	LEA JT PT 603 Pletii	Pletii	Ploiesti-Ph	0,12	4	AI 35	12.01.1953
514	LEA JT PT 603 Isazului	Isazului	Ploiesti-Ph	0,48	16	AI 35	12.01.1953
515	LEA JT PT 603 Traian Savulescu	Traian Savulescu	Ploiesti-Ph	0,51	17	AI 35	12.01.1953
516	LEA JT PT 603 Atelierului	Atelierului	Ploiesti-Ph	0,45	15	AI 35	12.01.1953
517	LEA JT PT 603 Uzinei	Uzinei	Ploiesti-Ph	0,15	5	AI 35	12.01.1953
518	LEA JT PT 603 Trenului	Trenului	Ploiesti-Ph	0,21	7	AI 35	12.01.1953
519	LEA JT PT 603 Targului	Targului	Ploiesti-Ph	0,27	9	AI 35	12.01.1953
520	LEA JT PT 603 Titiei	Titiei	Ploiesti-Ph	0,18	6	AI 35	12.01.1953
521	LEA JT PT 603 Transformatorului	Transformatorului	Ploiesti-Ph	0,12	4	AI 35	12.01.1953
522	LEA JT PT 148 Inotesti	Inotesti	Ploiesti-Ph	0,527	17	AI 35	12.01.1953
523	LEA JT PT 148 Tintea	Tintea	Ploiesti-Ph	0,217	7	AI 35	12.01.1953
524	LEA JT PT 148 Baicoid	Baicoid	Ploiesti-Ph	0,31	10	AI 35	12.01.1953
525	LEA JT PT 148 Azuga	Azuga	Ploiesti-Ph	0,403	13	AI 35	12.01.1953
526	LEA JT PT 148 Pacureti	Pacureti	Ploiesti-Ph	0,527	17	AI 35	12.01.1953
527	LEA JT PT 148 Bustenari	Bustenari	Ploiesti-Ph	0,558	18	AI 35	12.01.1953
528	LEA JT PT 148 Moreni	Moreni	Ploiesti-Ph	0,279	9	AI 35	12.01.1953
529	LEA JT PT 148 Scaileni	Scaileni	Ploiesti-Ph	0,341	11	AI 35	12.01.1953
530	LEA JT PT 148 Gindului	Gindului	Ploiesti-Ph	0,155	5	AI 35	12.01.1953
531	LEA JT PT 148 Vail	Vail	Ploiesti-Ph	0,093	3	AI 35	12.01.1953
532	LEA JT PT 148 Vintileanca	Vintileanca	Ploiesti-Ph	0,496	16	AI 35	12.01.1953
533	LEA JT PT 148 Tinand muncitor	Tinand muncitor	Ploiesti-Ph	0,837	27	AI 35	12.01.1953
534	LEA JT PT 148 Ghigliului	Ghigliului	Ploiesti-Ph	1,209	39	AI 35	12.01.1953
535	LEA JT PT 148 Ghimpai	Ghimpai	Ploiesti-Ph	0,155	5	AI 35	12.01.1953
536	LEA JT PT 148 Furnalului	Furnalului	Ploiesti-Ph	0,31	10	AI 35	12.01.1953
537	LEA JT PT 20 Petrolului	Petrolului(intre Barcanesti si Moreni)	Ploiesti-Ph	0,224	7	AI 35	12.01.1953
538	LEA JT PT 20 Petrolului	Petrolului(intre Barcanesti si Moreni)	Ploiesti-Ph	0,16	5	TYIR 3*35+16	12.01.1953
539	LEA JT PT 20 Barcanesti	Barcanesti(exclusiv P-la Timken)	Ploiesti-Ph	0,288	9	TYIR 3*35+16	12.01.1953
540	LEA JT PT 20 Barcanesti	Barcanesti(exclusiv P-la Timken)	Ploiesti-Ph	0,128	4	AI 35	12.01.1953
541	LEA JT PT 20 Cristului	Cristului	Ploiesti-Ph	0,192	6	AI 35	12.01.1953
542	LEA JT PT 20 Petru Cercel	Petru Cercel	Ploiesti-Ph	0,224	7	AI 35	12.01.1953
543	LEA JT PT 20 Cosmesti	Cosmesti	Ploiesti-Ph	0,32	10	AI 35	12.01.1953
544	LEA JT PT 20 Bihorului	Bihorului	Ploiesti-Ph	0,192	6	AI 35	12.01.1953
545	LEA JT PT 20 Dr Ghe Petrescu	Dr Ghe Petrescu	Ploiesti-Ph	0,64	20	AI 35	12.01.1953
546	LEA JT PT 20 Jilului	Jilului	Ploiesti-Ph	0,224	7	TYIR 3*35+16	12.01.1953
547	LEA JT PT 20 Arges	Arges	Ploiesti-Ph	0,096	3	TYIR 3*35+16	12.01.1953
548	LEA JT PT 1 Transilvaniei	Transilvaniei(intre Ghe Doja si Calomfirescu)	Ploiesti-Ph	0,31	10	AI 35	12.01.1953
549	LEA JT PT 1 Transilvaniei	Transilvaniei(intre Calomfirescu si Romana)	Ploiesti-Ph	0,744	24	AI 35	12.01.1953
550	LEA JT PT 1 Arh Ioan Mincu	Arh Ioan Mincu	Ploiesti-Ph	0,217	7	TYIR 3*35+25	12.01.1953
551	LEA JT PT 1 Patriei	Patriei	Ploiesti-Ph	0,217	7	AI 35	12.01.1953





552	LEA JT PT 1 Malasari	Malasari	Ploiesti-Ph	0,031	1	AI 35	12.01.1953
553	LEA JT PT 1 Buzesti	Buzesti	Ploiesti-Ph	0,217	7	TYIR 3*35+25	12.01.1953
554	LEA JT PT 1 Fundeni	Fundeni	Ploiesti-Ph	0,155	5	TYIR 3*35+25	12.01.1953
555	LEA JT PT 1 Crivatului	Crivatului	Ploiesti-Ph	0,31	10	TYIR 3*35+25	12.01.1953
556	LEA JT PT 1 Romania	Romania(ntre Crivatului si St Greceanu)	Ploiesti-Ph	1,178	38	TYIR 3*35+25	12.01.1953
557	LEA JT PT 1 Nichita Stanescu	Nichita Stanescu	Ploiesti-Ph	0,217	7	AI 35	12.01.1953
558	LEA JT PT 1 Gheorghe Doja	Gheorghe Doja(ntre Decebal si Rond Bariera Bucov)	Ploiesti-Ph	0,775	25	TYIR 3*35+25	12.01.1953
559	LEA JT PT 1 St O Iosif	St O Iosif	Ploiesti-Ph	0,124	4	AI 35	12.01.1953
560	LEA JT PT 1 St O Iosif	St O Iosif	Ploiesti-Ph	0,031	1	TYIR 3*35+25	12.01.1953
561	LEA JT PT 1 Calomfirescu	Calomfirescu	Ploiesti-Ph	0,403	13	TYIR 3*35+25	12.01.1953
562	LEA JT PT 1 Calomfirescu	Calomfirescu	Ploiesti-Ph	0,062	2	AI 35	12.01.1953
563	LEA JT PT 1 Calomfirescu	Calomfirescu	Ploiesti-Ph	0,031	1	AI 35	12.01.1953
564	LEA JT PT 1 Victor Babes	Victor Babes	Ploiesti-Ph	0,155	5	AI 35	12.01.1953
565	LEA JT PT 1 Muzelor	Muzelor	Ploiesti-Ph	0,217	7	AI 35	12.01.1953
566	LEA JT PT 1 Aurora	Aurora	Ploiesti-Ph	0,186	6	AI 35	12.01.1953
567	LEA JT PT 1 Cometului	Cometului	Ploiesti-Ph	0,31	10	AI 35	12.01.1953
568	LEA JT PT 1 Berzei	Berzei	Ploiesti-Ph	0,31	10	AI 35	12.01.1953
569	LEA JT PT 1 Beresti	Beresti	Ploiesti-Ph	0,248	8	AI 35	12.01.1953
570	LEA JT PT 1 Florilor	Florilor	Ploiesti-Ph	0,31	10	AI 35	12.01.1953
571	LEA JT PT 1 Dimbului	Dimbului	Ploiesti-Ph	0,31	10	AI 35	12.01.1953
572	LEA JT PT 1 Bratocea	Bratocea	Ploiesti-Ph	0,248	8	AI 35	12.01.1953
573	LEA JT PT 1 Harpei	Harpei	Ploiesti-Ph	0,248	8	AI 35	12.01.1953
574	LEA JT PT 1 Stegarului	Stegarului	Ploiesti-Ph	0,279	9	TYIR 3*35+25	12.01.1953
575	LEA JT PT 1 Boldescu	Boldescu	Ploiesti-Ph	0,217	7	AI 35	12.01.1953
576	LEA JT PT 1 Radu cel Mare	Radu cel Mare	Ploiesti-Ph	0,248	8	AI 35	12.01.1953
577	LEA JT PT 1 Negurei	Negurei	Ploiesti-Ph	0,186	6	AI 35	12.01.1953
578	LEA JT PT 1 Lautari	Lautari	Ploiesti-Ph	0,186	6	AI 35	12.01.1953
579	LEA JT PT 1 Mica	Mica	Ploiesti-Ph	0,155	5	AI 35	12.01.1953
580	LEA JT PT 1 August Laurian	August Laurian	Ploiesti-Ph	0,155	5	AI 35	12.01.1953
581	LEA JT PT 1 General Dragalina	General Dragalina	Ploiesti-Ph	0,403	13	AI 35	12.01.1953
582	LEA JT PT 1 Florilor	Florilor	Ploiesti-Ph	0,124	4	AI 35	12.01.1953
583	LEA JT PT 1 Poienitei	Poienitei	Ploiesti-Ph	0,31	10	TYIR 3*35+25	12.01.1953
584	LEA JT PT 1 Petriceicu Voda	Petricicu Voda	Ploiesti-Ph	0,124	4	AI 35	12.01.1953
585	LEA JT PT 1 Bogdan Voda	Bogdan Voda	Ploiesti-Ph	0,124	4	AI 35	12.01.1953
586	LEA JT PT 1 Prof Ion Th Grigore	Prof Ion Th Grigore	Ploiesti-Ph	0,186	6	TYIR 3*35+25	12.01.1953
587	LEA JT PT 201 Titan	Titan	Ploiesti-Ph	0,55	22	AI 35	12.01.1953
588	LEA JT PT 497 Alee Spit CFR	Alee Spit CFR(lat de Vest)	Ploiesti-Ph	0,06	3	TYIR	12.01.1953
589	LEA JT PT 416 Caimeni	Caimeni	Ploiesti-Ph	0,14	5	TYIR 3*25+16	12.01.1953
590	LEA JT PT 470 Biserica Sf Vasile	Biserica Sf Vasile(curtea interioara)	Ploiesti-Ph	0,04	4	TYIR 3*25+16	12.01.1953
591	LEA JT PT 36 Apelor	Apelor(ntre rond Bar Bucov si Oborului)	Ploiesti-Ph	0,155	5	TYIR 3*35+25	12.01.1953
592	LEA JT PT 36 Apelor	Apelor(ntre Oborului si Mihai Bravu)	Ploiesti-Ph	1,209	39	AI 35	12.01.1953
593	LEA JT PT 36 Oborului	Oborului	Ploiesti-Ph	0,341	11	TYIR 3*35+25	12.01.1953
594	LEA JT PT 36 Ostasilor	Ostasilor	Ploiesti-Ph	0,217	7	AI 35	12.01.1953


595	LEA JT PT 36 Gîrlei	Gîrlei	Ploiesti-Ph	0,372	12	AI 35	12.01.1953
596	LEA JT PT 36 Lacului	Lacului	Ploiesti-Ph	0,155	5	AI 35	12.01.1953
597	LEA JT PT 36 Rîului	Rîului	Ploiesti-Ph	0,124	4	AI 35	12.01.1953
598	LEA JT PT 36 Bădești	Bădești	Ploiesti-Ph	0,31	10	AI 35	12.01.1953
599	LEA JT PT 84 Aprodul Purice	Aprodul Purice	Ploiesti-Ph	0,352	11	TYIR 3*35+25	12.01.1953
600	LEA JT PT 84 Linărei	Linărei	Ploiesti-Ph	0,128	4	TYIR 3*35+25	12.01.1953
601	LEA JT PT 84 Luca Arbore	Luca Arbore	Ploiesti-Ph	0,224	7	TYIR 3*35+25	12.01.1953
602	LEA JT PT 84 Eroul Necunoscut	Eroul Necunoscut	Ploiesti-Ph	0,32	10	TYIR 3*35+25	12.01.1953
603	LEA JT PT 84 Luptătorilor	Luptătorilor	Ploiesti-Ph	0,288	9	TYIR 3*35+25	12.01.1953
604	LEA JT PT 84 Predeal	Predeal	Ploiesti-Ph	0,32	10	TYIR 3*35+25	12.01.1953
605	LEA JT PT 200 Mihai Bravu	M.Bravu(între PT 200 și Pod Berceni capat M.Bravu)	Ploiesti-Ph	1,3	45	TYIR 3*35+25	12.01.1953
606	LEA JT PT 200 Mihai Bravu	M.Bravu(între PT 200 și Pod Berceni capat M. Bravu)	Ploiesti-Ph	0,5	18	AI 35	12.01.1953
607	LEA JT PT 437 Mihai Bravu	Mihai Bravu(între Comatei și Tabaci)	Ploiesti-Ph	1	32	TYIR 3*35+25	12.01.1953
608	LEA JT PT 553 Avintului	Avintului	Ploiesti-Ph	0,21	7	AI 35	12.01.1953
609	LEA JT PT 553 Nicovalei	Nicovalei	Ploiesti-Ph	0,21	7	AI 35	12.01.1953
610	LEA JT PT 553 Barbu Constantin	Barbu Constantin	Ploiesti-Ph	0,12	4	AI 35	12.01.1953
611	LEA JT PT 553 Ghilcos	Ghilcos	Ploiesti-Ph	0,03	1	TYIR 3*35+25	12.01.1953
612	LEA JT PT 553 Ghilcos	Ghilcos	Ploiesti-Ph	0,18	6	AI 35	12.01.1953
613	LEA JT PT 553 Fintinele	Fintinele	Ploiesti-Ph	0,3	10	AI 35	12.01.1953
614	LEA JT PT 553 Theodor Aman	Theodor Aman	Ploiesti-Ph	0,45	15	TYIR 3*35+25	12.01.1953
615	LEA JT PT 543 Mihai Bravu	Mihai Bravu(între Tabaci și Pompelori)	Ploiesti-Ph	2	73	TYIR 3*35+25	12.01.1953
616	LEA JT PT 201 Mihai Bravu	Mihai Bravu(între Pompelori și PT 200)	Ploiesti-Ph	1	32	TYIR 3*35+25	12.01.1953
617	LEA JT PT 169 Mihai Bravu	Mihai Bravu(între PT 200 și Comatei)	Ploiesti-Ph	2,8	92	TYIR 3*35+25	12.01.1953
618	LEA JT PT 169 Titan	Titan	Ploiesti-Ph	0,7	22	AI 35	12.01.1953
619	LEA JT PT 440 Comatei	Comatei(între Sabinele și Pielari)	Ploiesti-Ph	0,5	16	TYIR 3*35+25	12.01.1953
620	LEA JT PT 88 Postei	Postei	Ploiesti-Ph	0,667	23	TYIR 3*35+25	12.01.1953
621	LEA JT PT 88 Iasului	Iasului	Ploiesti-Ph	0,232	8	TYIR 3*35+25	12.01.1953
622	LEA JT PT 88 N Basarab	N Basarab	Ploiesti-Ph	0,406	14	TYIR 3*35+25	12.01.1953
623	LEA JT PT 88 Rozelor	Rozelor	Ploiesti-Ph	0,116	4	TYIR 3*35+25	12.01.1953
624	LEA JT PT 88 Italiana	Italiana	Ploiesti-Ph	0,261	9	TYIR 3*35+25	12.01.1953
625	LEA JT PT 88 Triumfului	Triumfului	Ploiesti-Ph	0,203	7	TYIR 3*35+25	12.01.1953
626	LEA JT PT 88 Paul Constantin	Paul Constantin	Ploiesti-Ph	0,116	4	TYIR 3*35+25	12.01.1953
627	LEA JT PT 88 Sighet	Sighet	Ploiesti-Ph	0,087	3	TYIR 3*35+25	12.01.1953
628	LEA JT PT 88 Praga	Praga	Ploiesti-Ph	0,406	14	TYIR 3*35+25	12.01.1953
629	LEA JT PT 88 Meridiane	Meridiane	Ploiesti-Ph	0,058	2	TYIR 3*35+25	12.01.1953
630	LEA JT PT 88 Caterina Varga	Caterina Varga	Ploiesti-Ph	0,058	2	AI 35	12.01.1953
631	LEA JT PT 88 Sportului	Sportului	Ploiesti-Ph	0,116	4	AI 35	12.01.1953
632	LEA JT PT 88 Muncii	Muncii	Ploiesti-Ph	0,116	4	AI 35	12.01.1953
633	LEA JT PT 88 Valcu Voda	Valcu Voda	Ploiesti-Ph	0,087	3	AI 35	12.01.1953
634	LEA JT PT 549 Razoare	Razoare	Ploiesti-Ph	0,093	3	TYIR 3*25=16	12.01.1953
635	LEA JT PT 549 Moirului	Moirului	Ploiesti-Ph	0,155	5	AI 35	12.01.1953
636	LEA JT PT 549 Ineu	Ineu	Ploiesti-Ph	0,155	5	AI 35	12.01.1953
637	LEA JT PT 549 Băului	Băului	Ploiesti-Ph	0,186	6	AI 35	12.01.1953




638	LEA JT PT 549 Arhimede	Arhimede	Ploiesti-Ph	0,186	6	AI 35	12.01.1953
639	LEA JT PT 549 Arhimede	Arhimede	Ploiesti-Ph	0,062	2	TYIR 3*25=16	12.01.1953
640	LEA JT PT 549 Tribunal	Tribunal	Ploiesti-Ph	0,341	11	TYIR 3*25=16	12.01.1953
641	LEA JT PT 549 Nicolae Filipescu	Nicolae Filipescu	Ploiesti-Ph	0,093	3	TYIR 3*25=16	12.01.1953
642	LEA JT PT 549 Victoriei	Victoriei	Ploiesti-Ph	0,186	6	TYIR 3*25=16	12.01.1953
643	LEA JT PT 549 Cosna	Cosna	Ploiesti-Ph	0,093	3	TYIR 3*25=16	12.01.1953
644	LEA JT PT 549 Granitului	Granitului(ntre Arhimede si Motrului)	Ploiesti-Ph	0,155	5	AI 35	12.01.1953
645	LEA JT PT 49 Depoului	Depoului	Ploiesti-Ph	0,36	12	TYIR 3*25=16	12.01.1953
646	LEA JT PT 261 Radu de la Afumati	Radu de la Afumati(ntre Gageni si Natliunil)	Ploiesti-Ph	0,54	18	TYIR 3*35+25	12.01.1953
647	LEA JT PT 261 Gageni	Gageni(ntre Mr Sontu si Bolintineanu)	Ploiesti-Ph	0,42	14	TYIR 3*35+25	12.01.1953
648	LEA JT PT 261 Mr Sontu	Mr Sontu(ntre Negru Voda si Gageni)	Ploiesti-Ph	0,21	7	AI 35	12.01.1953
649	LEA JT PT 261 Negru Voda	N Voda(ntre Bolintineanu si Radu)	Ploiesti-Ph	0,15	5	TYIR 3*35+25	12.01.1953
650	LEA JT PT 261 Zmeului	Zmeului	Ploiesti-Ph	0,18	6	AI 35	12.01.1953
651	LEA JT PT 261 Zefrului	Zefrului	Ploiesti-Ph	0,24	8	AI 35	12.01.1953
652	LEA JT PT 261 Bolintineanu	Bolintineanu	Ploiesti-Ph	0,48	16	TYIR 3*35+25	12.01.1953
653	LEA JT PT 261 Frunzelor	Frunzelor	Ploiesti-Ph	0,06	2	AI 35	12.01.1953
654	LEA JT PT 261 Austrului	Austrului	Ploiesti-Ph	0,06	2	AI 35	12.01.1953
655	LEA JT PT 261 Azurului	Azurului	Ploiesti-Ph	0,06	2	AI 35	12.01.1953
656	LEA JT PT 261 Amurgului	Amurgului	Ploiesti-Ph	0,09	3	AI 35	12.01.1953
657	LEA JT PT 261 Deparateanu	Deparateanu(ntre Gageni si Valeni)	Ploiesti-Ph	0,3	10	TYIR 3*35+25	12.01.1953
658	LEA JT PT 261 Valeni	Valeni (ntre BCR si Prahovei)	Ploiesti-Ph	0,6	20	TYIR 3*35+25	12.01.1953
659	LEA JT PT 261 Vasile Conta	24 Ianuarie	Ploiesti-Ph	0,24	8	TYIR 3*35+25	12.01.1953
660	LEA JT PT 590 24 Ianuarie	24 Ianuarie	Ploiesti-Ph	0,12	4	TYIR 3*35+25	12.01.1953
661	LEA JT PT 590 Ion Maiorescu	Ion Maiorescu	Ploiesti-Ph	0,2	6	TYIR 3*35+25	12.01.1953
662	LEA JT PT 590 Ion Maiorescu	Ion Maiorescu	Ploiesti-Ph	0,06	2	AI 35	12.01.1953
663	LEA JT PT 591 Zidari	Zidari(ntre Vlasiei si 8 Martie)	Ploiesti-Ph	0,372	12	AI 35	12.01.1953
664	LEA JT PT 591 Temisana	Temisana	Ploiesti-Ph	0,465	15	TYIR 3*25+16	12.01.1953
665	LEA JT PT 591 Vrancei	Vrancei	Ploiesti-Ph	0,496	16	TYIR 3*25+16	12.01.1953
666	LEA JT PT 591 Putna	Putna	Ploiesti-Ph	0,465	15	TYIR 3*25+16	12.01.1953
667	LEA JT PT 591 Tarcaului	Tarcaului	Ploiesti-Ph	0,496	16	TYIR 3*25+16	12.01.1953
668	LEA JT PT 591 Miron Costin	Miron Costin	Ploiesti-Ph	0,558	18	TYIR 3*25+16	12.01.1953
669	LEA JT PT 591 8 Martie	8 Martie	Ploiesti-Ph	0,62	20	TYIR 3*25+16	12.01.1953
670	LEA JT PT 591 Comana	Comana	Ploiesti-Ph	0,093	3	TYIR 3*25+16	12.01.1953
671	LEA JT PT 591 Deltiei	Deltiei(ntre Putna si 8 Martie)	Ploiesti-Ph	0,248	8	TYIR 3*25+16	12.01.1953
672	LEA JT PT 595 Marasesti	Marasesti(ntre U M si Torcatori)	Ploiesti-Ph	0,48	15	TYIR 3*35+25	12.01.1953
673	LEA JT PT 595 Domnitori	Domnitori(ntre Murelor si Casin)	Ploiesti-Ph	0,224	7	TYIR 3*35+25	12.01.1953
674	LEA JT PT 595 Murelor	Murelor	Ploiesti-Ph	0,288	9	TYIR 3*35+25	12.01.1953
675	LEA JT PT 595 Jepilor	Jepilor	Ploiesti-Ph	0,16	5	TYIR 3*35+25	12.01.1953
676	LEA JT PT 595 Casin	Casin	Ploiesti-Ph	0,48	15	TYIR 3*35+25	12.01.1953
677	LEA JT PT 595 Lunca Prutului	Lunca Prutului	Ploiesti-Ph	0,256	8	TYIR 3*35+25	12.01.1953
678	LEA JT PT 595 Sondelor	Sondelor	Ploiesti-Ph	0,096	3	TYIR 3*35+25	12.01.1953
679	LEA JT PT 220 Bunavestire	Bunavestire(ntre PT 220 si Muntelui)	Ploiesti-Ph	0,2	7	AI 35	12.01.1953
680	LEA JT PT 426 Gr Cantacuzino	Gr Cant(Lobacevski Torcatori)	Ploiesti-Ph	0,57	19	TYIR 3*35+25	12.01.1953




681	LEA JT PT 426 Popa Farcas		Popa Farcas (intre G Cantacuzino si PT 427)	Ploiesti-Ph	0,57	19	TYIR 3*35+25	12.01.1953
682	LEA JT PT 426 Goraslanu		Goraslanu	Ploiesti-Ph	0,18	6	AI 35	12.01.1953
683	LEA JT PT 426 Lugojana		Lugojana	Ploiesti-Ph	0,24	8	AI 35	12.01.1953
684	LEA JT PT 426 Sanierului		Sanierului	Ploiesti-Ph	0,21	7	AI 35	12.01.1953
685	LEA JT PT 426 Dorna		Dorna	Ploiesti-Ph	0,21	7	AI 35	12.01.1953
686	LEA JT PT 426 Horia		Horia	Ploiesti-Ph	0,27	9	TYIR 3*35+25	12.01.1953
687	LEA JT PT 426 E Poteca		E Poteca	Ploiesti-Ph	0,15	5	TYIR 3*35+25	12.01.1953
688	LEA JT PT 426 Dunarii		Dunarii	Ploiesti-Ph	0,15	5	AI 35	12.01.1953
689	LEA JT PT 426 E Racovita		E Racovita	Ploiesti-Ph	0,09	3	AI 35	12.01.1953
690	LEA JT PT 426 Mineilor		Mineilor	Ploiesti-Ph	0,18	6	AI 35	12.01.1953
691	LEA JT PT 427 Torcatori		Torcatori	Ploiesti-Ph	0,63	21	TYIR 3*35+25	12.01.1953
692	LEA JT PT 427 Tudor Vladimirescu		Tudor Vladimirescu	Ploiesti-Ph	1,2	40	TYIR 3*35+25	12.01.1953
693	LEA JT PT 427 Borsec		Borsec	Ploiesti-Ph	0,09	3	TYIR 3*35+25	12.01.1953
694	LEA JT PT 427 Popa Farcas		Popa Farcas	Ploiesti-Ph	0,15	5	TYIR 3*35+25	12.01.1953
695	LEA JT PT 427 13 Septembrie		13 Septembrie	Ploiesti-Ph	0,24	8	TYIR 3*35+25	12.01.1953
696	LEA JT PT 427 Popa Sapca		Popa Sapca	Ploiesti-Ph	0,15	5	TYIR 3*35+25	12.01.1953
697	LEA JT PT 427 Lobacevski		Lobacevski	Ploiesti-Ph	0,33	11	TYIR 3*35+25	12.01.1953
698	LEA JT PT 427 Penes Curcanul		Penes Curcanul	Ploiesti-Ph	0,39	13	TYIR 3*35+25	12.01.1953
699	LEA JT PT 427 Burebista		Burebista	Ploiesti-Ph	0,12	4	AI 35	12.01.1953
700	LEA JT PT 427 Pacii		Pacii	Ploiesti-Ph	0,09	3	AI 35	12.01.1953
701	LEA JT PT 427 Cristianul		Cristianul	Ploiesti-Ph	0,12	4	AI 35	12.01.1953
702	LEA JT PT 506 St Greceanu		Greceanu	Ploiesti-Ph	0,15	6	TYIR 3*25+16	12.01.1953
703	LEA JT PT 529 Crisan		Crisan	Ploiesti-Ph	0,682	22	TYIR 3*25+16	12.01.1953
704	LEA JT PT 529 Zimbruului		Zimbruului	Ploiesti-Ph	0,434	14	TYIR 3*25+16	12.01.1953
705	LEA JT PT 529 Gornistilor		Gornistilor	Ploiesti-Ph	0,093	3	TYIR 3*25+16	12.01.1953
706	LEA JT PT 529 Spatarul Milesu		Spatarul Milesu	Ploiesti-Ph	0,372	12	TYIR 3*25+16	12.01.1953
707	LEA JT PT 529 Porumbelilor		Porumbelilor	Ploiesti-Ph	0,093	3	TYIR 3*25+16	12.01.1953
708	LEA JT PT 529 Furnica		Furnica	Ploiesti-Ph	0,093	3	AI 35	12.01.1953
709	LEA JT PT 529 E Vacarescu		E Vacarescu	Ploiesti-Ph	0,186	6	AI 35	12.01.1953
710	LEA JT PT 529 Crisan		Crisan	Ploiesti-Ph	0,341	11	AI 35	12.01.1953
711	LEA JT PT 529 Spatarul Milesu		Spatarul Milesu	Ploiesti-Ph	0,186	6	AI 35	12.01.1953
712	LEA JT PT 432 Alea Biserica Lemn		Alea Biserica Lemn	Ploiesti-Ph	0,15	5	TYIR 3*25+16	12.01.1953
713	LEA JT PT 209 Republicii		Republicii (vezi Ax N S)	Ploiesti-Ph				12.01.1953
714	LEA JT PT 209 Hortensiei		Hortensiei	Ploiesti-Ph	0,1	3	TYIR	12.01.1953
715	LEA JT PT 245 Republicii		Republicii (vezi Ax N S)	Ploiesti-Ph				12.01.1953
716	LEA JT PT 245 Tufanelor		Tufanelor	Ploiesti-Ph	0,12	4	TYIR	12.01.1953
717	LEA JT PT 245 Amaradiei		Amaradiei	Ploiesti-Ph	0,21	7	AI 35	12.01.1953
718	LEA JT PT 245 Lotrului		Lotrului	Ploiesti-Ph	0,15	5	AI 35	12.01.1953
719	LEA JT PT 245 Gilotrului		Gilotrului	Ploiesti-Ph	0,18	6	AI 35	12.01.1953
720	LEA JT PT 245 Buda		Buda	Ploiesti-Ph	0,5	16	AI 35	12.01.1953
721	LEA JT PT 531 Malu Rosu		Malu Rosu (intre Tractoarelor si N Tilulescu)	Ploiesti-Ph	0,15	5	TYIR 3*25+16	12.01.1953
722	LEA JT PT 531 Tractoarelor		Tractoarelor	Ploiesti-Ph	0,09	3	TYIR 3*25+16	12.01.1953
723	LEA JT PT 531 Tractoarelor		Tractoarelor	Ploiesti-Ph	0,03	1	AI 35	12.01.1953




724	LEA JT PT 531 Rubinelor	Rubinelor	Ploiesti-Ph	0,27	9	AI 35	12.01.1953
725	LEA JT PT 531 Mitropoliei Dosoftei	Mitropoliei Dosoftei	Ploiesti-Ph	0,09	3	AI 35	12.01.1953
726	LEA JT PT 531 Mitropoliei Varlaam	Mitropoliei Varlaam	Ploiesti-Ph	0,12	4	AI 35	12.01.1953
727	LES II pb PT 61 Bd Bucuresti	Bd Bucuresti (Pod Tatarani - IPG)		2,2	59	ACYY 3*35+25	08.01.1984
728	LEA II pb PT 61 Bd Bucuresti	Bd Bucuresti (IPG - Bd Petrolului)		0,8	22	TYIR 3*16+25	08.01.1984
729	LES II pb PT 445 Bd Bucuresti sig	Bd Bucuresti (Bd Petrolului - Pod Gara Sud - baza)		0,75	21	ACYY 3*35+25	08.01.1984
730	LES II pb PT 447 Bd Bucuresti dr	Bd Bucuresti (Bd Petrolului - Barcanesti)		0,78	14	ACYY 3*35+25	08.01.1984
731	LES II pb PT 482 Bd Bucuresti dr	Bd Bucuresti (Barcanesti - Pod Gara Sud baza)		0,1143	5	ACYY 3*35+25	08.01.1984
732	LES II pb PT 179 Bd Bucuresti	Bd Bucuresti (Pod Gara Sud - Hasdeu)		1,449	65	ACYY 3*35+25	08.01.1984
733	LEA II pb PT 179 P-ta 1 Decembrie	P-ta 1 Decembrie (club CFR)		0,207	9	TYIR 50 OL AL+3*70+1*	08.01.1984
734	LES II pb PT 179 P-ta 1 Decembrie	P-ta 1 Decembrie (pod - varianta)		0,115	5	ACYY 3*50+25	08.01.1984
735	LES II pb PT 179 P-ta 1 Decembrie	P-ta 1 Decembrie (Parc Gara Sud)		0,276	12	ACYY 3*35+25	08.01.1984
736	LEA II pb PT 65 P-ta 1 Decembrie	P-ta 1 Decembrie (linie tramvai)		0,325	11	TYIR 50 OL AL	08.01.1984
737	LEA II pb PT 65 P-ta 1 Decembrie	P-ta 1 Decembrie (scuar)		0,075	7	TYIR 50 OL AL+3*70+1*	08.01.1984
738	LEA II pb PT 65 P-ta 1 Decembrie	P-ta 1 Decembrie (trouar capat tramvai)		0,075	2	TYIR 50 OL AL+3*70+1*	08.01.1984
739	LEA II pb PT 49 P-ta 1 Decembrie	P-ta 1 Decembrie (fata Gara Sud)		0,15	13	TYIR 50 OL AL+3*70+1*	08.01.1984
740	LEA II pb PT 13 P-ta 1 Decembrie	P-ta 1 Decembrie (Rond Gara Sud)		0,384	36	TYIR 50 OL AL+3*35	08.01.1984
741	LEA II pb PT 13 Bd Independentei	Bd Independentei (Rond Gara Sud - Rond II-)		0,96	56	TYIR 50 OL AL+3*35	08.01.1984
742	LEA II pb PT 10 Bd Independentei	Bd Independentei (Rond II inclusiv - Rond I exclusiv)		0,85	54	TYIR 50 OL AL+3*35	08.01.1984
743	LEA II pb PT 38 Bd Independentei	Bd Independentei (Rond I - str Maramures)		1,27	72	TYIR 50 OL AL	08.01.1984
744	LES II pb PT 38 Bd Independentei	Bd Independentei (Parc Caragiale)		0,1	11	ACYY 3*35+25	08.01.1984
745	LES II pb PT 38 Bd Independentei	Bd Independentei (Parc Lic. Mihai Viteazul)		0,045	5	ACYY 3*35+25	08.01.1984
746	LES II pb PT 46 P-ta Victoriei	P-ta Victoriei (Posta sig - dr)		0,1365	16	ACYY 3*35+25	08.01.1984
747	LES II pb PT 46 P-ta Victoriei	P-ta Victoriei (Cinemascope)		0,117	12	ACYY 3*35+25	08.01.1984
748	LES II pb PT 617 P-ta Victoriei	P-ta Victoriei (Parcul Nichita Stanescu - Finlinia arteziana)		0,124	28	ACYY 3*35+16	08.01.1984
749	LES II pb PT 52 P-ta Victoriei	P-ta Victoriei (str Take Ionescu - Mag Omnia)		0,1	12	ACYY 3*35+25	08.01.1984
750	LES II pb PT 8 P-ta Victoriei	P-ta Victoriei (Finlinia arteziana - Palat Adm.)		0,9	12	ACYY 3*50+25	08.01.1984
751	LES II pb PT 485 Bd Republicii	Bd Republicii (Galerile Comerciale)		0,87	12	ACYY 3*70+35	08.01.1984
752	LES II pb PT 17 Bd Republicii	Bd Republicii (Palatul Culturii - Catedrala)		0,296	20	ACYY 3*50+25	08.01.1984
753	LES II pb PT 480 Bd Republicii	Bd Republicii (Casa Sindicatelor)		0,058	8	ACYY 3*50+25	08.01.1984
754	LES II pb PT 559 P-ta Eroilor	P-ta Eroilor (Rond Catedrala)		0,0135	18	ACYY 3*50+25	08.01.1984
755	LES II pb PT 559 Bd Republicii	Bd Republicii (P-ta Eroilor - str Colinii)		0,52	40	ACYY 3*50+25	08.01.1984
756	LES II pb PT 501 Bd Republicii	Bd Republicii (str Colinii - P-ta Mihai Viteazul)		0,442	34	ACYY 3*50+25	08.01.1984
757	LES II pb PT 558 Bd Republicii	Bd Republicii (Sc. 14)		0,026	1	ACYY 3*50+25	08.01.1984
758	LES II pb PT 454 P-ta Mihai Viteazul	P-ta Mihai Viteazul (colt cu str Nicolae Titulescu)		0,105	12	ACYY 3*50+25	08.01.1984
759	LES II pb PT 455 P-ta Mihai Viteazul	P-ta Mihai Viteazul (colt cu str Andrei Muresanu)		0,125	10	ACYY 3*50+25	08.01.1984
760	LES II pb PT 455 Bd Republicii	Bd Republicii (P-ta Mihai Viteazul - 8 Martie)		0,216	16	ACYY 3*50+25	08.01.1984
761	LES II pb PT 461 Bd Republicii	Bd Republicii (8 Martie - Sos Nordului)		0,315	26	ACYY 3*50+25	08.01.1984
762	LEA II pb PT 461 Bd Republicii	Bd Republicii (int cu Sos Vest-spre Sos Vest)		0,1	10	TYIR 50 OL-AL+3*50	08.01.1984
763	LEA II pb PT 461 Bd Republicii	Bd Republicii (int Sos N-Spatioare auto)		0,4	27	TYIR 50 OL-AL+3*50	08.01.1984
764	LEA II pb PT 461 Sos Vestului	Sos Vestului (intre Rep si si Dellei)		0,7	38	TYIR 50 OL-AL+3*50	08.01.1984
765	LES+LEA II pb PT 61 Bd Bucuresti	Bd Bucuresti (intre pod Tatarani si Bd Petr-vez Ax NS)					08.01.1984
766	LEA II pb PT 61 Bd Petrolului	Bd Petrolului (int cu Bd Buc)-zona ad Ax NS		0,058	2	TYIR 50 OL-AL+3*50	08.01.1984




597




767	LES il pb PT 446 spate BI 4	spate BI 4		0,2	6	TYIR 3*25+16	08.01.1984
768	LES il pb PT 445 spate BI 5	spate BI 5		0,1	7	TYIR	08.01.1984
769	LES il pb PT 445 Bd Petrolului	Bd Petrolului (int cu Bd Buc spre rat-sig)-zona ad Ax NS		0,05	2	ACYY 3*35+25	08.01.1984
770	LES il pb PT 445 Bd Buc	Bd Buc (intre Petrolului si pod Gara de Sud- stig-raif)					08.01.1984
771	LES il pb PT 455 P-ta M Viteazul	P-ta M Viteazul (rond dr spre A Muresanu)-vezi Ax N-S					08.01.1984
772	LES il pb PT 455 Bd Republicii	Bd Rep. (intre P-ta M Viteazul si 8 Martie)-vezi Ax N-S					08.01.1984
773	LEA il pb PT 65 Democratiei	Democratiei (Piata 1 Decembrie-Alex Lapusneanu)		0,875	35	YIR 50 -OL-AL 3*25+1	08.01.1984
774	LEA il pb PT 65 Democratiei	Democratiei (Alex Lapusneanu-bif cu St Cel Mare- spre Lap)		0,1	4	YIR 50 -OL-AL 3*25+1	08.01.1984
775	LEA il pb PT 65 Democratiei	Democratiei (bif cu St cel Mare-Lupeni)		0,175	7	YIR 50 -OL-AL 3*25+1	08.01.1984
776	LEA il pb PT 65 Lacramioarei	Lacramioarei		0,175	7	YIR 50 -OL-AL 3*25+1	08.01.1984
777	LEA il pb PT 65 Leventica	Leventica		0,15	6	YIR 50 -OL-AL 3*25+1	08.01.1984
778	LES il pb PT 65 Alea intre bi 10 si 13	Alea intre bi 10 si 13		0,125	5	ACYY 3*50+25	08.01.1984
779	LES il pb PT 65 Democratiei	Democratiei (Pod Gara de Sud)		0,15	6	ACYY 3*50+25	08.01.1984
780	LES il pb PT 17 G-ral V Milca	G-ral V Milca (fata bloc " 7 Etaje")		0,075	5	ACYY 3*50+25	08.01.1984
781	LES il pb PT 17 Emil Zola	Emil Zola (Ulterior-Palatul Culturii)		0,338	13	ACYY 3*50+25	08.01.1984
782	LES il pb PT 17 G-ral V Milca	G-ral V Milca (Hale lat N si 3 stilpi dupa int cu E Zola)		0,338	13	ACYY 3*50+25	08.01.1984
783	LES il pb PT 17 Grivitei	Grivitei (intre p-ta agroalimentara si Emil Zola)		0,286	11	ACYY 3*50+25	08.01.1984
784	LES il pb PT 17 P-ta zarzavat	Piata zarzavat (imprejur)		0,468	18	ACYY 3*50+25	08.01.1984
785	LES il pb PT 17 Zona branzetur	Zona branzetur (sector exterior)		0,052	2	ACYY 3*50+25	08.01.1984
786	LES il pb PT 17 spate BI H	Spate bloc H		0,078	3	ACYY 3*50+25	08.01.1984
787	LES il pb PT 52 Piata Victoriei	Piata Victoriei (Fata Omnia si Hotel Central-vezi Ax NS)		0		ACYY 3*35+25	08.01.1984
788	LES il pb PT 52 Alea lat Sud Omnia	Alea lat Sud Omnia (intre Omnia si Hotel Central)		0,168	7	ACYY 3*35+25	08.01.1984
789	LES il pb PT 52 spate Omnia	spate Omnia		0,24	10	ACYY 3*35+25	08.01.1984
790	LES il pb PT 52 Tache Ionescu	Tache Ionescu		0,168	7	ACYY 3*35+25	08.01.1984
791	LES il pb PT 52 Parc sp Cinemasco	Parc spate Cinemasco		0,192	8	ACYY 3*35+25	08.01.1984
792	LEA il pb PT 40 M Kogalniceanu	M Kogalniceanu (intre T Caragiu si N Balcescu)		0,125	5	TYIR 3*35+25	08.01.1984
793	LEA il pb PT 40 D Ghenea	D Ghenea (capatul spre St Greceanu)		0,075	3	TYIR 3*35+25	08.01.1984
794	LEA il pb PT 40 Paris	Paris (capatul spre St Greceanu)		0,025	1	TYIR 3*35+25	08.01.1984
795	LEA il pb PT 40 St Greceanu	St Greceanu		0,45	18	TYIR 3*35+25	08.01.1984
796	LEA il pb PT 40 fata Bar Picadili	fata Bar Picadili		0,225	9	ACYY 3*35+25	08.01.1984
797	LES il pb PT 40 parcare H Prahova	parcare fata Hotel Prahova		0,975	39	ACYY 3*35+25	08.01.1984
798	LES il pb PT 74 Strandului	Strandului (iesire pod-politie)		1	32	ACYY 3*35+25	08.01.1984
799	LEA il pb PT 561 parcare linga PT 561	parcare intre bi 31 C1 si 31 G linga PT 561		0	0	TYIR 3*25+16	08.01.1984
800	LES il pb PT 561 Lapusna	Lapusna (alea intre str Lapusna si bi 31 G si 31 H)		0,045	3	ACYY 3*35+25	08.01.1984
801	LES il pb PT 561 spate bi 31 P	alea spate bi 31 P		0,03	2	ACYY 3*35+25	08.01.1984
802	LES il pb PT 561 Lapusna	str Lapusna fata bloc 31 I		0,015	1	ACYY 3*35+25	08.01.1984
803	LES il pb PT 561 Lumii	Lumii (zona bi 31 A2 si 31 I)		0,045	3	ACYY 3*35+25	08.01.1984
804	LES il pb PT 561 Elena Doamna	Elena Doamna (intre Lapusna si Republicii)		0,03	2	ACYY 3*35+25	08.01.1984
805	LES il pb PT 453 Zidari	Zidari (intre Banesti si Sinai)		0,126	7	ACYY 3*35+25	08.01.1984
806	LES il pb PT 453 Banesti	Banesti (intre Zidari si capatul parcani)		0,054	3	ACYY 3*35+25	08.01.1984
807	LES il pb PT 453 Parcare	Parcare (pe colt intre Zidari si Banesti)		0,072	4	ACYY 3*35+25	08.01.1984
808	LES il pb PT 453 fata PT 453	fata PT 453		0,036	2	ACYY 3*35+25	08.01.1984
809	LES il pb PT 453 lateral PT 453	lateral stanga fata de PT 453		0,036	2	ACYY 3*35+25	08.01.1984




810	LES II pb PT 454 P-ta M Viteazul	P-ta M Viteazul(partea cu Nicolae Titulescu)	0			08.01.1984
811	LES II pb PT 454 Parcare linga PT 454	Parcare linga PT 454	0,032	2	ACYY 3*35+25	08.01.1984
812	LES II pb PT 454 Zidari	Zidari (intre Sinai si PT 454)	0,032	1	ACYY 3*35+25	08.01.1984
813	LES II pb PT 454 Sinai	Sinai(incepind de la int cu Zidari primii 3 st catre Tismana)	0,048	3	TYIR	08.01.1984
814	LES II pb PT 501 Republici	Republici(Colnii - P-ta M Viteazul) vezi Ax N-S	0			08.01.1984
815	LES II pb PT 501 Caminelor	Caminelor(primii trei stilpi incepind de la PT 501)	0,048	3	ACYY 3*35+25	08.01.1984
816	LES II pb PT 501 Parcare	Parcare(linga PT 501)	0,08	0	ACYY 3*35+25	08.01.1984
817	LES II pb PT 501 Veniamin Costache	Veniamin Costache(intre PT 501 si Republici)	0,032	2	ACYY 3*35+25	08.01.1984
818	LES II pb PT 501 Parc M Viteazul	Parc M Viteazul(intre statua M V si I Mateorescu)	0,6	120	ACYY 3*35+25	08.01.1984
819	LES II pb PT 480 Republici	Republici(fata Casa Sindicatelor)-vezi Ax N-S	0			08.01.1984
820	LES II pb PT 480 parc Casa Sindicatelor	parc fata Casa Sindicatelor	0,114	48	ACYY 3*35+25	08.01.1984
821	LES II pb PT 480 lateral dr Casa Sind	circ il lateral dr Casa Sindicatelor	0,19	18	ACYY 3*35+25	08.01.1984
822	LES II pb PT 485 Republici	Republicii fata Galeriile Comerciale-vezi Ax N-S	0			08.01.1984
823	LES II pb PT 485 parc fata Ciocirila	parc fata Ciocirila	1,2	60	ACYY 3*35+25	08.01.1984
824	LES II pb PT 485 fata Galeriile Comerciale	fata Galeriile Comerciale(linga scari)	0,32	16	ACYY 3*35+25	08.01.1984
825	LES II pb PT 485 Galeriile Comerciale	Galeriile comerciale(latura de Sud)	0,8	40	ACYY 3*35+25	08.01.1984
826	LES II pb PT 485 spate Galeriile Comerciale	spate Galeriile comerciale	0			08.01.1984
827	LES II pb PT 485 alee spate Ciocirila	alee spate Ciocirila	0,2	10	ACYY 3*35+25	08.01.1984
828	LES II pb PT 485 Cuza Voda	Cuza Voda(intre G Cantacuzeno si V Lupu)	0,145	10	ACYY 3*35+25	08.01.1984
829	LEA II pb PT 485 Vasile Lupu	Vasile Lupu(intre P-ta Eroilor si Cuza Voda)	0,18	12	TYIR	08.01.1984
830	LEA II pb PT 8 Sit Er Calin Catalin	Sit Er Calin Catalin	0,18	6	TYIR	08.01.1984
831	LEA II pb PT 8 Emil Zola	Emil Zola	0,24	8	TYIR	08.01.1984
832	LES II pb PT 8 Grivitei	Grivitei	0,42	14	ACYY 3*35+25	08.01.1984
833	LEA II pb PT 8 Unirii	Unirii(intre Sit Er Calin Catalin si Bibescu Voda)	0,06	2	AI 35	08.01.1984
834	LEA II pb PT 8 Unirii	Unirii(intre Romana si Sit Er Calin Catalin)	0,09	3	TYIR	08.01.1984
835	LEA II pb PT 8 Bibescu Voda	Bibescu Voda	0,12	4	AI 35	08.01.1984
836	LEA II pb PT 8 Romana	Romana(intre Unirii si Basarabi)	0,06	2	TYIR	08.01.1984
837	LES II pb PT 8 G-ral Traian Mosoiu	G-ral Traian Mosoiu	0			08.01.1984
838	LES II pb PT 8 Basarabi	Basarabi	0,24	8	ACYY 3*35+25	08.01.1984
839	LES II pb PT 559 alee blocuri 30 E 29C 30C	alee bl 30E 30 F 30(intre Alex Odobescu si bl mentionate)	0,064	7	ACYY 3*35+25	08.01.1984
840	LES II pb PT 559 alee blocuri 29 E 29C 29B	alee bl 29 E 29C 29B(spatul liber intre PT 559 si bl 29)	0,048	5	ACYY 3*35+25	08.01.1984
841	LEA II pb PT 462 Barcanesti	Barcanesti(portiunea intre bl 7A-7D si lat Vest Timken)	0,1	7	TYIR 3*25+16	08.01.1984
842	LES II pb PT 462 Barcanesti	Barcanesti(intrearea dinspre B-dul Buc)	0,059	4	ACYY 3*35+25	08.01.1984
843	LES II pb PT 462 Bd Bucuresti	Bd Bucuresti(intre Barcanesti si intr pe pod)-vezi Ax N-S	0			08.01.1984
844	LEA II pb PT 447 spatele bl 9A-9D	spatele bl 9A-9D	0,1	6	TYIR 3*16+25	08.01.1984
845	LES II pb PT 447 Bd Bucuresti	Bd Bucuresti(intre Bd Petrolului si Barcanesti) vezi Ax N-S	0			08.01.1984
846	LEA II pb PT 448 B-dul Bucuresti	spate Bl 9	0,075		TYIR 50 OL AI 3*35+25	08.01.1984
847	LES II pb PT 449 Petrolului	Petrolului(intreBd Buc si Barcanesti)	0,13	4	ACYY 3*35+25	08.01.1984
848	LEA II pb PT 449 spatele bl 12A-12E	spatele bl 11A-11D	0,27	8	TYIR 50 OL AL 3*35+25	08.01.1984
849	LES II pb PT 617 Plata Victoriei	Plata Victoriei(intreGhe Lazar si C D Ghenea)-vezi Ax N-S	0			08.01.1984
850	LES II pb PT 617 Ghe Lazar	Ghe Lazar (intre Tribunal si Bulevard-partea spre parc)	1,8	10	ACYY 3*35+25	08.01.1984
851	LES II pb PT 617 Pasaj pietonal(spate Unirea)	Pasaj pietonal (spate Unirea)	2,16	12	ACYY 3*35+25	08.01.1984
852	LES II pb PT 617 Pasaj pietonal(spate Mercur))	Pasaj pietonal(spate Mercur)	4,32	24	ACYY 3*35+25	08.01.1984




853	LES II pb PT 617 Kogalniceanu	Kogalniceanu(fata Restaurant Dealul Mare)		0,72	4	ACYV 3*35+25	08.01.1984
854	LES II pb PT 617 C D Ghera	C D Ghera(intre Basarabi si P-ta Victoriei)		8,64	48	ACYV 3*35+25	08.01.1984
855	LES II pb PT 617 Mag Mercu	Mag Mercu(fata si lateral dr)		5,04	28	ACYV 3*35+25	08.01.1984
856	LES II pb PT 617 Parc central	Parc central(Nichita Stanescu si fata Prefectura)		0,29	143	ACYV 3*35+25	08.01.1984
857	LES II pb PT 484 Kogalniceanu	Kogalniceanu(intre Toma Caragiu si N Balcescu)		0,096	4	ACYV 3*35+25	08.01.1984
858	LES II pb PT 484 Alea PT 484	Alea PT 484(intre PT 484 si Ghe Lazar)		0,096	4	ACYV 3*35+25	08.01.1984
859	LES II pb PT 484 Ghe Lazar	Ghe Lazar(intre Dr Bagdasar si Balcescu)		0,144	6	ACYV 3*35+25	08.01.1984
860	LES II pb PT 484 Toma Caragiu	Toma Caragiu		2,112	88	ACYV 3*35+25	08.01.1984
861	LES II pb PT 484 Curte Muzeul de Istorie	Curte Muzeul de Istorie		0,768	32	ACYV 3*35+25	08.01.1984
862	LES II pb PT 107 fata si spate PT 107	Fata si spate PT 107		0,058	2	ACYV 3*35+25	08.01.1984
863	LES II pb PT 107 Alea intre BI Rodica si BI A1	Alea intre BI Rodica si BI A1		0,029	1	ACYV 3*35+25	08.01.1984
864	LES II pb PT 107 Alea intre BI Rodica si BI B1	Alea intre BI Rodica si BI B1		0,087	3	ACYV 3*35+25	08.01.1984
865	LES II pb PT 107 Pajurei	Pajurei		0,116	4	ACYV 3*35+25	08.01.1984
866	LES II pb PT 107 Alea intre BI B3 si Complex Bobalna	Alea intre BI B3 si Complex Bobalna		0,116	4	TYIR 3*25+16	08.01.1984
867	LES II pb PT 44 Garaje linga PT 44	Garaje linga PT 44		0	0	cablu Luxten	08.01.1984
868	LES II pb PT 44 linga PT 44	linga PT 44		0,02	1	TYIR	08.01.1984
869	LES II pb PT 44 zona celor 2 puncte termice	intre cele 2 puncte termice si bi 6		0,1	5	TYIR	08.01.1984
870	LEA II pb PT 44 Parc Eminescu	Parc Eminescu(cuprins intre BI 5 BI 6 BI 2 BI 10)		0,14	7	TYIR	08.01.1984
871	LEA II pb PT 44 Alea intre Parc Eminescu si str Eminescu	Alea intre BI 1 BI 2 si BI 10 BI 11		0,06	3	TYIR	08.01.1984
872	LEA II pb PT 461 Republicii	Republicii(Rond int Rep cu Sos V si Cablu Rom)-vezi Ax N-S		0	0		08.01.1984
873	LEA II pb PT 461 Sos Vestului	Sos Vestului (intre int cu Rep si Deltel)		0,75	38	TYIR	08.01.1984
874	LES II pb PT 146 Alea intre Palatul Adm si Mercu	Alea intre Palatul Adm si Mercu		0,546	39	ACYV 3*35+35	08.01.1984
875	LES II pb PT 146 fata Mercu	fata Mercu		0,224	16	ACYV 3*35+35	08.01.1984
876	LES II pb PT 146 Mercu latura de Sud	Mercu latura de Sud		0,126	9	ACYV 3*35+35	08.01.1984
877	LES II pb PT 146 spate Mercu	spate Mercu		0,21	15	ACYV 3*35+35	08.01.1984
878	LES II pb PT 146 intrarea B Palat Adm	intrarea B Palat Adm(lateral dr fata de intr B)		0,126	9	ACYV 3*35+35	08.01.1984
879	LES II pb PT 146 parcare subterana	parcare subterana(intre stinga intr B)		0,084	6	ACYV 3*35+35	08.01.1984
880	LEA II pb PT 55 C-tin Brezeanu	C-tin Brezeanu(intre PT 55 si Mos Ion Roala)		0,1	5	TYIR 3*25+16	08.01.1984
881	LEA II pb PT 55 Alea intre BI D3 D12 11F	Alea intre BI D3 D12 11F-lat Vest 12 D		0	0	TYIR 3*25+16	08.01.1984
882	LEA II pb PT 55 Alea intre BI 12 D si D3	Alea intre BI 12 D si D3		0,02	1	TYIR 3*25+16	08.01.1984
883	LEA II pb PT 55 lat Sud Punct Termic	lat Sud Punct Termic nr 7 Republicii		0,04	2	TYIR 3*25+16	08.01.1984
884	LEA II pb PT 59 Cibirului	Cibirului		0,28	10	TYIR 3*25+16	08.01.1984
885	LEA II pb PT 59 Andrei Muresanu	Andrei Muresanu (intre Sos Nordului si Pol Cina)		0,7	23	TYIR 3*25+16	08.01.1984
886	LES II pb PT 439 Alea bi 18 si 19	Sabinelor(bi 18 si 19 lat de Sud)		0,1	4	ACYV 3*35+25	08.01.1984
887	LES II pb PT 439 Sabinelor Alea bi 16 si 17	Sabinelor(bi 16 si 17 lat de Nord)		0,1	4	ACYV 3*35+25	08.01.1984
888	LEA II pb PT 60 Timavei	Timavei		0,27	13	TYIR 3*25+16	08.01.1984
889	LEA II pb PT 459 Alea Pichetului	Alea Pichetului		0,036	2	TYIR	08.01.1984
890	LEA II pb PT 459 Cimitirul Sovietic	Cimitirul Sovietic(Alea spate cimitir)		0,054	3	TYIR	08.01.1984
891	LEA II pb PT 459 Cimitirul Sovietic	Cimitirul Sovietic(latura de Nord)		0,036	2	TYIR	08.01.1984
892	LEA II pb PT 459 Alea spate Punct Termic nr 6	Alea spate Punct Termic nr 6		0,072	4	TYIR	08.01.1984
893	LEA II pb PT 459 Alea fata Punct Termic nr 6	Alea fata Punct Termic nr 6		0,054	3	TYIR	08.01.1984
894	LEA II pb PT 459 Alea latura de Sud Punct Termic	Alea latura de Sud Punct Termic		0,018	1	TYIR	08.01.1984
895	LEA II pb PT 459 Alea intre BI 205 BI 209 si BI 210	Alea intre BI 205 BI 209 si BI 210		0,162	9	TYIR	08.01.1984




896	LES II pb PT 243 Alea Punct Termic	Alea Punct Termic (Inga PT 243)		0,06	3	ACY 3*35+25	08.01.1984
897	LES II pb PT 243 Milloc giratoriu Bariera Bucov	Milloc giratoriu Bariera Bucov		0,2	4	ACY 3*35+25	08.01.1984
898	LES II pb PT 495 Vornicea	Vornicea (zona BI 77 81 82 83)		0,1	5	ACY 3*35+25	08.01.1984
899	LES II pb PT 493 Vornicea	Vornicea (fata BI 67A 67B 68)		0,175	5	ACY 3*35+25	08.01.1984
900	LES II pb PT 493 Padina	Padina (intre Vornicea si Domnisor faza BI 64 65 66)		0,105	3	ACY 3*35+25	08.01.1984
901	LEA II pb PT 428 Alea intre BI 43 si BI 44	Alea intre BI 43 si BI 44		0,06	3	TYIR 3*25+16	08.01.1984
902	LES II pb PT 420 Serg Ghe Mateescu	Serg Ghe Mateescu (fata BI 16)		0,12	2	ACY 3*35+25	08.01.1984
903	LEA II pb PT 420 Serg Ghe Mateescu	Serg Ghe Mateescu (fata BI 24A)		0,06	1	TYIR 3*25+16	08.01.1984
904	LES II pb PT 491 Padina	Padina (BI 3 BI 4)		0,08	3	ACY 3*35+25	08.01.1984
905	LES II pb PT 492 Padina	Padina (BI 51 52 53)		0,14	4	ACY 3*35+25	08.01.1984
906	LES II pb PT 492 Domnisor	Domnisor (BI 63 62 75 74)		0,035	1	ACY 3*35+25	08.01.1984
907	LES II pb PT 492 BI 60 56	BI 60 50 (latura de Vest)		0,14	4	ACY 3*35+25	08.01.1984
908	LES II pb PT 492 Frasinet	Alea Prislop (BI 49 50)		0,14	4	ACY 3*35+25	08.01.1984
909	LES II pb PT 492 Alea Prislop	Alea Prislop (BI 46 47 48)		0,14	4	ACY 3*35+25	08.01.1984
910	LES II pb PT 488 Domnisor	Domnisor (BI 57 58 59)		0,15	6	ACY 3*35+25	08.01.1984
911	LES II pb PT 488 Plata 9 Mai	Plata 9 Mai (latura de Sud)		0,022	1	ACY 3*35+25	08.01.1984
912	LES II pb PT 488 Plata 9 Mai	Plata 9 Mai (latura de Nord)		0,044	2	ACY 3*35+25	08.01.1984
913	LES II pb PT 488 Prislop	Prislop (BI 23 24)		0,088	4	ACY 3*35+25	08.01.1984
914	LES II pb PT 488 Prislop (BI 45)	Prislop (BI 45)		0,022	1	ACY 3*35+25	08.01.1984
915	LES II pb PT 488 Alea Vitoarei	Alea Vitoarei (BI 45 44)		0,066	3	ACY 3*35+25	08.01.1984
916	LES II pb PT 486 BI 40 41 42	BI 40 41 42 (lat de Nord)		0,018	1	ACY 3*35+25	08.01.1984
917	LES II pb PT 486 BI 40 41 42	BI 40 41 42 (lat de Nord)		0,036	2	TYIR 3*35+25	08.01.1984
918	LES II pb PT 486 Alea Bucsoiul	Alea Bucsoiul (intre BI 40 si BI 22)		0,09	5	ACY 3*35+25	08.01.1984
919	LES II pb PT 486 Parc 9 Mai	Parc 9 Mai		0,594	33	ACY 3*25+16	08.01.1984
920	LES II pb PT 497 Alea BI 89 90 91	Alea BI 89 90 91		0,11	5	ACY 3*35+25	08.01.1984
921	LES II pb PT 497 Vornicea	Vornicea		0,066	3	ACY 3*35+25	08.01.1984
922	LES II pb PT 497 Alea Spit CFR	Alea Spit CFR (lat de Est)		0,022	1	ACY 3*35+25	08.01.1984
923	LES II pb PT 497 Domnisor	Domnisor (BI 70 71 72)		0	0	ACY 3*35+25	08.01.1984
924	LES II pb PT 416 Bahluului	Bahluului (intre BI 156 si BI 142)		0,04	1	TYIR 3*25+16	08.01.1984
925	LEA II pb PT 407 lezerului	lezerului (intre BI 134 si Gradinita)		0,12	4	TYIR 3*35+25	08.01.1984
926	LEA II pb PT 407 lezerului	lezerului (Curte Gradinita)		0,32	1	TYIR 3*35+25	08.01.1984
927	LEA II pb PT 411 Alea Ciucului	Alea Ciucului (BI 182 BI 189)		0,06	2	TYIR 3*35+25	08.01.1984
928	LES II pb PT 410 Cosminele	Cosminele (BI 132 168)		0,032	1	ACY 3*35+25	08.01.1984
929	LES II pb PT 410 lezerului	lezerului (intre Punctul termic nr 10 si PT 468)		0,032	1	ACY 3*35+25	08.01.1984
930	LES II pb PT 405 Alea intre Sc Gen si PT 405	Alea intre Sc Gen si PT 405		0,12	5	ACY 3*35+25	08.01.1984
931	LES II pb PT 405 Alea intre BI 126 si BI 124	Alea intre BI 126 si BI 124 (Stinsoara)		0,045	2	ACY 3*35+25	08.01.1984
932	LES II pb PT 405 faza PT 405	faza PT 405		0,045	2	ACY 3*35+25	08.01.1984
933	LES II pb PT 403 Alea intre BI 115 si BI 117	Alea intre BI 115 si BI 117		0,09	2	TYIR 3*25+16	08.01.1984
934	LEA II pb PT 401 Alea BI 108	Al. bi. 108 (alea cuprinsa intre bi. 108 Comisariat si Al. Zamora)		0,04	2	TYIR 3*35+25	08.01.1984
935	LEA II pb PT 401 Alea Zamora	Alea Zamora (intre BI 111 si 109)		0,08	4	TYIR 3*35+25	08.01.1984
936	LES II pb PT 155 Baraolt	Baraolt (portiuinea delimitata de lat de Vest a Pietii)		0,22	7	ACY 3*35+25	08.01.1984
937	LES II pb PT 155 Infratrui	Infratrui		0,28	9	ACY 3*35+25	08.01.1984
938	LES II pb PT 161 Baraolt	Baraolt (intre PT 161 si Plata)		0,2	8	ACY 3*35+25	08.01.1984



939	LES II pb PT 161 G-rai E Grigorescu	G-rai E Grigorescu(ntre Sos Vestului si Baraolt)		0,1	4	ACYV 3*35+25	08.01.1984
940	LES II pb PT 159 Anolimpului	Anolimpului(ntre PT 159 si PT 160)		0,08	4	ACYV 3*35+25	08.01.1984
941	les II pb PT 159 Parc Cin Modern	Cin Modern		0,2	14	ACYV 3*35+25	08.01.1984
942	LES II pb PT 160 Anolimpului	Anolimpului(ntre G-rai E Grigorescu si PT 160)		0,08	4	ACYV 3*35+25	08.01.1984
943	LEA II pb PT 214 Alea BI 1	Alea BI (alea circulara in jurul BI 1)		0,27	9	TYIR 3*35+25	08.01.1984
944	LEA II pb PT 214 Arhip Nicolae	Arhip Nicolae(ntre Baraolt si PT 214)		0,75	25	TYIR 3*35+25	08.01.1984
945	LES II pb PT 188 Minerva	Minerva		0,1	4	TYIR 3*25+16	08.01.1984
946	LEA II pb PT 189 Arhip Nicolae	Arhip Nicolae(ntre Baraolt si BI M1)		0,73	25	TYIR 3*25+16	08.01.1984
947	LEA II pb PT 189 Baraolt	Baraolt(5 stiipt incepind de la int cu Arhip Nicolae)		0,14	5	TYIR 3*25+16	08.01.1984
948	LES II pb PT 185 G-rai Eremia Grigorescu	G-rai Eremia Grigorescu(ntre Baraolt si Infratirii)		0,7	22	TYIR 3*25+16	08.01.1984
949	LEA II pb PT 158 Lacul Bilea	Lacul Bilea		0,17	8	TYIR 3*25+16	08.01.1984
950	LES II pb PT 158 Alea Persani	Alea Persani		0,18	10	ACYV 3*35+25	08.01.1984
951	LES II pb PT 516 Str Vitejilor	Str Vitejilor(fata BI 120E si 120F)		0,08	4	ACYV 3*35+25	08.01.1984
952	LES II pb PT 516 Alea BI 120E	Alea BI 120E(parcare spate BI 120E)		0,04	2	ACYV 3*35+25	08.01.1984
953	LES II pb PT 130 Sos Vestului	Vestului(ntre PT 130 si Cinema Modern partea cu Cinema Modern)		0,16	5	ACYV 3*35+25	08.01.1984
954	LES II pb PT 130 Erou Marin Moldoveanu	Erou Marin Moldoveanu(ntre PT 128 PT 130 PT 156)		0,4	13	ACYV 3*35+25	08.01.1984
955	LES II pb PT 129 Moldoveanu(3 stiipt incepind de la PT 129 spre Vest)			0,1	3	ACYV 3*35+25	08.01.1984
956	LEA II pb PT 58 Alea Trotus	Alea Trotus(ntre A Muresanu si Sc Generala)		0,21	7	TYIR	08.01.1984
957	LES II pb PT 589 Alea BI H12	Alea BI H12		0,02	3	ACYV 3*35+25	08.01.1984
958	LES II pb PT 589 Alea BI H 14	Alea BI H 14(spate BI H14)		0,09	4	ACYV 3*35+25	08.01.1984
959	LES II pb PT 415 Alea BI 130	LES II pb PT 415 Alea BI 130		0,13	4	ACYV 3*35+25	08.01.1984
960	LES II pb PT 415 Sos Vestului	Sos.Vestului(ntre BI 130 si capat35 barat partea cu BI 130)		0,12	6	ACYV 3*35+25	08.01.1984
961	LES II pb PT 414 Sos Vestului	Sos.Vestului(ntre benzinarla OMV si BI 130 partea cu BI 130)		0,315	9	ACYV 3*35+25	08.01.1984
962	LES II pb PT 414 Sos Vestului	Vestului(20 stiipt tramvai incepind de la OMV catre Gara Vest)		0,7	20	TYIR 3*25+16	08.01.1984
963	LEA II pb PT 414 Alea BI 143	Alea BI 143		0,175	5	TYIR 3*25+16	08.01.1984
964	LEA II pb PT 414 Bahluiului	Bahluiului(ntre PT 414 si Alea Silistei)		0,315	9	TYIR 3*25+16	08.01.1984
965	LEA II pb PT 470 Parcare spate PT 502	Parcare spate PT 502		0,027	3	TYIR 3*25+16	08.01.1984
966	LES II pb PT 563 Parcare spate BI 152 151	Parcare spate BI 152 A D J K		0,252	12	ACYV 3*35+25	08.01.1984
967	LES II pb PT 563 Cristianul	Cristianul(fata BI 152 A)		0,063	3	ACYV 3*35+25	08.01.1984
968	LES II pb PT 563 Citarasi	Citarasi(ntre Penes Curcanul si Cristianul)		0,168	8	ACYV 3*35+25	08.01.1984
969	LES II pb PT 563 Sipote	Sipote(fata BI 152 J)		0,063	3	ACYV 3*35+25	08.01.1984
970	LES II pb PT 563 Sipote	Sipote(spate BI 151D 151B)		0,084	4	ACYV 3*35+25	08.01.1984
971	LES II pb PT 564 Cazarmii	Cazarmii(fata BI 154 F)		0,11	5	ACYV 3*35+25	08.01.1984
972	LES II pb PT 564 Cazarmii	Cazarmii(spate BI 155 C)		0,066	3	ACYV 3*35+25	08.01.1984
973	LES II pb PT 564 Intrarea Regimentului	Intrarea Regimentului(fata BI 154 G)		0,088	4	ACYV 3*35+25	08.01.1984
974	LES II pb PT 564 Cristianul	Cristianul(ntre Calarasi si Intr Cazarmii)		0,11	5	ACYV 3*35+25	08.01.1984
975	LES II pb PT 564 Parcare PT 564	Parcare PT 564(parcare delimitata de BI 154 F 154 A 154B 154G)		0,132	6	ACYV 3*35+25	08.01.1984
976	LES II pb PT 567 Parcare	Parcare(parcare delimitata de BI 156 A I G)		0,12	6	ACYV 3*35+25	08.01.1984
977	LES II pb PT 566 Parcare	Parcare(delimitata de BI 150 L 150 J 150 G)		0,1	5	ACYV 3*35+25	08.01.1984
978	LES II pb PT 565 Grigore Cantacuzino	Gr.Cantacuzino(parcare cu PT 565 intre Torcatori si Sos Vestului)		1,08	40	TYIR 3*35+25	08.01.1984
979	LES II pb PT 565 Grigore Cantacuzino	Cantacuzino(parcare opusa PT 565 dr. intre Podul Inalt si Vacarescu)		0,459	17	TYIR 3*35+25	08.01.1984
980	LES II pb PT 565 spate BI 150 B	spate BI 150 B		0,081	3	ACYV 3*35+25	08.01.1984
981	LES II pb PT 534 Alea Scoala	Alea Scoala(parcare pe latura de Vest a Scoii si BI 4D 4F 4E)		0,1	4	ACYV 3*35+25	08.01.1984




982	LES il pb PT 534 Frasinet	Frasinet(fata BI 6A B C)			0,075	3	ACY3*35+25	08.01.1984
983	LES il pb PT 534 Mures	Mures(fata BI 6D E)			0,075	3	ACY3*35+25	08.01.1984
984	LES il pb PT 534 Domnisor	Domnisor(fata BI 6F)			0,05	2	ACY3*35+25	08.01.1984
985	LES il pb PT 534 Parcare PT 534	Parcare PT 534(zona delimitata de BI 6 A B C D E F)			0,1	4	ACY3*35+25	08.01.1984
986	LES il pb PT 535 Frasinet	Frasinet(fata BI 7 B C)			0,088	4	ACY3*35+25	08.01.1984
987	LES il pb PT 535 Domnisor	Domnisor(fata BI 7 G F)			0,088	4	ACY3*35+25	08.01.1984
988	LES il pb PT 535 Parcare PT 535	Parcare PT 535(delimitata de BI 7A1 A2 G F E D)			0,066	3	ACY3*35+25	08.01.1984
989	LES il pb PT 553 Fintinele	Fintinele			0,02	1	ACY3*35+25	08.01.1984
990	LES il pb PT 553 Alee BI 28 A si 30 B	Alee semicerc in jurul PT 553(in zona BI 30 B si 28 A)			0,2	10	ACY3*35+25	08.01.1984
991	LES il pb PT 191 Sos Vestului	Vestului(ntrre Marasesti si capai35 barat trotuar cu Cihena Modern)			0,4	16	ACY3*35+25	08.01.1984
992	LES il pb PT 558 fata BI 28 C	fata BI 28 C			0,075	1	ACY3*35+25	08.01.1984
993	LES il pb PT 558 spate BI 28 C	spate BI 28 C			0,075	1	ACY3*35+25	08.01.1984
994	LES il pb PT 576 Alee BI 34 G H	Alee BI 34 G H			0,045	3	ACY3*35+25	08.01.1984
995	LES il pb PT 576 Negru Voda	Negru Voda(2 stlpi de il incepind de la colt cu Republicii)			0,03	2	ACY3*35+25	08.01.1984
996	LES il pb PT 577 Alee BI 34	Alee BI 34			0,06	3	ACY3*35+25	08.01.1984
997	LES il pb PT 574 Alee BI 36	Alee BI 36(alee spate BI 36)			0,1	5	TYIR 3*25+16	08.01.1984
998	LES il pb PT 503 Alee BI 37	Alee BI 37(alee spate BI 37)			0,8	4	ACY3*35+25	08.01.1984
999	LES il pb PT 524 Alee BI 132 A B	Alee BI 132 A B(alee spate BI 132 A B)			0,063	3	ACY3*35+25	08.01.1984
1000	LES il pb PT 524 Crisan	Crisan(fata BI 132 A B)			0,063	3	ACY3*35+25	08.01.1984
1001	LES il pb PT 524 Alee BI 131 132	Alee BI 131 132(careu interior cuprins intrre BI 131 132)			0,084	4	ACY3*35+25	08.01.1984
1002	LES il pb PT 523 Alee BI 135	Alee BI 135(careu interior cuprins intrre BI 135 A B C D E)			0,042	2	ACY3*35+25	08.01.1984
1003	LES il pb PT 523 Alee BI 133	Alee BI 133(alee spate BI 133 C D)			0,063	3	ACY3*35+25	08.01.1984
1004	LES il pb pt 523 Facilei	Facilei(fata BI 133H)			0,042	2	ACY3*35+25	08.01.1984
1005	LES il pb PT 472 Alee BI 35	Alee BI 35(careu int format de BI 35 A B C D E F G H I)			0,085	4	ACY3*35+25	08.01.1984
1006	LES il pb PT 472 Alee BI 35 E F G	Alee BI 35 E F G(latura de Est)			0,035	2	ACY3*35+25	08.01.1984
1007	LES il pb PT 584 Viad Tepes	Viad Tepes(colt cu Cuza Voda)			0,08	2	ACY3*35+25	08.01.1984
1008	LES il pb PT 582 Alee BI 10 E D	Alee BI 10 E D(alee intrre BI 10 E si 10 D)			0,06	2	ACY3*35+25	08.01.1984
1009	LEA il pb PT 413 Bahluului	Bahluului(intrre BI 161 si 162)			0,12	4	TYIR 3*35+25	08.01.1984
1010	LEA il pb PT 413 Bahluului colt cu Silistei	Bahluului colt cu Silistei(linga punctul termic)			0,025	1	TYIR 3*35+25	08.01.1984
1011	LES il pb PT 412 Alee BI 161	Alee BI 161(spate BI 161)			0,05	1	ACY3*35+25	08.01.1984
1012	LES il pb PT 581 lat Vest BI 3K	lat Vest BI 3K			0,042	2	ACY3*35+25	08.01.1984
1013	LES il pb PT 579 Curcubeului	Curcubeului(fata BI 1U)			0,063	3	ACY3*35+25	08.01.1984
1014	LES il pb PT 579 lat de Est BI 1 G	lat de Est BI 1 G			0,04	2	ACY3*35+25	08.01.1984
1015	LES il pb PT 583 Alee BI D E F G	Alee BI D E F G(careu int cuprins intrre BI D E F G)			0,14	7	ACY3*35+25	08.01.1984
1016	LES il pb PT 597 Ariusului	Ariusului			0,045	3	ACY3*35+25	08.01.1984
1017	LES il pb PT 597 Alee BI 35 si 35 B	Alee BI 35 si 35 B			0,03	2	ACY3*35+25	08.01.1984
1018	LES il pb PT 597 Alee BI 36 si 37	Alee BI 36 si 37			0,09	6	ACY3*35+25	08.01.1984
1019	LEA il pb PT 49 Depoului	Depoului(2 et met incepind de la Gara de Sud)			0,06	2	TYIR	08.01.1984
1020	LEA il pb PT 487 Vasile Lupu	Vasile Lupu(intrre Rond Catedrala si Cuza Voda)			0,325	13	TYIR3*35+25	08.01.1984
1021	LEA il pb PT 487 Cuza Voda	Cuza Voda(intrre Viad Tepes si Vasile Lupu)			0,2	8	TYIR3*35+25	08.01.1984
1022	LEA il pb PT 487 Viad Tepes	Viad Tepes(intrre G Cantacuzino si Cuza Voda)			0,15	6	TYIR3*35+25	08.01.1984
1023	LES il pb PT 590 Carpati	Carpati(intrre Rond Catedrala si BCR)			0,24	12	ACY3*35+25	08.01.1984
1024	LES il pb PT 590 24 Ianuarie	24 Ianuarie			0,02	1	ACY3*35+25	08.01.1984




1025	LES II pb PT 590 Alea spate BI 33 D si 33 I	Alea spate BI 33 D si 33 I (parcare spate BI 33 D si 33 I)	0.2	11	ACYY3*35+25	08.01.1984
1026	LES II pb PT 590 Alea BI 33 I	Alea BI 33 I	0.05	3	ACYY3*35+25	08.01.1984
1027	LES II pb PT 590 Alea spate BI 33 D si 33 I	Alea spate BI 33 D si 33 I (parcare spate BI 33 D si 33 I)	0.2	11	ACYY3*35+25	08.01.1984
1028	LES II pb PT 440 Petrochimistilor	Petrochimistilor (intre Piata M Bravu si Sabinelor)	0.14	7	ACYY3*35+25	08.01.1984
1029	LES II pb PT 597 Artestului	Artestului	0.045	3	ACYY3*35+25	08.01.1984
1030	LES II pb PT 597 Alea BI 35 si 35 B	Alea BI 35 si 35 B	0.03	2	ACYY3*35+25	08.01.1984
1031	LES II pb PT 597 Alea BI 36 si 37	Alea BI 36 si 37	0.09	6	ACYY3*35+25	08.01.1984
1032	LES II pb PT 477 Vitejilor	Vitejilor	0.2	8	ACYY3*35+25	08.01.1984
1033	LES II pb PT 477 Aviatorilor	Aviatorilor	0.12	5	ACYY3*35+25	08.01.1984
1034	LES II pb PT 424 Alea Secelenilor	Alea Secelenilor (intre BI 18 si BI 16)	0.12	5	ACYY3*35+25	08.01.1984
1035	LES II pb PT 515 Crisan	Crisan	0.21	10	ACYY3*35+25	08.01.1984
1036	LES II pb PT 515 Carol Davila	Carol Davila	0.36	18	ACYY3*35+25	08.01.1984
1037	LES II pb PT 515 Aeroportului	Aeroportului	0.14	7	ACYY3*35+25	08.01.1984
1038	LES II pb PT 591 Alea Codrului	Alea Codrului	0.15	6	AI 35	08.01.1984
1039	LES II pb PT 591 Viasiei	Viasiei	0.12	5	AI 35	08.01.1984
1040	LES II pb PT 53 Libelulei	Libelulei	0.4	16	TYIR 3*25+16	08.01.1984
1041	LEA II pb PT 531 Podul Inalt	Podul Inalt	0.4	11	TYIR 3*25+16	08.01.1984
1042	LEA II pb PT 134 Tirgovistei	Tirgovistei	0.4	11	TYIR	08.01.1984
1043	LEA II pb PT 77 C-tin Brezeanu	C-tin Brezeanu (intre PT 55 si PT 77)	0.32	16	TYIR 3*35+25	08.01.1984
1044	LEA II pb PT 77 Alea BI E 5 16B si D3	Alea BI E 5 16B si D3 (careu int)	0.22	11	TYIR 3*35+25	08.01.1984
1045	LEA II pb PT 596 Alea BI J3 J4 J5	Alea BI J3 J4 J5	0.1	4	ACYY 3*35+25	08.01.1984
1046	LEA II pb PT 588 Alea BI K8	Alea BI K8	0.05	2	ACYY 3*35+25	08.01.1984
1047	LES II pb PT 432 Tazlau	Tazlau (fata BI 55)	0.06	3	ACYY 3*35+25	08.01.1984
1048	LEA II pb PT 432 Alea sp BI 55D	Alea sp BI 55D	0.018	1	TYIR 3*25+16	08.01.1984
1049	LEA II pb PT 432 Alea Profesorilor	Alea Profesorilor (fata BI 55 D)	0.08	4	TYIR 3*25+16	08.01.1984
1050	LEA II pb PT 432 Alea Scoala	Alea Scoala	0.02	1	TYIR 3*25+16	08.01.1984
1051	LEA II pb PT 432 Alea Cresa	Alea Cresa (lat N Cresa)	0.02	1	TYIR 3*25+16	08.01.1984
1052	LES II pb PT 434 Alea Profesorilor	Alea Profesorilor (fata BI 37)	0.06	3	ACYY 3*35+25	08.01.1984
1053	LES II pb PT 434 alea Scoala 28	alea Scoala 28 (latura de Est)	0.015	1	TYIR 3*25+16	08.01.1984
1054	LES II pb PT 433 Alea Stinelor	Alea Stinelor (spate BI 56 D E F)	0.072	4	ACYY 3*35+25	08.01.1984
1055	LES II pb PT 433 Alea Stinelor	Alea Stinelor (fata PT 489)	0.036	2	ACYY 3*35+25	08.01.1984
1056	LES II pb PT 433 Alea Profesorilor	Alea Profesorilor (fata BI 56 D E F)	0.09	5	ACYY 3*35+25	08.01.1984
1057	LES II pb PT 540 Muscel	Muscel (fata BI 10 D)	0.044	2	ACYY 3*35+25	08.01.1984
1058	LES II pb PT 540 Sordelor	Sordelor (fata BI 10 B C)	0.11	5	ACYY 3*35+25	08.01.1984
1059	LES II pb PT 540 Somes	Somes (fata BI 10 A 10 C)	0.066	3	ACYY 3*35+25	08.01.1984
1060	LES II pb PT 540 Alea spate BI 10 D 10 F	Alea spate BI 10 D 10 F	0.044	2	ACYY 3*35+25	08.01.1984
1061	LES II pb PT 539 Alea BI 9 A	Alea BI 9 A	0.066	3	ACYY 3*35+25	08.01.1984
1062	LES II pb PT 539 Alea BI 9 E	Alea BI 9 E (spate BI 9 E)	0.044	2	ACYY 3*35+25	08.01.1984
1063	LES II pb PT 539 Sordelor	Sordelor (fata BI 9 E)	0.022	1	ACYY 3*35+25	08.01.1984
1064	LES II pb PT 538 Alea BI 12 D E I	Alea BI 12 D E I (careu int intre BI 12 A B C E I)	0.132	6	ACYY 3*35+25	08.01.1984
1065	LES II pb PT 538 Faget	Faget (fata BI 12 I J H)	0.088	4	ACYY 3*35+25	08.01.1984
1066	LES II pb PT 537 Inel exterior BI 8	Inel exterior BI 8 (BI 8 A B C D E F G)	0.286	13	ACYY 3*35+25	08.01.1984
1067	LES II pb PT 537 careu interior BI 8	careu interior BI 8 (BI 8 A B C D E F G)	0.066	3	ACYY 3*35+25	08.01.1984

1068	LES II pb PT 536 Alee între PT 536 si PT 595	Alee între PT 536 si PT 595		0,12	5	ACYY 3*35+25	08.01.1984
1069	LES II pb PT 46 P-ta Victoriei	P-ta Victoriei(zona Posta CEC)		0			08.01.1984
1070	LES II pb PT 46 P-ta Victoriei	P-ta Victoriei(fata Cinemascope)		0			08.01.1984
1071	LES II pb PT 46 Ghe Lazar	Ghe Lazar(intre Boulevard si St Cel Mare)		0,975	10	ACYY 3*35+25	08.01.1984
1072	LES II pb PT 46 St cel Mare	St cel Mare(intre Ghe Lazar si I A Basarabescu)		0,0585	3	ACYY 3*35+25	08.01.1984
1073	LES II pb PT 147 G-ral E Grigorescu	G-ral E Grigorescu(intre Infratirii si Gr Cantacuzino)		0,2	8	ACYY 3*35+25	08.01.1984
1074	LES II pb PT 147 Infratirii	Infratirii(intre G-ral E Grigorescu si parc)		0,2	8	ACYY 3*35+25	08.01.1984
1075	LES II pb PT 147 parc	parc(fatura de Est a parcului)		0,075	3	ACYY 3*35+25	08.01.1984
1076	LES II pb PT 550 Intrarea Polux	Intrarea Polux		0,045	3	ACYY 3*35+25	08.01.1984
1077	LES II pb PT 550 Alee BI G17 G18	Alee BI G17 G18(alee între G17 si G 18)		0,06	4	ACYY 3*35+25	08.01.1984
1078	LES II pb PT 550 Alee PT 550	Alee PT 550(aleea unde se afla PT 550)		0,105	7	ACYY 3*35+25	08.01.1984
1079	LES II pb PT 520 Gageni	Gageni(colt cu Intrarea Castonului)		0,02	1	TYIR 3*25+16	08.01.1984
1080	LES II pb PT 520 spate PT 520	spate PT 520		0,02	1	TYIR 3*25+16	08.01.1984
1081	LES II pb PT 260 Alea Strehnic	Alea Strehnic		0,176	8	ACYY 3*35+25	08.01.1984
1082	LES II pb PT 260 Alee PT 101	Alee PT 101(fata PT 101)		0,044	2	ACYY 3*35+25	08.01.1984
1083	LES II pb PT 260 Alee BI A3 A9	Alee BI A3 A9(intre BI A1 A5 si A9 A10)		0,088	4	ACYY 3*35+25	08.01.1984
1084	LES II pb PT 260 careu BI A11 A12	careu BI A11 A12(careu int între BI A11 BI 32 BI 13)		0,154	7	ACYY 3*35+25	08.01.1984
1085	LES II pb PT 260 Alee BI 33 BI A8	Alee BI 33 BI A8(intre BI A8 si BI 33)		0,066	3	ACYY 3*35+25	08.01.1984
1086	LES II pb PT 187 Parc Baraolt	Parc Baraolt		1,058	46	ACYY 3*35+25	08.01.1984
1087	LEA II pb PT 187 Parc Baraolt	Parc Baraolt		0,046	2	TYIR 16+25	08.01.1984

EXCLUSIV
COMUN




664




Clasificarea cailor de circulatie si inventarul corpurilor de iluminat din municipiul Ploiesti

Nr. crt.	Denumirea tronsonului	Categorie drum	Nr. stalpi de sustinere	Nr. corpuri	Tipul sursei de lumina	Puterea instalata
1	1 Mai	M4	4	4	vapori sodiu	550
2	13 Decembrie	M3	8	8	vapori sodiu	1200
3	13 Septembrie	M3	9	9	vapori sodiu	1350
4	24 Ianuarie	M3	10	13	vapori sodiu	1300
5	8 Martie	M4	23	23	vapori sodiu	2340
6	Abrud	M4	11	11	vapori sodiu	1200
7	Acarului	M5	6	6	vapori sodiu	480
8	Acvilei	M4	24	24	vapori sodiu	1680
9	Adunati	M4	2	3	vapori sodiu	300
10	Aeroportului	M4	12	13	vapori sodiu	1150
11	Afinelor	M4	9	9	vapori sodiu	1000
12	Agricultori	M4	2	2	vapori sodiu	200
13	Alba Iulia	M3	76	143	vapori sodiu	10010
14	Albastrelelor	M5	6	6	vapori sodiu	480
15	Albesti	M4	5	5	vapori sodiu	350
16	Albinei	M4	14	14	vapori sodiu	1500
17	Albisor	M4	12	14	vapori sodiu	1040
18	Alecsandri Vasile	M4	12	12	vapori sodiu	900
19	Alexandrescu Grigore	M3	4	4	vapori sodiu	400
20	Alexandru cel Bun	M4	9	10	vapori sodiu	1150
21	Alunilor	M5	16	16	vapori sodiu	1180
22	Aman Theodor	M4	14	14	vapori sodiu	1850
23	Amaradiei	M4	6	6	vapori sodiu	600
24	Amurgului	M4	3	3	vapori sodiu	300
25	Amzei	M5	15	15	vapori sodiu	1110
26	Andrei Muresanu	M3	55	82	vapori sodiu	9400
27	Anghel Poet	M4	7	7	vapori sodiu	550
28	Anotimpului	M4	20	20	vapori sodiu	1490
29	Anul 1848	M3	9	9	vapori sodiu	1350
30	Anul 1907	M3	18	18	vapori sodiu	2800
31	Apelor	M4	67	67	vapori sodiu	4810
32	Aprodul Purice	M4	14	16	vapori sodiu	1330
33	Arbore Luca	M5	7	7	vapori sodiu	520
34	Arborilor	M5	20	20	vapori sodiu	2000
35	Arcasilor	M4	11	13	vapori sodiu	1400
36	Arcului	M4	22	22	vapori sodiu	2200
37	Arcusului	M4	7	7	vapori sodiu	700
38	Ardealului	M3	4	4	vapori sodiu	600
39	Arges	M4	3	3	vapori sodiu	210
40	Arhimede	M4	8	9	vapori sodiu	900
41	Arhip Nicolae	M4	48	48	vapori sodiu	5050
42	Ariesului	M4	8	8	vapori sodiu	740
43	Arinului	M4	13	13	vapori sodiu	1300
44	Armasi	M2	22	20	vapori sodiu	2000


45	Armoniei	M4	11	15	vapori sodiu	2750
46	Arnauti	M4	4	4	vapori sodiu	400
47	Arnota	M4	5	5	vapori sodiu	380
48	Aron Voda	M4	6	6	vapori sodiu	600
49	Artarului	M5	3	3	vapori sodiu	270
50	Artei	M3	4	4	vapori sodiu	600
51	Asachi Gheorghe	M4	6	6	vapori sodiu	340
52	Astrei	M4	10	10	vapori sodiu	1000
53	Atelierului	M5	15	15	vapori sodiu	1140
54	Aurora	M4	6	6	vapori sodiu	480
55	Austrului	M4	2	2	vapori sodiu	200
56	Avantului	M4	9	9	vapori sodiu	810
57	Averescu Maresal	M3	7	7	vapori sodiu	1050
58	Aviatorilor	M3	6	9	vapori sodiu	850
59	Avram Iancu	M3	8	8	vapori sodiu	1200
60	Azuga	M4	14	14	vapori sodiu	1400
61	Azurului	M4	2	2	vapori sodiu	200
62	Babes Victor	M4	5	5	vapori sodiu	380
63	Baciului	M4	4	5	vapori sodiu	350
64	Badesti	M5	9	9	vapori sodiu	690
65	Bagdasar Doctor	M4	7	8	vapori sodiu	900
66	Bahluiului	M3	37	42	vapori sodiu	4680
67	Baicoi	M4	10	10	vapori sodiu	1000
68	Baiului	M4	6	6	vapori sodiu	600
69	Balcescu Nicolae	M3	11	17	vapori sodiu	2550
70	Banatului	M3	14	15	vapori sodiu	1500
71	Banesti	M4	15	15	vapori sodiu	1750
72	Banul Maracine	M4	1	1	vapori sodiu	100
73	Baraolt	M4	21	31	vapori sodiu	4350
74	Barbu Stirbei	M4	12	12	vapori sodiu	1200
75	Barcanesti	M4	40	35	vapori sodiu	5600
76	Baritiu Gheorghe	M4	5	5	vapori sodiu	750
77	Barnutiu Simion	M3	11	11	vapori sodiu	1650
78	Barsei	M4	4	4	vapori sodiu	400
79	Barzava	M4	5	5	vapori sodiu	440
80	Basarab Neagoe	M4	13	13	vapori sodiu	3250
81	Basarabescu A.Ion	M3	3	3	vapori sodiu	450
82	Basarabilor	M4	12	12	vapori sodiu	1700
83	Bascovici Dumitru	M3	6	6	vapori sodiu	600
84	Beius	M4	2	2	vapori sodiu	200
85	Beldiman Vornicul	M5	7	7	vapori sodiu	550
86	Berceni	M5	8	8	vapori sodiu	620
87	Beresti	M4	9	9	vapori sodiu	690
88	Berzei	M4	9	9	vapori sodiu	690
89	Bibescu Voda	M4	9	10	vapori sodiu	1000
90	Bicaz	M4	11	11	vapori sodiu	800
91	Bihorului	M4	6	6	vapori sodiu	420
92	Biruintei	M4	2	2	vapori sodiu	200
93	Bistritei	M4	4	4	vapori sodiu	400
94	Blanari	M4	4	4	vapori sodiu	400
95	Bobalna	M3	37	39	vapori sodiu	8710
96	Bodocului	M5	11	11	vapori sodiu	830
97	Boierescu Vasile	M4	6	6	vapori sodiu	750
98	Bogdan Voda	M5	4	4	vapori sodiu	310
99	Boian	M4	8	8	vapori sodiu	800
100	Boldescu	M4	7	7	vapori sodiu	550




101	Boliac Cezar	M4	11	11	vapori sodiu	1100
102	Bolintineanu Dimitrie	M4	16	16	vapori sodiu	2400
103	Borsec	M4	4	4	vapori sodiu	400
104	Borzesti	M4	3	3	vapori sodiu	300
105	Bradetului	M4	8	8	vapori sodiu	800
106	Bradului	M5	6	7	vapori sodiu	550
107	Branciog	M4	12	13	vapori sodiu	1970
108	Brancoveanu Voda	M4	14	14	vapori sodiu	1400
109	Branduselor	M4	22	20	vapori sodiu	1400
110	Branului	M4	2	2	vapori sodiu	200
111	Brates	M4	7	7	vapori sodiu	550
112	Bratocea	M5	11	11	vapori sodiu	830
113	Brazdei	M5	15	15	vapori sodiu	1080
114	Brebenei	M4	5	5	vapori sodiu	350
115	Brezeanu Constantin	M3	27	27	vapori sodiu	3950
116	Brumarelor	M4	16	16	vapori sodiu	1600
117	Bucegi	M5	3	3	vapori sodiu	300
118	Bucuresti Bd.	M1	285	376	vapori sodiu	73700
119	Buda	M4	18	18	vapori sodiu	2650
120	Buftea Soseaua	M3	32	31	vapori sodiu	4650
121	Bujorului	M5	7	7	vapori sodiu	550
122	Buna Vestire	M3	34	37	vapori sodiu	5650
123	Burebista	M4	5	5	vapori sodiu	500
124	Bustenari	M4	15	15	vapori sodiu	1500
125	Busuiocului	M5	7	7	vapori sodiu	550
126	Buzaului	M4	4	4	vapori sodiu	700
127	Buzesti	M4	6	6	vapori sodiu	480
128	Caineni	M4	9	10	vapori sodiu	1000
129	Caisului	M5	2	2	vapori sodiu	140
130	Calabreaza	M4	3	3	vapori sodiu	240
131	Calarasi	M4	9	9	vapori sodiu	1500
132	Caliman	M3	35	35	vapori sodiu	5250
133	Calmatui	M4	4	4	vapori sodiu	400
134	Calomfirescu Radu	M3	18	18	vapori sodiu	1900
135	Caltunasi	M5	7	7	vapori sodiu	550
136	Calugareni	M3	8	8	vapori sodiu	1200
137	Calusari	M4	1	1	vapori sodiu	70
138	Cameliei	M3	104	106	vapori sodiu	11820
139	Caminelor	M4	4	4	vapori sodiu	400
140	Campinita	M4	1	1	vapori sodiu	70
141	Cantacuzino Gh. Gr.	M1	242	289	vapori sodiu	50280
142	Cantemir Dimitrie	M4	10	10	vapori sodiu	1000
143	Caprioarelor	M4	3	3	vapori sodiu	300
144	Capsunilor	M5	11	11	vapori sodiu	830
145	Caragiale I.L.	M1	26	30	vapori sodiu	7500
146	Caragiu Toma	M3	11	88	bec economic	1760
147	Caraiman	M4	5	5	vapori sodiu	410
148	Caramidari	M4	4	4	vapori sodiu	500
149	Carpati	M1	14	31	vapori sodiu	5550
150	Carpenului	M4	22	25	vapori sodiu	3950
151	Carvunarilor	M4	8	8	vapori sodiu	620
152	Casin	M3	24	24	vapori sodiu	2400
153	Castanilor	M5	7	7	vapori sodiu	550
154	Castor	M5	24	18	vapori sodiu	1290
155	Catalin Calin	M3	10	11	vapori sodiu	2750
156	Catargiu Barbu	M4	4	4	vapori sodiu	500




608



157	Catinei	M4	28	29	vapori sodiu	2030
158	Catunu	M5	6	6	vapori sodiu	450
159	Cavalului	M4	8	8	vapori sodiu	800
160	Cazarmii	M4	6	6	vapori sodiu	570
161	Ceahlau	M4	4	4	vapori sodiu	500
162	Cerasului	M4	4	4	vapori sodiu	310
163	Cerbului	M4	6	6	vapori sodiu	540
164	Cercei Petru	M4	6	6	vapori sodiu	420
165	Cercelus	M4	16	16	vapori sodiu	1700
166	Cercului	M4	8	8	vapori sodiu	700
167	Cerna	M4	7	7	vapori sodiu	800
168	Cernica	M3	7	7	vapori sodiu	550
169	Cetinei	M4	8	8	vapori sodiu	560
170	Cheia	M5	7	7	vapori sodiu	550
171	Chilia	M4	3	3	vapori sodiu	300
172	Chimiei	M4	6	6	vapori sodiu	700
173	Chindiei	M4	8	8	vapori sodiu	800
174	Cibinului	M4	17	22	sodiu/mercur	2600
175	Cicero	M4	8	8	vapori sodiu	900
176	Cimbrului	M4	3	3	vapori sodiu	210
177	Cimpoiului	M4	4	4	vapori sodiu	370
178	Ciocanel Popescu	M4	10	10	vapori sodiu	1100
179	Ciocarliei	M4	27	27	vapori sodiu	1890
180	Cioplea	M5	2	2	vapori sodiu	140
181	Cipariu Timotei	M4	20	23	vapori sodiu	2840
182	Cirezariilor	M5	5	5	vapori sodiu	350
183	Ciresoaia	M4	7	7	vapori sodiu	700
184	Ciucului	M4	48	50	vapori sodiu	4740
185	Clabucet	M4	5	5	vapori sodiu	500
186	Claudiu	M4	6	9	vapori sodiu	900
187	Clementei	M4	17	17	vapori sodiu	2550
188	Clopotari	M4	8	8	vapori sodiu	900
189	Clopotei	M5	13	13	vapori sodiu	970
190	Clubului	M4	10	10	vapori sodiu	1000
191	Clujului	M4	5	5	vapori sodiu	500
192	Codrul Cosminului	M4	7	7	vapori sodiu	700
193	Codrului	M4	26	26	vapori sodiu	2070
194	Colinei	M4	18	18	vapori sodiu	1850
195	Comana	M4	3	3	vapori sodiu	400
196	Cometului	M4	11	11	vapori sodiu	830
197	Concordiei	M4	7	7	vapori sodiu	550
198	Constantei	M4	5	5	vapori sodiu	500
199	Constantinescu Barbu	M4	4	4	vapori sodiu	400
200	Constantinescu Paul	M4	4	4	vapori sodiu	400
201	Constructorilor	M4	7	7	vapori sodiu	640
202	Conta Vasile	M4	8	14	vapori sodiu	1220
203	Cooperatiei	M4	3	4	vapori sodiu	800
204	Corabiei	M4	3	3	vapori sodiu	300
205	Coresi Diaconu	M5	6	6	vapori sodiu	450
206	Corlatesti	M4	22	22	vapori sodiu	1600
207	Cornatel	M5	41	42	vapori sodiu	4300
208	Cornului	M4	4	4	vapori sodiu	450
209	Cosanzeana	M5	4	4	vapori sodiu	340
210	Cosarilor	M4	7	7	vapori sodiu	900
211	Cosbuc George	M3	21	31	vapori sodiu	3950
212	Cosmesti	M4	10	10	vapori sodiu	1000




213	Cosminele	M4	43	71	vapori sodiu	8200
214	Cosmonautilor	M4	7	7	vapori sodiu	700
215	Cosmos	M4	2	2	vapori sodiu	170
216	Cosna	M4	6	6	vapori sodiu	600
217	Costache Veniamin	M3-M4	25	25	vapori sodiu	3300
218	Costilei	M5	4	4	vapori sodiu	310
219	Covurlui	M4	16	18	vapori sodiu	2100
220	Cozia	M4	16	16	vapori sodiu	1700
221	Craitelor	M4	12	12	vapori sodiu	900
222	Crangasi	M4	6	7	vapori sodiu	750
223	Crangului	M5	32	32	vapori sodiu	2270
224	Crasmaritelor	M4	25	25	vapori sodiu	1870
225	Crazna	M5	3	3	vapori sodiu	210
226	Creanga Ion	M3	9	9	vapori sodiu	1150
227	Creuzot	M5	12	12	vapori sodiu	870
228	Cricov (Doroftei L.)	M5	4	5	vapori sodiu	490
229	Crinului	M5	8	8	vapori sodiu	620
230	Crisan	M4	20	20	vapori sodiu	2100
231	Cristianul	M4	36	36	vapori sodiu	3340
232	Crisului	M4	5	5	vapori sodiu	350
233	Crivatului	M4	10	10	vapori sodiu	760
234	Crizantemelor	M4	17	17	vapori sodiu	1190
235	Cumpatului	M4	25	25	vapori sodiu	4150
236	Cuptoarelor	M5	23	23	vapori sodiu	1610
237	Curcubeului	M4	17	17	vapori sodiu	1950
238	Cuza Voda	M1	14	28	vapori sodiu	4300
239	Daciei	M4	7	7	vapori sodiu	700
240	Daliei	M4	13	13	vapori sodiu	1300
241	Dambovita	M4	15	15	vapori sodiu	1600
242	Dambului	M5	10	10	vapori sodiu	760
243	Darwin Charles	M4	7	7	vapori sodiu	850
244	Davilla Carol	M4	18	18	vapori sodiu	1900
245	Dealul cu Piatra	M5	7	8	vapori sodiu	660
246	Decebal	M4	15	15	vapori sodiu	1110
247	Delavrancea Barbu	M3	8	8	vapori sodiu	1200
248	Delfinului	M4	23	23	vapori sodiu	1610
249	Deltei	M3	23	23	vapori sodiu	3200
250	Democratiei	M2	66	71	vapori sodiu	15650
251	Deperateanu Alexandru	M3	11	11	vapori sodiu	1200
252	Depoului	M4	15	15	vapori sodiu	1500
253	Depozitelor	M3	19	21	vapori sodiu	3350
254	Dezrobirii	M5	9	9	vapori sodiu	660
255	Diligentei	M4	11	11	vapori sodiu	1150
256	Doaga	M5	6	6	vapori sodiu	480
257	Dobrogeanu Ghenea	M3	3	3	vapori sodiu	750
258	Dobrogei Muntii	M4	10	10	vapori sodiu	1100
259	Dogarilor	M4	5	5	vapori sodiu	650
260	Doja Gheorghe	M1	131	174	vapori sodiu	36480
261	Domnisorii	M2	76	101	vapori sodiu	13410
262	Donici Alexandru	M3	7	7	vapori sodiu	1050
263	Dorna	M4	7	7	vapori sodiu	800
264	Dorobanti	M4-M5	12	13	vapori sodiu	2050
265	Dorului	M4	15	15	vapori sodiu	1600
266	Dosoftei Mitropol	M5	2	2	vapori sodiu	140
267	Dragalina Ion	M3	14	17	vapori sodiu	1850
268	Dragos Voda	M3	15	13	vapori sodiu	1210




269	Dreptatii	M4	9	9	vapori sodiu	1000
270	Drezinei	M4	7	7	vapori sodiu	700
271	Drumul Serii	M5	35	35	vapori sodiu	2450
272	Duca Voda	M4	9	11	vapori sodiu	1070
273	Dumbravei	M4	9	9	vapori sodiu	690
274	Dumbraveni	M4	2	2	vapori sodiu	200
275	Dumitrescu Traian	M5	18	18	vapori sodiu	1320
276	Dunarii	M4	5	5	vapori sodiu	500
277	Ecoului	M4	1	1	vapori sodiu	70
278	Elena Doamna	M2	29	29	vapori sodiu	4350
279	Eminescu Mihai	M3	27	27	vapori sodiu	4050
280	Energiei	M4	9	9	vapori sodiu	630
281	Eroilor	M3	40	40	vapori sodiu	6100
282	Eroul Necunoscut	M4	10	11	vapori sodiu	860
283	Fabricilor	M3	53	53	vapori sodiu	7100
284	Faciei	M3	8	8	vapori sodiu	1200
285	Fagaras	M5	12	12	vapori sodiu	1050
286	Faget	M3	4	4	vapori sodiu	400
287	Fagului	M5	13	13	vapori sodiu	970
288	Fainari	M5	6	6	vapori sodiu	480
289	Fantanele	M4	10	10	vapori sodiu	1050
290	Fat-Frumos	M5	10	10	vapori sodiu	760
291	Faurari	M4	6	6	vapori sodiu	700
292	Fecioarei	M4	3	3	vapori sodiu	300
293	Ferigii	M4	23	23	vapori sodiu	1670
294	Feroviarilor	M5	5	5	vapori sodiu	410
295	Fierarilor	M4	13	13	vapori sodiu	1300
296	Filimon Nicolae	M5	8	8	vapori sodiu	620
297	Filipescu Nicolae	M4	3	3	vapori sodiu	300
298	Finta	M4	9	9	vapori sodiu	900
299	Flacara	M4	6	6	vapori sodiu	700
300	Florarilor	M5	11	11	vapori sodiu	830
301	Florilor	M4	4	4	vapori sodiu	340
302	Fluturilor	M4	17	17	vapori sodiu	1190
303	Foisor	M5	3	3	vapori sodiu	300
304	Fortunei	M3	11	11	vapori sodiu	1100
305	Fragilor	M5	10	10	vapori sodiu	760
306	Frasinet	M3	22	22	vapori sodiu	2200
307	Frasinului	M5	2	2	vapori sodiu	140
308	Fratiei	M4	10	10	vapori sodiu	1100
309	Freamatului	M4	3	3	vapori sodiu	240
310	Fructelor	M4	2	2	vapori sodiu	200
311	Frunzelor	M4	2	2	vapori sodiu	200
312	Fuiorului	M4	3	3	vapori sodiu	350
313	Fundeni	M4	5	5	vapori sodiu	600
314	Furnalului	M4	10	10	vapori sodiu	700
315	Furnica	M4	3	3	vapori sodiu	300
316	Gageni	M2	98	119	vapori sodiu	29090
317	Gandului	M4	10	10	vapori sodiu	850
318	Gaterului	-	0	0		0
319	Garlei	M5	32	32	vapori sodiu	2360
320	Garoafelor	M5	6	6	vapori sodiu	480
321	Gazetei	M5	2	2	vapori sodiu	170
322	Ghica Ion	M4	5	5	vapori sodiu	550
323	Ghigiului	M4	59	59	vapori sodiu	5900
324	Ghilcos	M4	15	15	vapori sodiu	1050

611




325	Ghimpati	M4	7	7	vapori sodiu	700
326	Ghiocelilor	M4	10	10	vapori sodiu	1000
327	Gilortului	M4	5	5	vapori sodiu	500
328	Gladiolelor	M4	5	5	vapori sodiu	500
329	Glinka Alexandru	M4	14	16	vapori sodiu	1750
330	Globului	M4	2	2	vapori sodiu	200
331	Godeanu	M3	49	55	vapori sodiu	4980
332	Goldis Vasile	M4	7	7	vapori sodiu	700
333	Golesti	M4	12	14	vapori sodiu	1470
334	Goraslau	M4	6	6	vapori sodiu	600
335	Gornistilor	M4	13	13	vapori sodiu	1400
336	Gorunului	M5	12	12	vapori sodiu	960
337	Gradinari	M3	16	17	vapori sodiu	2950
338	Gradinilor	M4	3	3	vapori sodiu	240
339	Graniceri	M4	14	14	vapori sodiu	1400
340	Granitului	M3	7	7	vapori sodiu	700
341	Graurului	M4	13	13	vapori sodiu	1300
342	Grausorului	M4	7	7	vapori sodiu	550
343	Greceanu Stefan	M3	29	35	vapori sodiu	4930
344	Grigore Ion T.	M4	9	9	vapori sodiu	1300
345	Grigorescu C.T.	M4	7	7	vapori sodiu	750
346	Grigorescu Eremia	M4	38	46	vapori sodiu	4950
347	Grindului	M4	14	14	vapori sodiu	1320
348	Grivitei	M3	30	37	vapori sodiu	8500
349	Gutuilor	-	0	0		0
350	Hanibal	M5	5	5	vapori sodiu	410
351	Haret Spiru	M5	3	3	vapori sodiu	270
352	Harpei	M5	8	8	vapori sodiu	620
353	Hasdeu P.B.	M3	24	24	vapori sodiu	5850
354	Horatii	M5	4	4	vapori sodiu	340
355	Horei	M4	3	3	vapori sodiu	300
356	Horezului	M3	8	8	vapori sodiu	1200
357	Horia	M4	10	10	vapori sodiu	1000
358	Hortensiei	M4	6	6	vapori sodiu	900
359	Ialomitei	M4	9	9	vapori sodiu	690
360	Iasomie	M5	7	7	vapori sodiu	550
361	Iasului	M4	6	12	vapori sodiu	2300
362	Iazului	M4	3	4	vapori sodiu	400
363	Iezerului	M4	20	21	vapori sodiu	2520
364	Independentei Bd.	M1	147	303	vapori sodiu	57570
365	Industriei	M3-M4	49	52	vapori sodiu	6400
366	Ineu	M4	5	5	vapori sodiu	500
367	Infratii	M4	10	10	vapori sodiu	820
368	Inotesti	M4	15	15	vapori sodiu	2250
369	Inului	M4	4	4	vapori sodiu	280
370	Ioachimescu Andrei	M4	6	6	vapori sodiu	600
371	Ionescu Tache	M2	7	7	vapori sodiu	1750
372	Ionescu Toma	M3	16	16	vapori sodiu	2500
373	Iorga Nicolae	M3	13	13	vapori sodiu	1950
374	Iosif Stefan Octavian	M4	5	5	vapori sodiu	410
375	Ipatescu Ana	M3	29	29	vapori sodiu	4550
376	Iscovescu Barbu pictor	M3	19	19	vapori sodiu	2850
377	Istrita	M4	3	3	vapori sodiu	300
378	Italiana	M4	9	9	vapori sodiu	900
379	Izlazului	M5	15	15	vapori sodiu	1140
380	Izvoare	M3	37	37	vapori sodiu	5390


612



381	Izvoras	M5	4	4	vapori sodiu	340
382	Jepilor	M4	5	5	vapori sodiu	500
383	Jianu	M4	10	11	vapori sodiu	1650
384	Jijiei	M4	5	5	vapori sodiu	380
385	Jiului	M4	12	12	vapori sodiu	1200
386	Juniorilor	M5	3	3	vapori sodiu	300
387	Jupiter	M4	19	20	vapori sodiu	2150
388	Kogalniceanu Mihail	M3	38	79	vapori sodiu	8570
389	Kutuzov	M3	4	4	vapori sodiu	600
390	Labirint	M4	3	3	vapori sodiu	300
391	Laboratorului	M3	25	38	vapori sodiu	5800
392	Lacauti	M5	3	3	vapori sodiu	240
393	Lacramioarelor	M4	9	9	vapori sodiu	900
394	Lacul Balea	M4	5	5	vapori sodiu	410
395	Lacului	M5	5	6	vapori sodiu	410
396	Lalelelor	M4	7	7	vapori sodiu	550
397	Lamaitei	M5	11	11	vapori sodiu	830
398	Lanariei	M5	4	4	vapori sodiu	340
399	Lanului	M5	3	3	vapori sodiu	210
400	Laptari	M4	1	1	vapori sodiu	100
401	Lapusna	M4	11	11	vapori sodiu	1200
402	Lapusneanu Alexandru	M3	19	20	vapori sodiu	3100
403	Lastunului	M4	19	17	vapori sodiu	1190
404	Latina	M3	4	4	vapori sodiu	600
405	Laurian Treboniu August	M5	5	5	vapori sodiu	410
406	Laurilor	M4	11	11	vapori sodiu	1650
407	Lautari	M5	6	6	vapori sodiu	480
408	Lazar Gheorghe	M2	14	27	vapori sodiu	5990
409	Leandrului	M5	8	8	vapori sodiu	620
410	Lebedei	M4	18	19	vapori sodiu	1730
411	Lemnari	M5	15	15	vapori sodiu	1080
412	Leului	M4	8	8	vapori sodiu	900
413	Levantica	M4	20	20	vapori sodiu	2900
414	Libelulei	M4	17	17	vapori sodiu	2550
415	Libertatii	M4-M3	14	14	vapori sodiu	1900
416	Licurici	M4	3	3	vapori sodiu	350
417	Liliacului	M5	6	6	vapori sodiu	480
418	Lirei	M5	1	1	vapori sodiu	70
419	Livezilor	M4	5	5	vapori sodiu	350
420	Lobacevski Nicolae	M3	13	13	vapori sodiu	2350
421	Locomotivei	M4	6	6	vapori sodiu	600
422	Logofat Tautu	M4	10	10	vapori sodiu	1500
423	Lopatari	M4	2	2	vapori sodiu	170
424	Lotrului	M4	4	4	vapori sodiu	400
425	Lucaciu Vasile	M4	7	7	vapori sodiu	520
426	Luceafarului	M5	3	3	vapori sodiu	270
427	Lucernei	M5	14	14	vapori sodiu	1040
428	Lugojana	M4	8	8	vapori sodiu	950
429	Luminei	M3	10	10	vapori sodiu	1050
430	Luminisului	M4	12	12	vapori sodiu	900
431	Luminitei	M5	6	6	vapori sodiu	450
432	Lunca Prutului	M4	8	8	vapori sodiu	800
433	Lupeni	M3	55	57	vapori sodiu	8550
434	Luptatorilor	M5	8	8	vapori sodiu	620
435	Macazului	M4	4	4	vapori sodiu	850
436	Macesului	M4	4	4	vapori sodiu	400




437	Machedon Alexandru	M4	4	4	vapori sodiu	400
438	Magheru General	M2	10	11	vapori sodiu	2900
439	Maghiranului	M5	7	7	vapori sodiu	550
440	Magnoliei	M4	3	3	vapori sodiu	240
441	Magurii	M4	15	17	vapori sodiu	2390
442	Maiorescu Ion	M3	8	8	vapori sodiu	800
443	Maiorescu Titu	M4	4	4	vapori sodiu	450
444	Malinului	M4	5	5	vapori sodiu	500
445	Malu Rosu	M1	72	127	vapori sodiu	22090
446	Mandra	M4	3	3	vapori sodiu	300
447	Maniu Iuliu	M3	11	11	vapori sodiu	1200
448	Manole Mester	M4	5	5	vapori sodiu	500
449	Maracineanu Walter	M5	5	5	vapori sodiu	410
450	Maramures	M1	18	24	vapori sodiu	6000
451	Marasesti	M1	169	242	vapori sodiu	45680
452	Margaretelor	M5	4	4	vapori sodiu	340
453	Margaritarului	M5	11	11	vapori sodiu	830
454	Marfurilor	M2	26	26	vapori sodiu	4000
455	Marin Brutaru	M4	9	9	vapori sodiu	1000
456	Marinescu Gheorghe Dr.	M4	5	5	vapori sodiu	500
457	Matasari	M5	1	1	vapori sodiu	70
458	Mateescu Gheorghe	M4	33	35	vapori sodiu	4290
459	Matei Basarab	M3	18	19	vapori sodiu	3050
460	Mecet	M5	9	9	vapori sodiu	660
461	Mecanicului	M5	9	9	vapori sodiu	720
462	Mercurului	M3	9	9	vapori sodiu	1350
463	Meridiane	M4	2	2	vapori sodiu	200
464	Merilor	M5	5	5	vapori sodiu	410
465	Mesteacanului	M5	9	9	vapori sodiu	690
466	Metalurgistilor	M4	9	9	vapori sodiu	1200
467	Mica	M5	5	5	vapori sodiu	500
468	Miciurin Ivan	M4	6	6	vapori sodiu	600
469	Micle Veronica	M4	10	10	vapori sodiu	1100
470	Micsunelelor	M5	8	8	vapori sodiu	590
471	Micu Samuel	M5	3	3	vapori sodiu	300
472	Mieilor	M4	1	1	vapori sodiu	70
473	Mierlei	M4	21	21	vapori sodiu	1470
474	Mihai Bravu	M3	357	429	vapori sodiu	88390
475	Mihai Viteazul Parc	M4	9	9	vapori sodiu	900
476	Milcov	M4	12	12	vapori sodiu	1200
477	Milea Vasile	M3	29	37	vapori sodiu	7810
478	Milescu Spatar	M3-M5	30	32	vapori sodiu	4400
479	Militari	M4	20	24	vapori sodiu	2450
480	Mille Constantin	M4	3	3	vapori sodiu	300
481	Mimiului	M3	35	37	vapori sodiu	5500
482	Mincu Ion Arhitect	M5	6	6	vapori sodiu	480
483	Minelor	M4	8	8	vapori sodiu	800
484	Minerva	M4	15	15	vapori sodiu	1600
485	Miorita	M4	4	4	vapori sodiu	500
486	Mircea cel Batran	M3	67	68	vapori sodiu	10000
487	Miron Costin	M4	18	18	vapori sodiu	1900
488	Moara Noua	M5	4	4	vapori sodiu	310
489	Mocanilor	M5	1	1	vapori sodiu	150
490	Moldoveanu Marian	M4	28	43	vapori sodiu	5110
491	Moldovei	M4	2	2	vapori sodiu	250
492	Moliftului	M5	6	6	vapori sodiu	510



493	Moreni	M4	18	18	vapori sodiu	1800
494	Morilor	M5	7	7	vapori sodiu	550
495	Mos Ion Roata	M4	9	10	vapori sodiu	1100
496	Mosneni	M5	2	2	vapori sodiu	140
497	Mosoiu Traian	M4	8	8	vapori sodiu	650
498	Motilor	M4	9	9	vapori sodiu	1000
499	Motrului	M3	5	5	vapori sodiu	500
500	Mugurilor	M4	9	9	vapori sodiu	630
501	Muncii	M3	4	4	vapori sodiu	600
502	Muntelui	M4	3	3	vapori sodiu	240
503	Munteniei	M3	10	10	vapori sodiu	1500
504	Murelor	M4	19	20	vapori sodiu	2000
505	Mures	M4	12	12	vapori sodiu	1200
506	Musat Petre	M4	3	3	vapori sodiu	300
507	Muscatelor	M5	8	8	vapori sodiu	620
508	Muscel	M4	6	6	vapori sodiu	600
509	Musetelului	M4	17	17	vapori sodiu	1900
510	Muzelor	M4	7	7	vapori sodiu	550
511	Muzicanti	M3	19	19	vapori sodiu	2950
512	Naiului	M4	2	2	vapori sodiu	200
513	Nalbei	M4	4	7	vapori sodiu	730
514	Namoloasa	M5	6	6	vapori sodiu	480
515	Narciselor	M5	8	8	vapori sodiu	620
516	Natiunii	M3	13	13	vapori sodiu	1300
517	Neajlov	M4	5	5	vapori sodiu	500
518	Neculce Ion	M4	13	13	vapori sodiu	1300
519	Negoiu	M4	4	4	vapori sodiu	310
520	Negru Voda	M3	16	16	vapori sodiu	1600
521	Negri Costache	M4	14	15	vapori sodiu	1500
522	Negruzzi Costache	M4	10	10	vapori sodiu	1000
523	Negulescu Petre	M4	8	8	vapori sodiu	900
524	Negulici Pictor	M4	3	3	vapori sodiu	550
525	Negurii	M5	6	6	vapori sodiu	480
526	Neptun	M4	7	7	vapori sodiu	800
527	Nicopole	M2	23	23	vapori sodiu	3450
528	Nicovalei	M4	7	7	vapori sodiu	490
529	Nordului Sos.	M2	149	232	vapori sodiu	25420
530	Novac	M5	4	4	vapori sodiu	400
531	Nucet	M4	14	15	vapori sodiu	1650
532	Nucilor	M3	15	15	vapori sodiu	1600
533	Nufarului	M4	7	7	vapori sodiu	950
534	Oborului	M5	10	10	vapori sodiu	760
535	Odobescu Alexandru	M3	22	22	vapori sodiu	3300
536	Ogorului	M5	2	2	vapori sodiu	140
537	Oituz	M5	19	19	vapori sodiu	1390
538	Olimp	M4	4	4	vapori sodiu	310
539	Olteni	M4	6	6	vapori sodiu	650
540	Oltului	M2	14	14	vapori sodiu	1860
541	Orzari	M5	5	5	vapori sodiu	410
542	Ostasilor	M5	7	7	vapori sodiu	550
543	Otelului	M4	3	3	vapori sodiu	240
544	Ovidiu	M4	16	16	vapori sodiu	1510
545	Pacii	M4	7	7	vapori sodiu	1240
546	Pacureti	M4	18	18	vapori sodiu	1800
547	Padina	M2	15	15	vapori sodiu	2250
548	Padurii	M5	13	12	vapori sodiu	900


615




549	Pajurei	M5	13	13	vapori sodiu	970
550	Palanca	M4	6	6	vapori sodiu	600
551	Paltinis	M3	12	12	vapori sodiu	1800
552	Paltinului	M4	10	10	vapori sodiu	700
553	Panciu	M4	8	8	vapori sodiu	900
554	Panduri	M5	6	6	vapori sodiu	650
555	Pann Anton	M4	9	11	vapori sodiu	1550
556	Parasutistilor	M3	28	30	vapori sodiu	2860
557	Paraului	M5	3	3	vapori sodiu	240
558	Paris	M4	9	4	vapori sodiu	600
559	Parvan Vasile	M4	6	6	vapori sodiu	600
560	Patriei	M4	10	10	vapori sodiu	760
561	Pelinului	M5	12	12	vapori sodiu	960
562	Penes Curcanul	M3	16	16	vapori sodiu	2600
563	Perilor	M5	5	5	vapori sodiu	410
564	Peris	M4	3	3	vapori sodiu	300
565	Persani	M4	11	11	vapori sodiu	1200
566	Pescarus	M4	4	4	vapori sodiu	310
567	Petrarca	M4	12	12	vapori sodiu	1300
568	Petrescu Gheorghe	M4	11	11	vapori sodiu	1100
569	Petriceicu Voda	M5	4	4	vapori sodiu	310
570	Petrochimistilor	M3	63	68	vapori sodiu	7020
571	Petrolului Bd.	M4-M2	92	98	vapori sodiu	12250
572	Petroniu	M5	4	4	vapori sodiu	340
573	Petru Maior	M4	5	5	vapori sodiu	500
574	Petuniei	M4	15	15	vapori sodiu	1500
575	Piatra Craiului	M4	3	3	vapori sodiu	300
576	Pichetului	M4	14	13	vapori sodiu	1060
577	Pielari	M2	33	35	vapori sodiu	8990
578	Piersicilor	M5	6	6	vapori sodiu	480
579	Pietii	M5	4	4	vapori sodiu	310
580	Pietrarilor	M4	6	6	vapori sodiu	600
581	Pinului	M4	4	4	vapori sodiu	400
582	Plaiesilor	M3	21	21	vapori sodiu	3150
583	Plaiului	M5	3	3	vapori sodiu	240
584	Platosei	M4	17	21	vapori sodiu	2000
585	Plevnei	M3	3	3	vapori sodiu	450
586	Ploilor	M4	3	3	vapori sodiu	240
587	Plopilor	M5	18	18	vapori sodiu	1320
588	Plugarilor	M4	4	4	vapori sodiu	400
589	Plutelor	M4	25	24	vapori sodiu	1710
590	Podetului	M5	4	4	vapori sodiu	340
591	Podul Inalt	M2	11	22	vapori sodiu	3700
592	Poienitei	M3	10	10	vapori sodiu	1100
593	Poligonului	M3	25	25	vapori sodiu	3750
594	Polux	M5	13	13	vapori sodiu	3250
595	Pomilor	M5	8	8	vapori sodiu	620
596	Pompierilor	M3	7	7	vapori sodiu	1050
597	Pompelor	M2	24	24	vapori sodiu	3600
598	Petru Poni	M5	9	9	vapori sodiu	690
599	Popa Farcas	M2	22	22	vapori sodiu	5500
600	Popa Sapca	M4	5	5	vapori sodiu	500
601	Popescu Candiano	M4	10	10	vapori sodiu	760
602	Porumbacu	M4	3	3	vapori sodiu	300
603	Porumbescu Ciprian	M5	13	13	vapori sodiu	2500
604	Posada	M4	2	3	vapori sodiu	300


606

605	Postavarul	M4	3	3	vapori sodiu	240
606	Postei	M2	21	21	vapori sodiu	3250
607	Poteca Eufrosin	M4	5	5	vapori sodiu	500
608	Praga	M3	17	18	vapori sodiu	3300
609	Prahovei	M4	6	6	vapori sodiu	480
610	Predeal	M4	10	11	vapori sodiu	860
611	Predelus	M4	5	5	vapori sodiu	500
612	Prigoriei	M4	17	17	vapori sodiu	1190
613	Primaverii	M4	12	12	vapori sodiu	640
614	Principatele Unite	M4	6	6	vapori sodiu	700
615	Prislop	M4	25	25	vapori sodiu	2600
616	Privighetorii	M3	5	5	vapori sodiu	750
617	Profesorilor	M4	21	21	vapori sodiu	2190
618	Progresului	M5	4	4	vapori sodiu	340
619	Prundului	M4	2	2	vapori sodiu	170
620	Prunilor	M5	7	7	vapori sodiu	550
621	Prut	M4	2	2	vapori sodiu	170
622	Putna	M4	15	15	vapori sodiu	1800
623	Putul cu Apa Rece	M4	13	13	vapori sodiu	1350
624	Rachitei	M4	2	2	vapori sodiu	140
625	Racovita Emil	M4	3	3	vapori sodiu	300
626	Radu cel Mare	M5	8	8	vapori sodiu	620
627	Radu de la Afumati	M3	22	22	vapori sodiu	3300
628	Radulescu Eliade	M3	7	7	vapori sodiu	1050
629	Rafinorilor	M4	24	25	vapori sodiu	3850
630	Rafov	M4	55	55	vapori sodiu	5310
631	Rahovei	M3	19	19	vapori sodiu	3250
632	Rainer Doctor	M4	3	3	vapori sodiu	300
633	Ramurei	M4	7	10	vapori sodiu	1000
634	Randunelelor	M4	4	5	vapori sodiu	550
635	Rapelor	M5	4	5	vapori sodiu	510
636	Rapsodie	M3	18	20	vapori sodiu	3000
637	Rarau	M4	4	4	vapori sodiu	400
638	Rares Voda	M3	15	16	vapori sodiu	2700
639	Raristei	M4	14	16	vapori sodiu	1840
640	Rasnovenilor	M4	25	26	vapori sodiu	2710
641	Raului	M5	4	4	vapori sodiu	340
642	Razboieni	M4	8	10	vapori sodiu	1000
643	Razoare	M4	7	7	vapori sodiu	700
644	Recoltei	M5	10	10	vapori sodiu	760
645	Reconstructiei	M4	8	8	vapori sodiu	900
646	Redutei	M5	5	5	vapori sodiu	410
647	Regimentului	M4	10	10	vapori sodiu	1340
648	Republicii Bd.	M1	259	353	vapori sodiu	86380
649	Rezervoarelor	M3	24	24	vapori sodiu	3700
650	Robanesti	M5	5	5	vapori sodiu	410
651	Rodica	M5	11	11	vapori sodiu	830
652	Romana	M3	42	42	vapori sodiu	5550
653	Romanesti	M5	5	5	vapori sodiu	380
654	Romanitei	M4	6	6	vapori sodiu	420
655	Romulus	M4-M5	9	9	vapori sodiu	750
656	Rosenthal Pictor	M4	27	27	vapori sodiu	2220
657	Rosiori	M3	28	28	vapori sodiu	4600
658	Rotari	M4	5	5	vapori sodiu	500
659	Rovine	M4	4	3	vapori sodiu	450
660	Rozelor	M4	4	4	vapori sodiu	400




661	Rozetei	M5	11	11	vapori sodiu	830
662	Rozmarin	M5	14	14	vapori sodiu	1040
663	Rubinelor	M5	7	7	vapori sodiu	800
664	Rucar	M4	5	5	vapori sodiu	380
665	Rudului	M3	81	81	vapori sodiu	12350
666	Ruginoasa	M4	2	2	vapori sodiu	200
667	Russo Alecu	M4	7	7	vapori sodiu	750
668	Sabinelor	M4	46	56	vapori sodiu	5170
669	Salcamilor	M5	7	7	vapori sodiu	550
670	Salciei	M5	5	5	vapori sodiu	410
671	Salva Viseu	M4	3	3	vapori sodiu	300
672	Salvador	M4	9	9	vapori sodiu	630
673	Santierului	M4	7	7	vapori sodiu	800
674	Sapunari	M4	7	7	vapori sodiu	800
675	Saturn	M4	13	13	vapori sodiu	1400
676	Savulescu Traian	M5	8	8	vapori sodiu	620
677	Scaieni	M4	11	11	vapori sodiu	1100
678	Schiorilor	M4	3	3	vapori sodiu	300
679	Scolii	M3	6	8	vapori sodiu	1200
680	Scorusului	M4	13	13	vapori sodiu	910
681	Sculptori	M4	7	7	vapori sodiu	700
682	Secelenilor	M4	10	12	vapori sodiu	1160
683	Seciului	M4	13	13	vapori sodiu	1300
684	Semenicului	M4	6	6	vapori sodiu	600
685	Sevastopol	M4	5	5	vapori sodiu	500
686	Sever Axente	M4	3	3	vapori sodiu	300
687	Sighet	M4	6	6	vapori sodiu	750
688	Silistei	M4	23	24	vapori sodiu	2180
689	Simache Nicolae	M3	5	6	vapori sodiu	1000
690	Sinaii	M4	10	10	vapori sodiu	1250
691	Sincai Gheorghe	M4	9	9	vapori sodiu	900
692	Sion Gheorghe	M4	4	4	vapori sodiu	340
693	Sipote	M4	16	16	vapori sodiu	2020
694	Siret	M3	12	13	vapori sodiu	1700
695	Sirianu Ion Rusu	M4	9	9	vapori sodiu	1150
696	Sitarului	M4	7	7	vapori sodiu	800
697	Smardan	M4	5	5	vapori sodiu	500
698	Snagov	M4	13	13	vapori sodiu	1400
699	Socolescu Toma	M4	10	10	vapori sodiu	1100
700	Soimului	M4	8	8	vapori sodiu	800
701	Somes	M4	4	6	vapori sodiu	600
702	Sondelor	M2	36	36	vapori sodiu	4600
703	Sontu Maior	M5	5	5	vapori sodiu	410
704	Soveja	M4	9	9	vapori sodiu	900
705	Spatari	M3	13	13	vapori sodiu	2150
706	Spicului	M4	6	6	vapori sodiu	420
707	Spitalului	M3	13	13	vapori sodiu	1950
708	Splaiului	M4	17	21	vapori sodiu	1890
709	Sportului	M4	4	4	vapori sodiu	600
710	Stadionului	M2	20	22	vapori sodiu	6100
711	Stanca Doamna	M4	2	2	vapori sodiu	140
712	Stanelor	M4	3	3	vapori sodiu	290
713	Stanescu Nichita	M4	6	6	vapori sodiu	480
714	Stanian Radu	M3	8	8	vapori sodiu	1200
715	Stanisoarei	M4	6	6	vapori sodiu	600
716	Stanjenilor	M5	7	7	vapori sodiu	550







717	Staruintei	M5	8	8	vapori sodiu	620
718	Stefan cel Mare	M2	42	49	vapori sodiu	8150
719	Stegarului	M4	9	9	vapori sodiu	1000
720	Stejarului	M5	15	15	vapori sodiu	1100
721	Stelutelor	M4	4	4	vapori sodiu	310
722	Stere Constantin	M4	6	6	vapori sodiu	750
723	Sticlarului	-	0	0		0
724	Stindardului	M3	16	16	vapori sodiu	1700
725	Strandului	M2	102	107	vapori sodiu	20050
726	Streului	M4	30	36	vapori sodiu	3510
727	Strejnic	M4	14	14	vapori sodiu	1400
728	Strunga	M4	10	10	vapori sodiu	1000
729	Strungului	M4	1	1	vapori sodiu	100
730	Stupilor	M4	2	2	vapori sodiu	170
731	Suceava	M4	4	5	vapori sodiu	540
732	Sudorului	M4	5	6	vapori sodiu	380
733	Tabaci	M4	4	4	vapori sodiu	400
734	Tabla Butii	M5	7	7	vapori sodiu	800
735	Tanarul Muncitor	M4	29	27	vapori sodiu	2700
736	Taninului	M4	10	10	vapori sodiu	1000
737	Tarcaului	M4	16	16	vapori sodiu	1900
738	Targovistei	M3	25	25	vapori sodiu	4900
739	Targului	M5	8	8	vapori sodiu	590
740	Tarnava	M3	12	12	vapori sodiu	1800
741	Tatra	M3	5	5	vapori sodiu	1150
742	Tazlau	M5	16	19	vapori sodiu	2190
743	Teiului	M5	8	8	vapori sodiu	620
744	Teius	M4	2	2	vapori sodiu	200
745	Teleajen	M4	20	22	vapori sodiu	2600
746	Temisana	M4	15	15	vapori sodiu	1800
747	Teodoroiu Ecaterina	M5	2	2	vapori sodiu	170
748	Tesatorilor	M4	7	7	vapori sodiu	490
749	Timis	M4	2	2	vapori sodiu	250
750	Timpului	M4	6	6	vapori sodiu	600
751	Tinerimii	M4	20	20	vapori sodiu	1970
752	Tintea	M4	6	6	vapori sodiu	420
753	Tisei	M5	3	3	vapori sodiu	270
754	Tismana	M4	12	12	vapori sodiu	1200
755	Titan	M4	22	23	vapori sodiu	2350
756	Titeica Gheorghe	M4	9	9	vapori sodiu	1000
757	Titeiului	M4	5	5	vapori sodiu	350
758	Titulescu Nicolae	M3	26	26	vapori sodiu	4050
759	Toamnei	M3	2	2	vapori sodiu	140
760	Tocilescu Grigore	M4	6	6	vapori sodiu	600
761	Tomis	M4	4	4	vapori sodiu	400
762	Toparceanu George	M4	10	10	vapori sodiu	1500
763	Toporasi	M4	12	11	vapori sodiu	1000
764	Torcatori	M2	19	19	vapori sodiu	4750
765	Tractoarelor	M4	4	4	vapori sodiu	340
766	Traian	M3	30	30	vapori sodiu	4500
767	Trambitei	M4	3	3	vapori sodiu	300
768	Trandafirilor	M4	44	43	vapori sodiu	3130
769	Transformatorului	M4	4	4	vapori sodiu	280
770	Transilvaniei	M3	34	34	vapori sodiu	3500
771	Trei Ierarhi	M2	7	7	vapori sodiu	1750
772	Trenului	M5	6	6	vapori sodiu	450

773	Trestioara	M4	26	24	vapori sodiu	1710
774	Tribunei	M2	13	13	vapori sodiu	1950
775	Trifoiului	M5	4	4	vapori sodiu	340
776	Triumfului	M4	7	7	vapori sodiu	800
777	Troienelor	M4	14	14	vapori sodiu	1460
778	Trompetei	M4	4	4	vapori sodiu	400
779	Trotus	M4	7	7	vapori sodiu	550
780	Tufanelelor	M4	4	4	vapori sodiu	600
781	Tunari	M3	11	11	vapori sodiu	1650
782	Turda	M4	2	2	vapori sodiu	250
783	Turlei	M4	3	3	vapori sodiu	270
784	Turmelor	M5	3	5	vapori sodiu	750
785	Turnatorului	M4	6	6	vapori sodiu	600
786	Udriste Nasturel	M3	15	15	vapori sodiu	2350
787	Ulierului	M4	11	11	vapori sodiu	980
788	Ulmului	M4	3	3	vapori sodiu	240
789	Unghiului	M4	11	11	vapori sodiu	1150
790	Unirii	M4	5	5	vapori sodiu	650
791	Uranus	M4	4	4	vapori sodiu	500
792	Uzinei	M5	5	5	vapori sodiu	380
793	Vacarescu Ienachita	M2	16	16	vapori sodiu	2600
794	Vagonului	M4	19	19	vapori sodiu	1900
795	Vaii	M4	3	3	vapori sodiu	210
796	Valea Alba	M5	4	4	vapori sodiu	400
797	Valeni	M3	98	109	vapori sodiu	18180
798	Vanatori	M4	5	5	vapori sodiu	500
799	Vantului	M5	3	3	vapori sodiu	240
800	Varbilau	M4	12	14	vapori sodiu	2400
801	Varful cu Dor	M4	3	3	vapori sodiu	300
802	Varlaam Mitropolit	M5	4	4	vapori sodiu	340
803	Varatec	M4	7	7	vapori sodiu	520
804	Varga Ecaterina	M4	2	2	vapori sodiu	250
805	Vasile Lupu	M3	26	29	vapori sodiu	4650
806	Vasile Constantiniu	M4	3	3	vapori sodiu	210
807	Vasile Constantinoiu	M4	5	5	vapori sodiu	600
808	Vaslui	M5	7	7	vapori sodiu	700
809	Vega	M4	26	25	vapori sodiu	2500
810	Venus	M4	8	8	vapori sodiu	1000
811	Verii	M4	12	12	vapori sodiu	1200
812	Vestului Sos.	M2	205	385	vapori sodiu	63370
813	Veterani	M4	4	4	vapori sodiu	400
814	Victoras	M3	12	12	vapori sodiu	1200
815	Victoriei	M4	11	11	vapori sodiu	1150
816	Vidinului	M5	5	5	vapori sodiu	410
817	Viilor	M4	25	25	vapori sodiu	1750
818	Viisoarei	M4	9	9	vapori sodiu	1000
819	Vintileanca	M4	30	17	vapori sodiu	1700
820	Vioarei	M4	9	9	vapori sodiu	900
821	Violetelor	M4	17	17	vapori sodiu	1190
822	Vioarelelor	M5	5	6	vapori sodiu	480
823	Viseului	M5	9	9	vapori sodiu	690
824	Vitejilor	M3	21	21	vapori sodiu	2540
825	Vitioarei	M4	8	8	vapori sodiu	800
826	Vlad Tepes	M2	20	20	vapori sodiu	4350
827	Vladimirescu Tudor	M2	39	40	vapori sodiu	9550
828	Vlahuta Alexandru	M3	21	23	vapori sodiu	3850





829	Vlaicu Aurel	M3	7	7	vapori sodiu	1150
830	Vlaicu Voda	M3	2	2	vapori sodiu	300
831	Vlasiei	M4	6	6	vapori sodiu	700
832	Voila	M4	4	4	vapori sodiu	400
833	Vorniceii	M4	14	14	vapori sodiu	2300
834	Vornicul Boldur	M3	21	21	vapori sodiu	3250
835	Vrancei	M4	15	15	vapori sodiu	1800
836	Vuia Traian	M4	8	8	vapori sodiu	1200
837	Zaganului	M4	4	4	vapori sodiu	500
838	Zambilelor	M5	7	7	vapori sodiu	550
839	Zamora	M4	12	12	vapori sodiu	1250
840	Zanelor	M4	8	8	vapori sodiu	900
841	Zanoaga	M5	6	6	vapori sodiu	450
842	Zarandului	M4	25	27	vapori sodiu	2390
843	Zavoiului	M5	19	19	vapori sodiu	1360
844	Zborului	M5	2	2	vapori sodiu	200
845	Zefirului	M4	19	19	vapori sodiu	1900
846	Zidarii	M4	37	37	vapori sodiu	3950
847	Zimbrului	M3	18	18	vapori sodiu	2700
848	Zmeului	M4	7	7	vapori sodiu	700
849	Zola Emil	M2	23	30	vapori sodiu	7050
850	Zorelelor	M5	4	4	vapori sodiu	340
851	Zorilor	M4	2	2	vapori sodiu	140
852	Zugravului	M4	6	6	vapori sodiu	450
853	Cartier Penes Curcanul		14	14	vapori sodiu	1300
854	Cartier I.Vacarescu		92	105	vapori sodiu	10490
855	Cartier 9 Mai		169	169	vapori sodiu	13590
856	Cartier Rosenthal		9	10	vapori sodiu	1000
857	Cartier Nord		1042	1042	vapori sodiu	109140
858	Cartier Malu Rosu		11	11	vapori sodiu	2670
859	Cartier Vest 1		238	238	vapori sodiu	22190
860	Cartier M.Bravu		10	12	vapori sodiu	1200
861	Zona Centrala		59	59	vapori sodiu	58310
862	Cartier A.Muresanu		109	109	vapori sodiu	7630
863	Zona Republicii		17	17	vapori sodiu	2550
864	Cartier Bucov-Postei		46	46	vapori sodiu	7900



**Caracteristicile Sistemului de Iluminat Public destinat punerii in evidenta a unor
monumente de arta sau istorice**


Nr.crt.	Amplasarea	Specificatia obiectivului	Numarul dispozitivelor de iluminat	Tipul sursei de lumina	Puterea instalata
1.	Gara de Sud	Monumentul Vanatorilor	4	Halogenura metalica	1000W
2.	Str.Ghe.Lazar	Muzeul de Istorie	15	Halogenura metalica	2650W
3.	Str.Nicolae Balcescu	Muzeul Paul Constantinescu	4	Halogenura metalica	800W
4.	P-ta Victoriei	Bust Nichita Stanescu	2	Halogenura metalica	500W
5.	P-ta Victoriei	Bust I.Gh.Duca	2	Halogenura metalica	140W
6.	Parc Palat Administrativ	Bust N.Iorga	2	Halogenura metalica	140W
7.	Bd. Republicii(fata Palat Administrativ)	Statuia Libertatii	4	Halogenura metalica	1000W
8.	Bd.Republicii	Palatul Culturii(Biblioteca Nicolae Iorga)	3	Halogenura metalica	450W
9.	Str.Emil Zolla	Palatul Culturii(Curtea de Apel)	3	Halogenura metalica	450W
10.	Bd.Republicii	Statuie Mihai Viteazul	4	Halogenura metalica	520W
11.	Bd.Republicii	Catedrala Sf.Ioan	8	Halogenura metalica	1100W
12.	Str.Matei Basarab	Biserica Domneasca	6	Halogenura metalica	1300W
13.	Str.Neagoe Basarab	Biserica Sf.Vineri	2	Halogenura metalica	300W
14.	Str.Valeni	Biserica Sf.Spiridon	4	Halogenura metalica	600W
15.	Str.Andrei Muresanu	Catedrala Sf.Andrei	9	Halogenura metalica	2100W
16.	Soseaua Vestului	Catedrala Eroilor neamului	7	Halogenura metalica	1450W

Caracteristicile podurilor, inclusiv a pasarelelor din municipiul Ploiesti

Nr. crt.	Locatia	Lungimea	Latimea	Nr.corpuri	Nr.stalpi sustinere	Tip sursa iluminat	Distanta dintre stalpi	Puterea instalata
1.	Gara de Sud-Bd.Bucuresti	1100m	24m	77	77	Lampa cu vapori de sodiu	30m	19.250W
2.	Str.Apelor-Str Craitelor (Cart. Bereasca)	600m	24m	40	40	Lampa cu vapori de sodiu	30m	10.000W
3.	Str.Apelor-Lukoil (Str.Mihai Bravu)	600m	24m	40	40	Lampa cu vapori de sodiu	30m	10.000W
4.	Lukoil-Uzina Teleajen (Str.Mihai Bravu)	600m	24m	40	40	Lampa cu vapori de sodiu	30m	10.000W



Anexa 1.6.



Parcurile, spatiile de agrement, pietele, targurile si altele asemenea din municipiul Ploiesti


Nr.crt.	Locatia	Nr.stalpi	Nr.corpuri	Puterea instalata
1	Parcul Tineretului	136	158	12930
2	Parc Hipodrom	18	21	3350
3	Parc Gara de Sud	12	12	3380
4	Parc Marasesti-Eroilor	62	62	4340
5	Parc Aurora	46	46	3220
6	Parc Modern	14	14	2500
7	Parc 9 Mai	19	19	1330
8	Parc statuia Caragiale si Parc L.Mihai Viteazul	16	16	1120
9	Parc Mihai Viteazul	30	120	2400
10	Parc Castor	22	22	1540
11	Parc Obor	14	14	980
12	Parc Dero-McDonalds Nord	41	41	2870
13	Parc Rapsodiei	10	10	700
14	Parc Bereasca	22	22	1540
15	Parc Eminescu	10	12	960

629


Anexa 1.7.

Tarife privind activitatile de iluminat public in municipiul Ploiesti

Nr.	Denumirea activitatii	U.M.	Pret in lei (fara TVA)	Puncte
1	inlocuit lampa cu vapori de sodiu in corp de iluminat (70W, 100W, 150W, 250W, 400W)	buc.		2
2	inlocuit bec economic 15-38W	buc.		1
3	inlocuit lampa cu vapori halogenuri metalice	buc.		1
4	inlocuit balast pentru lampi cu vapori de sodiu (70W, 100W, 150W, 250W, 400W)	buc.		2
5	inlocuit dispozitiv de amorsare si siguranta	buc.		2
6	inlocuit cutie de automatizare	buc.		1
7	inlocuit cutie de distributie	buc.		1
8	inlocuire ferestre vizitare stalpi din fibra de sticla	buc.		1
9	realizare manson legatura	buc.		1
10	realizare manson derivatie	buc.		1
11	demonlat stalp beton avariat sau fisurat	buc.		1
12	demonlat stalp metalic avariat sau in stare avansata de coroziune	buc.		1
13	demonlat stalp fibra de sticla avariat sau fisurat	buc.		1
14	inlocuire dispersor corp de iluminat	buc.		1
15	inlocuire capac corp de iluminat	buc.		1
16	inlocuit corp propriu-zis (fara dispersor si capac)	buc.		1
17	inlocuit corp cu LED-uri	buc.		1
18	inlocuit brat suport	buc.		1
19	inlocuit duilie corp de iluminat	buc.		1
20	inlocuit contactor cutie de automatizare	buc.		1
21	inlocuit siguranțe cutie de automatizare	buc.		1
22	inlocuit disjunctoare cutie de automatizare	buc.		1
23	inlocuit intreruptoare cutie de automatizare	buc.		1
24	inlocuit relee in cutie de automatizare	buc.		1
25	inlocuit sistem de inchidere cutie de automatizare	buc.		1
26	inlocuit fotocelula in cutie de automatizare	buc.		2
27	inlocuit automat programabil in cutie de automatizare	buc.		1
28	inlocuit capac cutie de distributie	buc.		1
29	inlocuit sistem de prindere cutie de distributie	buc.		1
30	inlocuit riglete	buc.		1
31	refacere legaturi electrice (CDD-uri)	buc.		2
32	refacere legaturi electrice (coloane)	buc.		1
33	curatare si vopsire brat suport	buc.		1
34	curatat difuzor corp de iluminat	buc.		1
35	revizie cutii de distributie	buc.		1
36	revizie cutii de automatizare	buc.		1
37	intretinere corp cu LED-uri	buc.		1
38	intretinere stalp metalic (curatare si vopsire)	buc.		1




625



39	Servicii de iluminat ornamental	montare instalatii de iluminat ornamental	km	5
40		intretinere instalatii de iluminat ornamental	km	5
41		demontare instalatii de iluminat ornamental	km	4
42	Servicii de furnizare energie electrica	tarif energie electrica pentru consumul in orele de zi (7-22)	MWh	8
43		tarif energie electrica pentru consumul in orele de noapte (22-7)	MWh	8
44		montare corp iluminat complet echipat (70W, 100W, 150W, 250W, 400W)	buc.	2
45		montare corp iluminat cu LED-uri	buc.	2
46		montare consola prelungire trafic greu, bratari, suport	buc.	1
47		montare stalp beton H=8-10 m	buc.	2
48		montare stalp beton H=4 m	buc.	2
49		montare stalp metalic H=8-10 m	buc.	1
50		montare stalp metalic H=6 m	buc.	1
51		montare stalp metalic H=4 m	buc.	1
52		montare stalp fibra de sticla tip lampadar	buc.	2
53		montare cablu tip linie electrica subterana LES	km	3
54		montare cablu tip linie electrica aeriana LEA	km	2
56		montare punct de aprindere iluminat public complet echipat	buc.	4
57		montare cutie automatizare	buc.	1
58		montare cutie distributie	buc.	1
59		montare prize de pamant	buc.	2
				100

Tarifele oferite vor include toate cheltuielile conform fisei de fundamnetare prezentate in Ordinul ANRSC nr.77/14.01.2007
 Tarifele pentru serviciile de furnizare energie electrica nu vor include contravaloarea certificatelor verzi.



Nr Crt	INDICATORI DE PERFORMANTA	TRIMESTR				TOTAL
		I	II	III	IV	
0	1	#	#	#	#	an
1	INDICATORI DE PERFORMANTA GENERALI	#	#	#	5	6
1.1.	CALITATEA SERVICIILOR PRESTATE					
	a) numarul de sesizari privind parametrii iluminatului public pe tipuri de iluminat - stradal, pietonal, ornamental, etc.;	0,75x al 0,5xbl	0,75x al 0,5x bl	0,5x al 0,5xbl	0,5xal 0,5xbl	Sum Sum
	b) numarul de constatare de nerespectare a calitatii iluminatului public constatate de autoritatile administratiei publice locale; pe tipuri de iluminat - stradal, pietonal, ornamental, etc - notificate operatorului;	0 95%	0 95%	0 95%	0 95%	0 95%
	c) numarul de sesizari privind gradul de asigurare in functionare;	5%	5%	5%	95%	95%
	d) numarul de sesizari si notificari justificate de la punctele a), b) si c) rezolvate in 48 de ore;				5%	5%
	e) numarul de sesizari si notificari justificate de la punctele a), b) si c) rezolvate in, 5 zile lucratoare.					
1.2.	INTRERUPERI SI LIMITARI IN FURNIZAREA SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC					
1.2.1.	INTRERUPERI ACCIDENTALS DATORATE OPERATORULUI					
	a) numarul de intreruperi neprogramate constatate, pe tipuri de iluminat - stradal, pietonal, ornamental, etc;	0,3xa2	0,3xa2	0,2xa2	0,2x a2	Sum Sum
	b) numarul de strazi, alei, monumente afectate de intreruperile neprogramate;	0,3x b2	0,3x b2	0,2xb2	0,2x b2	
	c) durata medie a intreruperilor pe tipuri de iluminat - stradal, pietonal, ornamental, etc.	3-6h	3-6h	1-3h	1-3h	
1.2.2.	INTRERUPERI PROGRAMATE					
	a) numarul de intreruperi programate, anuntate utilizatorilor, pe tipuri de iluminat - stradal, pietonal, ornamental, etc;	4	4	2	2	12
	b) numarul de strazi, alei, monumente afectate de intreruperile programate;	6h	6h	4h	4h	
	c) durata medie a intreruperilor programate;					
	d) numarul de intreruperi programate, care au depasit perioada de intrerupere programata, pe tipuri de iluminat - stradal, pietonal, ornamental, etc.	0	0	0	0	
1.2.3.	INTRERUPERI NEPROGRAMATE DATORATE UTILIZATORILOR					
	a) numarul de intreruperi neprogramate datorate distrugerilor de obiecte apartinand sistemului de iluminat public;	# # 4	# # 4	1 1	1 1	4
	b) durata medie de remediere si repunere in functiune pentru intreruperile de la punctul a).	48h	48h	48h	48h	
1.3.	EXTINDEREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC					
	a) valoarea extinderilor si retelelogizarii suportate din fondurile de investitii ale operatorului.	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	b) numarul de extinderi sau imbunatatiri a iluminatului public de la punctul a) realizate in interval mai mic de 15/30/60/180 de zile calendaristice;					
1.4.	RASPUNSURI LA SOLICITARILE SCRISE ALE UTILIZATORILOR SAU BENEFICIARILOR SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC					
	a) numarul de sesizari scrise in care se precizeaza ca este obligatoriu raspunsul operatorului;	0,5xa3 100%	0,5x a3 100%	0,5xa3 100%	0,5xa3 100%	Sum
	b) procentul din sesizarile de la punctul a) la care s-a raspuns in termen de 30 de zile calendaristice.					
2	INDICATORI DE PERFORMANTA GARANTATI					
2.1.	INDICATORI DE PERFORMANTA GARANTATI PRIN LICENTA					
	a) numarul de sesizari scrise intemeiate privind nerespectarea de catre operator a obligatiilor din licenta;	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	b) numarul de incalcarii a obligatiilor operatorului rezultate din analizele si controalele ANRSC si modul de solutionare pentru fiecare caz de incalcare a acestor obligatii.					
2.2.	INDICATORI DE PERFORMANTA A CAROR NERESPECTARE ATRAGE PENALITATE CONFORM CONTRACTULUI DE PRESTARE					
	a) valoarea despagubirilor acordate de operator in cazul deteriorarii din cauze imputabile lui a instalatiilor utilizatorului;	100%	100%	100%	100%	
	b) valoarea despagubirilor acordate de operator pentru nerespectarea parametrilor de furnizare ai serviciului;					

al- numarul de sesizari care au fost primite de primarie in anul anterior in aceeași perioada

bl- numarul de cazuri de nerespectare a calitatii iluminatului intalnite de primarie in anul anterior in aceeași perioada


a2- numarul de intreruperi neprogramate care au avut loc in anul anterior in aceeași perioada

b2- numarul de obiective afectate de intreruperile neprogramate in anul anterior in aceeași perioada

a3- numarul de sesizari care au fost primite de primarie in anul anterior in aceeași perioada

Tabel cu lucrarile de reabilitare-extindere (investitii) propuse spre realizare in municipiul Ploiesti

Nr. crt.	Zona	Nr. stalpi beton	Nr. stalpi fibra sticla	Nr. corpuri	Lungime cablu (km)
1	Vest 1	15	50	70	3
2	Vest 2	15	50	70	3
3	Democratiei	15	45	60	4
4	Nord	10	20	25	2
5	Mihai Bravu	20	15	28	4
6	Ienachita Vacarescu	10	35	45	2
7	Mitica Apostol	100	0	92	10
8	Cartier Tineretului	100	0	100	15
	Total	285	215	490	43



628

CONTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII PRIN CONCESIUNE A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL PLOIESTI

nr. _____ DIN _____



PREAMBUL

(1) **Gestiunea delegată** este modalitatea de gestiune în care autoritățile administrației publice locale sau asociațiile de dezvoltare comunitară, după caz, transferă unuia sau mai multor operatori toate sarcinile și responsabilitățile privind furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice, precum și administrarea și exploatarea sistemelor de utilități publice aferente acestora, pe baza unui contract, denumit în continuare contract de delegare a gestiunii.

(2) Contractul prin intermediul căruia contractantul, în calitate de concesionar, primește dreptul de a exploata lucrările/serviciile, preluând astfel și cea mai mare parte din riscurile aferente exploatarea acestora, este considerat a fi **contract de concesiune de lucrări/servicii**, în caz contrar fiind considerat contract de achiziție publică de lucrări / servicii.

(3) În temeiul prevederilor :

Regulamentului Serviciului de Iluminat Public din municipiul Ploiesti care face parte din documentatia de atribuire

Caietului de sarcini privind delegare a gestiunii prin concesiune a Serviciului de Iluminat Public din municipiul Ploiesti

- Art. 30-32 din **Legea nr. 51/2006**, privind serviciile comunitare de utilitati publice;
- Art. 20-23 din **Legea nr. 230/2006** a serviciului de iluminat public;
- **H.G. nr. 71/2007** privind normele de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune
- **H.G. nr. 717/2008** pentru apobarea Procedurii-Cadru privind organizarea, derularea si atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilitati publice, a criteriilor de selectie cadru a ofertelor pentru serviciile comunitare de utilitati publice si a contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilitati publice
- **O.U.G. nr. 34/2006** privind atribuirea contractelor de achizitie publica , a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii ;
- **H.G. nr. 925/2006** privind normele de aplicare a prevederilor referitoare atribuirea contractelor de achizitie publica si de concesiune.
- **Legea nr. 215/2001** privind administratia publica locala , republicata si actualizata.

CAPITOLUL 1. DENUMIREA PARTILOR CONTRACTANTE

Incheiat intre:

MUNICIPIUL PLOIESTI

cu sediul în str. _____, nr. ____, telefon _____, fax _____, cod fiscal _____, cont _____ Trezoreria _____, reprezentat legal prin
 Primar _____ Si Director Economic, ec. _____ in calitate de
CONCENDENT, pe de o parte,

si

.....adresa sediului
....., nr., sect., telefon , fax
de înmatriculare CUI : R , cont
deschis la Trezoreria reprezentat prin
Director General în calitate de **CONCESIONAR** , pe de alta parte,
Denumite în mod colectiv „PARTILE”,



Au convenit urmatoarele:

CAPITOLUL 2. DEFINITII. CONDITII GENERALE

Art. 2.1 Definiții

Art.2.1.1 În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

- a. **contract** - prezentul contract și toate anexele sale;
- b. **concendent si concesionar** - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
- c. **prețul contractului** - prețul plătit de către concendent, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor sale, asumate prin contract;
- d. **amplasamentul lucrării** - locul unde concesionarul execută lucrarea;
- e. **forta majoră** - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțativă. Nu este considerat forta majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;
- f. **zi** - zi calendaristică; an - 365 de zile.

Art.2.2. Interpretare

Art.2.2.1. În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma de singular vor include forma de plural și viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

Art.2.2.2. Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice, dacă nu se specifică în mod diferit.

Art.2.3 În cuprinsul prezentului contract, ori de câte ori nu se precizează altfel, termenii de mai jos au următorul înțeles:

„**Sistemul de Iluminat Public al Municipiului Ploiesti**” (S.I.P) reprezintă totalitatea instalațiilor, echipamentelor și bunurilor necesare funcționării, mentinerii-întreținerii și reabilitării-extinderii (investițiilor) sistemului, care privesc ca un întreg funcțional și considerate ca un patrimoniu din punct de vedere juridic, asigură iluminatul public pe teritoriul aflat în administrarea Municipiului Ploiesti, astfel cum acestea sunt prezentate în Contract.

„**Contractul de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public**” reprezintă actul juridic mixt, de drept administrativ și comercial, în baza căruia titularul, în calitate de concendent transferă contractantului, în calitate de concesionar, dreptul de folosință și administrare exclusivă a S.I.P., și cea mai mare parte din riscurile aferente exploatării acestuia, pe perioada prezentului contract.

„**Instalațiile și echipamentele S.I.P.**”

-termenul general de „Instalatii si echipamente”, defineste partile componente necesare pentru prestarea serviciului de iluminat public ce sunt amplasate pe domeniul public sau privat al Municipiului Ploiesti.

Instalatiile sunt compuse din :

-"instalatii existente" sunt acele instalatii de iluminat public predate pe baza de proces-verbal.
-"instalatii noi" care vor rezulta in urma reabilitarii-extinderii si care vor fi administrate de catre concesionar pe perioada contractului.

"Corpul Agentilor Constatatori" reprezinta totalitatea persoanelor fizice care se legitimeaza ca atare in baza unui act eliberat in acest sens de catre concendent si care sunt imputernicite de concendent sa controleze modul in care concesionarul administreaza/gestioneaza S.I.P. si sa notifice acestuia si concendentului eventualele disfunctionalitati in functionarea S.I.P.

„A administra” cuprinde si notiunea de a gestiona.

„Reabilitarea” reprezinta totalitatea lucrarilor efectuate de concesionar in legatura cu refacerea si extinderea S.I.P..

„Prestatii” reprezinta serviciile si lucrarile efectuate de concesionar in scopul exploatarei, mentinerii-intretinerii si reabilitarii-extinderii S.I.P..

Art.2.4. Patrimoniul rezultat in urma reabilitarii-extinderii va fi administrat de catre concesionar pe toata durata contractului si va fi transferat catre concendent la expirarea contractului de delegare prin concesiune.

Art.2.5. Pe durata prezentului contract, concendentul, ca autoritate publica are obligatia de a sprijini folosinta si exploatarea de catre concesionar a patrimoniului S.I.P. din toate zonele pe care le gestioneaza.

Art.2.6. Pe durata prezentului contract, partile se obliga sa indeplineasca cu buna credinta obligatiile asumate, sa nu intreprinda nici un act sau activitate in scopul prejudicierii celeilalte parti, sa se informeze reciproc si sa coopereze in vederea executarii obligatiilor asumate.

CAPITOLUL 3. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.3.1. Prezentul contract are drept obiect acordarea in favoarea concesionarului a unui drept exclusiv de folosinta al S.I.P. si de administrare exclusiva asupra Serviciului de Iluminat Public pe durata contractului, in schimbul asumarii de catre concesionar a obligatiei de a exploata, mentine-intretine si reabilita-extinde S.I.P. in limitele prevazute prin contract si a standardelor si reglementarilor legale in vigoare.

Art.3.2. Prestarea de catre Concesionar a lucrarilor si serviciilor legate de iluminatul public creeaza in sarcina Concendentului obligatia de a plati Concesionarului, in conformitate cu prevederile cap. 16 ale prezentului contract.

Art.3.3. Prestatiile asigurate de Concesionar sunt urmatoarele :

3.3.1. Asigurarea la preturi competitive a necesarului de energie electrica pentru S.I.P si a institutiilor subordonate Municipiului Ploiesti, scoli, gradinite etc., pe toata durata delegarii. Aceste preturi nu vor putea depasi nivelul practicat de SC Electrica SA pentru administratia publica locala ca si consumator eligibil.

3.3.2. Gestionarea si optimizarea consumului de energie electrica aferenta iluminatului public

3.3.3. Eficientizarea serviciului de intretinere a sistemului de iluminat public conform Regulamentului de functionare al serviciului de iluminat public din municipiul Ploiesti si a Indicatorilor de performanta.

3.3.4. Mentinerea (asigurarea permanentei in functionare) a echipamentelor aferente sistemului de iluminat public prin inlocuirea componentelor dictata de mentinerea parametrilor luminotehnici la nivelele standardului SR 13433/1999 si a unui raport optim intre acesti parametri si consumul de energie electrica.

3.3.5. Efectuarea lucrarilor de reabilitare-extindere (investitii) se va realiza conform Anexei 1.9. din caietul de sarcini, pentru zonele in care iluminatul public este necorespunzator sau pentru extinderi ale iluminatului public.

Lucrarile de investitii se vor executa in decurs de 26 luni de la semnarea prezentului contract de delegare cu respectarea urmatoarelor etape:

- Relevarea situatiei existente (audit initial)
- Executarea proiectului luminotehnic pentru fiecare artera de circulatie rutiera, cu respectarea standardului SR 13433/1999
- Elaborarea, avizarea si aprobarea in conditiile legii a Proiectului tehnic cu detalii de executie privind modernizarea si extinderea sistemului de iluminat public
- Executarea lucrarilor de reabilitare-extindere conform Proiectului tehnic avizat si aprobat in conditiile legii ; receptionarea lucrarilor
- Perioada de realizare a lucrarilor de reabilitare-extindere stabilita la 26 de luni de la semnarea prezentului contract poate fi prelungita prin incheierea unui act aditional cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti;
- In situatia in care Concendentul nu poate asigura prevederea bugetara anuala pentru lucrarile de reabilitare-extindere si de modernizare consumatori energetici, lucrarile vor putea fi reprogramate in anul sau anii urmatoari.

3.3.6. Programarea si finantarea serviciilor si lucrarilor aferente mentinerii-intretinerii, reabilitarii-extinderii si exploatarii sistemului de iluminat public.

3.3.7. Asigurarea serviciilor de mentinere-intretinere, a lucrarilor de reabilitare-extindere a iluminatului arhitectural in conformitate cu cerintele Concendentului, pe toata durata contractului.

3.3.8. Asigurarea iluminatului ornamental-festiv temporar utilizat cu ocazia de sarbatorilor si altor evenimente festive in Municipiul Ploiesti in conformitate cu cerintele Concendentului, pe toata durata contractului.

CAPITOLUL 4. DURATA CONTRACTULUI

Art.4.1. Durata contractului este de **10 (zece) ani** si curge de la data semnarii lui, cu drept de prelungire in conditiile legii, numai cu aprobarea prealabila a Consiliului Local al municipiului Ploiesti.

CAPITOLUL 5. REPREZENTARI. GARANTII

Art.5.1. Concendentul declara si garanteaza Concesionarului ca are capacitatea de a incheia prezentul contract.

Art.5.2. Concesionarul declara Concendentului ca are capacitatea necesara pentru a incheia prezentul contract.

Art.5.3. Concendentul declara si garanteaza Concesionarului ca la data semnarii prezentului contract, iluminatul public al Municipiului Ploiesti reprezinta un serviciu public aflat exclusiv in sarcina sa.

Art.5.4. Contractul se va incheia numai dupa constituirea garanției de bună execuție pentru primul an de concesiune, care va fi în cuantum de 10% din contravaloarea anuala a serviciilor prestate.

CAPITOLUL 6. REDEVENTA

Art.6.1 Luând în considerare specificul acestui tip de serviciu **valoarea redevenței anuale în cazul concesiunii prin delegarea gestiunii va fi de 500.000 lei/ an.**

Plata redevenței se va face pana la data de 31 martie a anului pentru care se face plata prin fila cec, ordin de plata, în contul nr., deschis la Trezoreria Ploiesti.

In cazul in care contractul se va incheia in cursul anului, plata redevenței se va face proportional cu perioada contractuala din anul pentru care se face plata.

Neplata redevenței sau executarea cu întârziere a acestei obligații conduce la calcularea de majorări de întârziere de 0,1% din suma exigibilă/fiecare zi de întârziere, urmând ca după 90 zile de întârziere să fie executată garanția bancară constituită în favoarea concedentului.

Dacă pe parcursul desfășurării contractului de delegare de gestiune apar mai mult de 3 (trei) întârzieri privind neplata redevenței totale, concedentul are dreptul de a rezilia contractul de concesiune, obligând concesionarul la plata unei sume reprezentând redevența pe perioada neachitată până la data rezilierii contractului.

Plata se considera efectuată la data înregistrării sumei în contul concedentului.

Redevența platită în condițiile prezentului contract reprezintă creanța bugetară supunându-se prevederilor legale în vigoare.

În cazul în care, pe perioada derulării prezentului contract, concesiunea devine grevata de regimul T.V.A., cota T.V.A. se va aplica la redevența stabilită.

ALOCAREA RISCURILOR

Art. 6.2. Riscul de exploatare este preluat integral de concesionar.

Concesionarul se obligă să-și asume toate riscurile organizării serviciului de iluminat public, precum și răspunderea asupra desfășurării întregii activități ce face obiectul concesiunii.

TARIFELE PRACTICATE ȘI PROCEDURA DE AJUSTARE A ACESTORA

Art. 6.3. Tarifele pentru prestarea serviciilor delegate la data semnării prezentului contract sunt cuprinse în Anexa nr. 1.7.

Art. 6.4. Tarifele se vor ajusta în funcție de nivelul indicelui de inflație comunicat de Institutul Național de Statistică pentru serviciile de iluminat public, la solicitarea concesionarului, după aprobarea acestora de către Consiliul Local al Municipiului Ploiești.

CAPITOLUL 7. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

Art. 7.1. Fac parte integranta din prezentul contract urmatoarele documente :

ANEXE:

- Anexa nr. 1 Oferta financiara
- Anexa nr. 2 Oferta tehnica
- Anexa nr. 3 Caietul de sarcini privind delegarea gestiunii serviciului de iluminat public din municipiul Ploiesti
- Anexa nr. 4 Inventarul bunurilor, proprietate publica sau privata a unitatii administrativ – teritoriale aferente serviciului

Art. 7.2. Toate documentele contractului si corespondenta dintre parti se intocmesc in limba romana.

CAPITOLUL 8. OBLIGAȚIILE ȘI DREPTURILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE

8.1. OBLIGAȚIILE CONCESIONARULUI

Art. 8.1.1. Imediat dupa intrarea in vigoare a contractului si in conditiile enuntate in cuprinsul sau, pentru a nu intarzia inceperea proiectarii si reabilitarii, Concesionarul va efectua pe cheltuiala sa un audit initial (relevu, inventariere, expertiza, evaluare) privind starea tehnica actuala a instalatiilor de iluminat public, prin verificarea in teren a inventarului sistemului de iluminat public, anexa la prezentul contract.

Auditul se va realiza cu participarea reprezentantului Concendentului in termen de maxim 2 luni de la intrarea in vigoare a contractului. Tinand cont de faptul ca structura functionala, Primaria Municipiului Ploiesti, detine in momentul de fata un astfel de audit, Concesionarul va verifica pe teren auditul si va numerota stalpii existenti astfel incat ei sa corespunda cu harta existenta in posesia Concendentului. Predarea patrimoniului catre Concesionar se va face pe baza unui proces-verbal de predare-primire semnat de ambele parti.

Art.8.1.2. Concesionarul se obliga ca la sfarsitul perioadei de contract sa predea Autoritatii delegante integral patrimoniul existent (S.I.P si totalitatea lucrarilor de reabilitare-extindere, inclusiv documentatiile tehnice) in buna stare de functionare. Predarea se va face prin proces-verbal in baza unui audit acceptat de ambele parti, realizat cu cel putin 3 (trei) luni inainte de incheierea contractului.

Art.8.1.3. Obligatiile generale ale Concesionarului

8.1.3.1. Concesionarul se obliga sa efectueze lucrarile de reabilitare-extindere a sistemului de iluminat public de comun acord cu Concendentul.

8.1.3.2. Concesionarul se obliga sa efectueze serviciile si lucrarile prevazute in Caietul de sarcini si in Programul de prestatii aprobat de Concendent pe baza auditului initial semnat de ambele parti.

8.1.3.3. Concesionarul va prezenta Concendentului un Program de prestatii servicii de mentinere-intretinere defalcat pe luni si un Program de lucrari de reabilitare-extindere S.I.P. defalcat pe luni. Programul lucrarilor trebuie sa tina cont de starea instalatiilor asa cum va fi prezentata in auditul initial. Termenul de finalizare a lucrarilor de reabilitare-extindere va fi cel prezentat de catre Concesionar in oferta de licitatie.

8.1.3.4. Concesionarul va consemna activitatea prestata in rapoarte de lucrari lunare, care vor fi contrasemnate de Agentii Constatatori.

8.1.3.5. Concesionarul va permite accesul Corpului Agentilor Constatatori ai Concendentului la toate documentele necesare pentru verificarea cantitatii si calitatii prestatiei efectuate.

8.1.3.6. Concesionarul este de acord sa opereze modificari in Programul de lucrari in vederea rezolvarii unor reclamatii, interventii urgente, sau la sesizarea Agentilor Constatatori, cu aprobarea Concendentului. In cazul in care aceste modificari produc restante de lucrari ale unei luni, acestea se vor include in programul de lucrari ale lunii urmatoare.

8.1.3.7. Concesionarul va anunta Concendentul precum si Corpul Agentilor Constatatori de orice intrerupere a prestatiei in cel mult 12 ore de la aparitia ei.

8.1.3.8. Concesionarul isi va desemna reprezentantii pentru a participa la controlul Agentilor Constatatori si pentru a contrasemna procesele-verbale incheiate de Agentii Constatatori.

8.1.3.9. Concesionarul va organiza evidenta reclamatiiilor primite de la Concendent, autoritatile competente si de la populatie si va actiona pentru rezolvarea lor in cel mai scurt timp. Un raport asupra reclamatiiilor primite si a modului de rezolvare se va transmite lunar Concendentului.

8.1.3.10. Concesionarul va intocmi rapoarte lunare, sau ori de cate ori este nevoie, complete, ale activitatii desfasurate, structura pe categorii de lucrari, pe care le va trimite



Concendentului pana in ziua a cincea a lunii urmatoare. Concesionarul va **intocmi anual un raport complet al activitatii desfasurate**, structurat pe categorii de lucrari, pe care il va transmite Concendentului **pana in ziua de 15 februarie**, in care sa fie evidentiata eficienta lucrarilor de reabilitare-extindere si performantele obtinute (cresterea randamentului, cu scaderea consumului de energie).

8.1.3.11. Pe toata durata contractului, Concesionarul este singurul administrator al S.I.P., raspunzand integral pentru toate operatiile efectuate si pentru procedeele de executie folosite, atunci cand acestea sunt efectuate de el sau in numele lui, precum si pentru toate actele justificative incheiate pe durata contractului in legatura cu S.I.P care au legatura cu obiectul prezentului contract.

8.1.3.12. Pe durata contractului, Concesionarul va administra pe proprie raspundere drepturile si obligatiile de orice fel ale Concendentului care au legatura cu serviciul de iluminat public inclusiv furnizarea de materiale si consumabile necesare functionarii in bune conditii a S.I.P.

8.1.3.13. Pe toata perioada de delegare a gestiunii, Concendentul se obliga sa obtina si sa reactualizeze, in conditiile legii, pe baza Regulamentelor privind acordarea licentelor, licentele de operare A.N.R.S.C. si A.N.R.E.

8.1.3.14. Pe toata perioada de delegare a gestiunii, Concesionarul se obliga sa furnizeze Concendentului, A.N.R.S.C. si C.N.R.I. informatiile solicitate si sa asigure accesul la toate informatiile necesare verificarii si evaluarii functionarii si dezvoltarii S.I.P.

8.1.3.15. Pe toata durata contractului, Concesionarul se angajeaza in calitate de furnizor de energie, sa asigure la tarife negociate cu Concendentul, necesarul de energie pentru functionarea normala a sistemului de iluminat public. Aceste tarife nu vor putea depasi nivelul practicat de A.N.R.E. pentru administratia publica locala (tarif E2JT).

8.1.3.16. Concesionarul se obliga sa prezinte lunar, in copie, factura pentru consumul de energie electrica si ordinul de plata prin care s-a achitat valoarea ei. In caz de preaviz de neplata sau somatie pentru disfunctionalitati in sistem, Concendentul va fi instiintat in scris de catre Concesionar.

8.1.3.17. Concesionarul se obliga sa obtina de la autoritatile competente, avizele, acordurile si autorizatiile necesare prestarii/furnizarii serviciului/activitatii delegate;

8.1.3.18. Concesionarul va respecta si se va supune pe toata perioada desfasurarii contractului, prevederilor din Regulamentul S.I.P. al Municipiului Ploiesti. Nerespectarea acestor prevederi sau a modului de lucru prevazute in regulament vor atrage sanctiuni din partea Concendentului.

8.1.3.19. Concesionarul se obliga sa plateasca **redeventa la valoarea prevazuta si la termenul stabilit** in contractul de delegare a gestiunii;

8.1.3.20. Concesionarul se obliga sa transmita Concendentului **modificarile de patrimoniu apărute în cursul anului**, precum si situatia patrimoniului public (cantitativ si valoric) **la data de 31 decembrie a fiecarui an** pentru inregistrarea in contabilitatea acesteia;

8.1.3.21. Concesionarul se obliga sa restituie bunurile de retur, in deplina proprietate, in mod gratuit si libere de orice sarcini, la incetarea contractului de delegare a gestiunii;



8.1.3.22. La încetarea contractului de delegare a gestiunii din alte cauze decât termenul, forta majoră, Concesionarul este obligat sa asigure continuitatea prestării activității în condițiile stipulate în contract, pana la preluarea acesteia de către Concendent, dar nu mai mult de 90 de zile;

8.1.3.23. Concesionarul se obliga să ia măsurile necesare privind igiena, siguranța și alocul de munca și normele de protecție a muncii;

8.1.3.24. Concesionarul se obliga să predea la încheierea contractului toată documentația tehnico-economică referitoare la serviciul gestionat;

8.1.3.25. Concesionarul se obliga să realizeze investiții, conform anexei 1.9. la caietul de sarcini.

8.1.3.26. In cazul în care Concesionarul sesizează existența sau posibilitatea existenței unei cauze de natura sa conducă la imposibilitatea realizării activității ori serviciului public, va notifica de îndată acest fapt autorității publice, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuității activității sau serviciului public;

Art.8.1.4. Obligițiile specifice ale Concesionarului :

- sa asigure serviciile de furnizare energie electrica (pentru iluminat public cat si pentru institutiile publice, scoli, gradinite, etc.);
- sa gestioneze in mod economic consumul de energie ;
- sa puna in aplicare metode performante de management, care sa conduca la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurentiale impuse de normele legale.
- sa promoveze dezvoltarea , modernizarea si exploatarea eficienta a infrastructurii aferente serviciului de iluminat public.
- sa asigure mentinerea in stare de functionare S.I.P., administrarea, exploatarea si intretinerea cu respectarea prescriptiilor, normelor si normativelor tehnice in vigoare.
- sa execute reparatiile necesare asupra intregului patrimoniu S.I.P., astfel incat serviciul de iluminat public sa corespunda exigentelor impuse ;
- sa ia masuri imediate pentru remedierea unor defectiuni, deranjamente sau avarii aparute in functionarea sistemului de iluminat public si sa limiteze durata interventiilor.
- sa efectueze reabilitarea S.I.P. ca intreg functional, astfel cum a fost definit prin acest contract .
- lucrarile de reabilitare-extindere a rețelei de iluminat public prin montare de stalpi, cabluri si aparate de iluminat noi se vor executa pe baza proiectelor tehnice intocmite de catre Concesionar, avizate si aprobate in conditiile legii, cu acordul Concendentului.
- toate materialele folosite vor indeplini conditiile de calitate impuse in caietul de sarcini si acceptate de concesionar prin oferta prezentata.
- sa asigure stocul de materiale consumabile, materiale de constructie, alte materiale si piese de schimb aferente S.I.P ;
- materialele recuperate ca urmare a demontarii lor din sistemul de iluminat public se vor preda pe categorii , pe baza de proces-verbal , Municipiului Ploiesti.
- sa informeze Concendentul in cazul in care este necesara intreruperea partiala sau totala a functionarii instalatiilor pentru executarea prestatiilor si/sau lucrarilor ;
- sa efectueze serviciile si lucrarile din cadrul prezentului Contract, cu respectarea tuturor normelor de protectia mediului, de securitate si protectie a muncii, securitate impotriva incendiilor, etc ;
- sa puna la dispozitia Concendentului documentatia solicitata de acesta, la datele impuse prin contract si in forma ceruta, in vederea decontarii periodice ;
- sa raspunda corespunzator la solicitarile de verificare ale Concendentului asupra sistemului de iluminat (conditii calitative si cantitative) si a rețelei de distributie.

- 636
- 
- sa mentina S.I.P. in functionare cu respectarea indicatorilor de performanta prezentati in anexa .1.8 si a factorului de mentinere.
 - sa incheie contracte de asigurare pentru infrastructura necesara desfasurarii activitatilor in conformitate cu legislatia in vigoare.
 - sa asigure exploatarea efica in regim de continuitate si permanenta a lucrarilor si a serviciilor care fac obiectul concesiunii in conformitate cu cerintele si destinatia impuse de Concendent.
 - sa intocmeasca impreuna cu Concendentul auditul final.

8.2. DREPTURILE CONCESIONARULUI

Art. 8.2.1. Concesionarul are următoarele drepturi :

- a) de a încasa contravaloarea serviciului prestat, corespunzător tarifelor aprobate de concedent;
- b) prezervarea echilibrului contractual pe durata contractului de delegare;
- c) de a propune ajustarea tarifelor în raport cu indicele de inflație comunicat de Institutul Național de Statistică pentru serviciile de iluminat public;
- d) să exploateze în mod direct, pe riscul și pe răspunderea sa, bunurile, activitățile și serviciile publice care fac obiectul contractului de delegare a gestiunii;
- e) să inițieze modificarea și/sau completarea prezentului contract, în cazul modificării reglementărilor și/sau a condițiilor tehnico-economice care au stat la baza încheierii acestuia;

Art.8.2.2 Concesionarul executa cu titlu gratuit drepturile de uz si de servitute asupra terenurilor si bunurilor proprietate publica si privata, apartinand dupa caz, statului sau unitatilor administrativ-teritoriale, dupa cum urmeaza :

- dreptul de uz pentru executarea lucrarilor de infrastructura pentru prestarea serviciului de iluminat public.
- dreptul de servitute de trecere subterana, de suprafata sau aeriana pentru instalarea sistemului de iluminat public.
- dreptul de acces la utilitatile publice si la Sistemul energetic national.

Art.8.2.3 Concesionarul are dreptul de a exploata, in tot sau in parte rezultatul lucrarilor si de a presta servicii de mentinere-intretinere, potrivit obiectivelor si standardelor de calitate stabilite de Concendent.

Art.8.2.4 Concesionarul are dreptul de a incheia contracte cu terti si de a obtine venituri de pe urma valorificarii dreptului de exploatare a bunurilor care fac parte din S.I.P., in cazurile ce vor fi stabilite de comun acord de Concendent si Concesionar, Concesionarul va putea folosi S.I.P. in scopul oferirii altor servicii.

Acest drept se aplica numai in conditiile in care Municipiul Ploiesti, prin autoritatile sale isi da acordul prealabil, iar Concesionarul va fi obligat sa plateasca o cota parte de 50% din valoarea veniturilor nete obtinute astfel.

8.3. OBLIGATIILE CONCEDENTULUI

Art.8.3.1. Sa puna la dispozitia Concesionarului toata documentatia privind S.I.P. existenta in cadrul Primariei la data semnarii contractului.

Art.8.3.2. Sa incredinteze, pe toata durata Contractului, numai Concesionarului serviciile, lucrarile, drepturile si obligatiile ce decurg din exploatarea S.I.P., conform caietului de sarcini.

637

Art.8.3.3. Sa participe la realizarea auditului initial si final al instalatiilor existente si sa puna la dispozitia Concesionarului studiul existent in cadrul Primariei cu toate anexele acestuia.

Art.8.3.4. Concendentul se obliga sa asigure asistenta si protectia pentru cazul unor interventii, lucrari ce presupun exercitarea autoritatii publice.

Art.8.3.5. Concendentul se obliga sa puna la dispozitia Concesionarului, in conditiile legii si ca parte a obligatiilor sale :

- suprafetele de teren necesare pentru depozitare si locuri de munca pe santiere, dupa caz, care vor fi stabilite de comun acord printr-un act aditional ;
- cai de acces rutier catre instalatii ori parti din instalatiile sistemului ;

Art.8.3.6. Concendentul va constitui Corpul Agentilor Constatatori, format din reprezentanti ai Municipiului Ploiesti , numiti prin Dispozitia Primarului.

Art.8.3.7. Concendentul asigura controlul serviciilor si lucrarilor conform capitolului 11.

Art.8.3.8. Concendentul va efectua plata tuturor drepturilor cuvenite Concesionarului in urma activitatilor desfasurate conform contractului, in modalitatea convenita in acest contract.

Art.8.3.9. Concendentul isi rezerva un riguros drept de control asupra serviciilor / lucrarilor Concesionarului avand posibilitatea ca in momentul in care constata ca aceste servicii/lucrari sunt necorespunzatoare in raport cu prevederile cuprinse in clauzele tehnice, sa recurga la sanctiunile prevazute in contract ori stabilite prin lege.

Art.8.3.10. Concendentul are obligatia ca anterior aprobarii unor lucrari edilitar-gospodaresti care ar putea sa afecteze S.I.P. executate de catre acesta sau de terti, altii decat Concesionarul (exceptand interventiile accidentale), sa consulte Concesionarul si sa obtina avizul consultativ, scris al acestuia, cu privire la efectul acestor lucrari asupra normalei exploatare a S.I.P.

Art.8.3.11. Concendentul se obliga sa participe la receptia lucrarilor de reabilitare-extindere care se vor realiza in conformitate cu oferta Concesionarului si caietul de sarcini al S.I.P.

Art.8.3.12. Concendentul se obliga să verifice periodic următoarele:

- a) serviciile publice furnizate și nivelul de calitate al acestora;
- b) îndeplinirea indicatorilor de performanță și aplicarea penalităților pentru neîndeplinirea acestora;
- c) menținerea echilibrului contractual rezultat prin licitație;
- d) asigurarea unor relații echidistante și echilibrate între Concesionar și utilizatori;

8.4. DREPTURILE CONCIDENTULUI

Concedentul are următoarele drepturi:

- a) de a stabili și de a aproba programele de reabilitare, extindere și modernizare a dotărilor existente;
- b) de a aproba studiile de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea și modernizarea serviciului de iluminat public, cu respectarea cerințelor impuse de legislația privind protecția mediului în vigoare ;
- c) de a participa la constituirea unei asociații de dezvoltare intercomunitară, în vederea realizării unor investiții de interes comun din infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului de iluminat public;

d) de a stabili și aproba indicatorii de performanță ai serviciului de iluminat public după dezbaterile publice a acestora;

e) de a ajusta tarifele propuse de concesionar, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

h) de a sancționa concesionarul, în cazul în care acesta nu operează la parametrii de eficiență și calitate la care s-a obligat ori nu respectă indicatorii de performanță ai serviciului de iluminat public;

i) de a monitoriza și exercita controlul cu privire la furnizarea/prestarea serviciului de iluminat public și să ia măsurile necesare în cazul în care concesionarul nu asigură indicatorii de performanță și continuitatea serviciului pentru care s-a obligat;

j) de a solicita informații cu privire la nivelul și calitatea serviciului furnizat/prestat și cu privire la modul de întreținere, exploatare și administrare a bunurilor din proprietatea publică a concedentului, încredințate pentru realizarea serviciului;

k) de a refuza, în condiții justificate, aprobarea ajustării tarifelor propuse de concesionar;

l) de a rezilia contractul și de a organiza o nouă procedură pentru delegarea gestiunii serviciului, dacă se constată și se dovedește nerespectarea de către concesionar a obligațiilor contractuale;

m) de a rezilia contractul și de a organiza o nouă procedură pentru delegarea gestiunii serviciului, dacă concesionarul nu adoptă programe de măsuri care să respecte condițiile contractuale și să asigure atingerea, în termenul stabilit de către concedent prin notificare, a parametrilor de calitate asumați;

n) de a rezilia contractul și de a organiza o nouă procedură pentru delegarea gestiunii serviciului, în cazul în care concesionarul este sancționat contravențional, pe bază de proces-verbal necontestat sau menținut printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă, de minim 5 ori/an;

o) de a inspecta bunurile, activitățile și serviciile publice delegate; de a verifica stadiul de realizare a investițiilor, precum și modul în care este satisfăcut interesul public; de a verifica respectarea obligațiilor asumate prin contract, cu notificarea prealabilă a concesionarului și în condițiile prevăzute în caietul de sarcini și în regulamentul serviciului.

Art. 8.4.1. Concedentul pastrează dreptul de a aproba, supraveghea și de a controla :

-modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale asumate de Concesionar și activitățile desfășurate de acesta .

-calitatea și eficiența serviciului prestat, corespunzător indicatorilor de performanță, anexa la Regulamentul Serviciului de Iluminat Public, aprobat prin H.C.L. nr. 321/20.12.2007.

-modul de administrare, de întreținere, de exploatare, de conservare și de menținere în funcțiune, dezvoltarea și modernizarea sistemului de iluminat public .

Art.8.4.2. Concedentul are dreptul să aplice clauzele sancționării, în cazul în care Concesionarul nu respectă prevederile Contractului de delegare a gestiunii, inclusiv prevederile din Regulamentul serviciului și din Caietul de sarcini anexate la acesta, nu asigură indicatorii de performanță și continuitatea serviciului .

Art.8.4.3. Concedentul are dreptul de a rezilia unilateral contractul de delegare a gestiunii serviciului pentru încălcarea repetată a clauzelor acestuia și pentru nerespectarea indicatorilor de performanță ai serviciului, fără punere în întârziere și fără intervenția instanței de judecată.

Art.8.4.4. Concedentul are dreptul să solicite autorităților competente de a suspenda, retrage sau anula licențele de operare ale Concesionarului.

Art.8.4.5. Concedentul are dreptul să invite Concesionarul pentru audieri, în vederea concilierii diferendelor aparute în relația cu utilizatorii serviciului de iluminat public .



Art.8.4.6 Concendentul are dreptul sa verifice respectarea clauzelor de administrare, intretinere si predare a bunurilor publice sau private afectate serviciului.

Art.8.4.7. Concendentul are dreptul de a stabili programele de reabilitare, extindere modernizare a dotărilor existente.

Art.8.4.8. Concendentul are dreptul de a corela cu programele de dezvoltare economico-socială a localităților și de amenajare a teritoriului efectuarea lucrărilor de investiții, în scopul realizării acestora într-o concepție unitară.

Art.8.4.9. Concendentul are dreptul de a aviza studiile de fezabilitate si proiectele tehnice privind reabilitarea, extinderea și modernizarea dotărilor publice aferente serviciilor publice delegate;

Art.8.4.10. Concendentul are dreptul de a realiza si alte investiții de interes public în domeniul infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor publice delegate;

Art.8.4.11. Concendentul are dreptul de a inspecta bunurile, activitățile și serviciile publice delegate, să verifice stadiul de realizare a investițiilor, precum și modul în care este satisfăcut interesul public, să verifice respectarea obligațiilor asumate prin contract, în condițiile prevăzute în caietul de sarcini și în regulamentul serviciului;

Art.8.4.13. Concendentul are dreptul de a modifica în mod unilateral partea reglementară a contractului de delegare din motive excepționale legate de interesul național sau local.

8.5. ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI PUBLIC SAU PRIVAT

Pe toata perioada derularii Contractului de delegare a gestiunii, Concesionarul preia spre folosire si administrare sistemul de iluminat public si patrimoniul acestuia conform clauzelor din contract.

Părți componente din sistemul actual de iluminat public, respectiv din infrastructura necesară prestării serviciului de iluminat public sunt în proprietatea SC ELECTRICA SA - proprietarul sistemului de distribuție a energiei electrice.

Ca urmare, odată cu încheierea contractului de delegare a gestiunii serviciului, autoritatea administrației publice locale **va cesiona** operatorului de iluminat public drepturile și obligațiile ce derivă din Contractul privind folosirea infrastructurii sistemului de distribuție a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public, încheiat conform prevederilor **Ordinului A.N.R.E. nr. 5 din 20 martie 2007 si Ordinului A.N.R.S.C. nr. 93 din 20 martie 2007** pentru aprobarea Contractului-cadru privind folosirea infrastructurii sistemului de distribuție a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public.

Conform contractului mentionat, Concendentul are drept de folosință cu titlu gratuit asupra infrastructurii sistemului de distribuție a energiei electrice, pe toată durata existenței acestuia. Contractul reglementează si toate aspectele cu privire la asigurarea condițiilor pentru prestarea serviciului de iluminat public, cu respectarea echitabilă a drepturilor și obligațiilor tuturor părților implicate.

Concesionarul are obligatia de a administra patrimoniul sistemului de iluminat public in conformitate cu legislatia în vigoare (Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice) si cu Regulamentul Serviciului de Iluminat Public al municipiului Ploiesti.

Bunurile proprietate publica din componenta sistemului de iluminat public sunt supuse inventarierii anuale și se evidențiază distinct, extracontabil, în patrimoniul operatorilor, indiferent de modalitatea de gestiune a serviciului sau de organizarea, forma de proprietate, natura capitalului ori țara de origine a operatorilor.



Bunurile proprietate publica ale Municipiului Ploiesti, aferente sistemului de iluminat public, nu pot fi aduse ca aport la capitalul social al societăților comerciale înființate de autoritățile administrației publice locale sau ca participare la constituirea unor societăți comerciale cu capital mixt și nu pot constitui garanții pentru creditele bancare contractate de autoritățile administrației publice locale sau de operatori, fiind inalienabile, imprescriptibile și insesizabile.

Bunurile de retur – sunt bunuri realizate de operator în conformitate cu Programele de investiții (atat cele primite in concesiune cat si cele realizate in urma comenzilor) impuse prin Contractul de delegare a gestiunii constituie *bunuri de retur* care revin de drept, la expirarea contractului, gratuit și libere de orice sarcini, unităților administrativ-teritoriale și sunt integrate domeniului public al acestora.

Bunurile proprii - sunt bunuri proprii acele bunuri care la încetarea contractului rămân în proprietatea concesionarului. Sunt bunuri proprii bunurile care au aparținut concesionarului și care au fost utilizate de către acesta pe durata contractului.

Operatorii care prestează serviciul de iluminat public exercită cu titlu gratuit drepturile de uz și de servitute asupra terenurilor și bunurilor proprietate publică sau privată, aparținând, după caz, statului, unităților administrativ-teritoriale, unor persoane fizice ori juridice, după cum urmează:

- a) dreptul de uz pentru executarea lucrărilor de infrastructură pentru prestarea serviciului de iluminat public;
- b) servitute de trecere subterană, de suprafață sau aeriană pentru instalarea sistemului de iluminat public;
- c) dreptul de acces la utilitățile publice și la Sistemul Energetic Național.

CAPITOLUL 9. PROGRAMUL SERVICIILOR DE MENTINERE-ÎNTREȚINERE ȘI AL LUCRĂRILOR DE REABILITARE-EXTINDERE (INVESTIȚII)

Imediat după intrarea în vigoare a contractului și în condițiile enunțate în cuprinsul sau, Concedent va pune la dispoziția Concesionarului Studiul de fundamentare aflat în posesia sa, pe baza căruia Concesionarul, în prezența reprezentantului Concedentului, va realiza un audit inițial care va fi semnat de ambele părți, prin care se va inventaria și se va evalua starea tehnică actuală a instalațiilor de iluminat public.

Pe baza auditului inițial realizat în termen de maxim 2 luni de la intrarea în vigoare a contractului, a specificațiilor din Caietul de sarcini și a Regulamentului Serviciului de Iluminat Public din municipiul Ploiesti, Concesionarul va prezenta Concedentului un **Program de servicii** cu planificarea lucrărilor de mentinere-întreținere, reparații curente și reparații planificate, un **Program de lucrări** care va cuprinde planificarea defalcată pe luni și pe ani, din punct de vedere fizic și valoric, a lucrărilor de reabilitare-extindere (investiții).

Termenul de finalizare a lucrărilor de reabilitare-extindere (investiții) va fi cel prezentat de către concesionar în oferta de licitație, respectiv maxim 26 (douazeci și șase) luni.

În scopul realizării lucrărilor de reabilitare-extindere (investiții) într-o concepție unitară și corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a localității și de amenajare a teritoriului, de urbanism și de mediu, Programul lucrărilor de reabilitare-extindere (investiții), întocmit de concesionar va fi supus spre aprobare Concedentului și va deveni anexa la contract.

641

CAPITOLUL 10. SARCINILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE PĂRȚILOR CU PRIVIRE LA SERVICIILE DE MENTINERRE-INTRETINERE, LA LUCRARILE DE REABILITARE-EXTINDERE (INVESTITII), PRECUM ȘI LA CONDIȚIILE DE FINANȚARE A ACESTORA

Concendentul are competența exclusivă în condițiile legii, în tot ceea ce privește monitorizarea și controlul funcționării serviciului de iluminat public.

Elaborarea strategiei de către Concesionar privind dezvoltarea serviciului de iluminat public, a serviciilor de mentinere-intretinere, a lucrărilor de reabilitare-extindere (investitii) a sistemului de iluminat public, va fi corelată cu programele de dezvoltare, de amenajare a teritoriului, urbanism și mediu din municipiul Ploiești.

Concesionarul va elabora Proiectul tehnic cu detaliile de execuție în termenul cel mai scurt de la primirea comenzii de la Concendent și va obține avizele și autorizarea executării lucrărilor de reabilitare-extindere (investitii) a sistemului de iluminat public, conform legilor în vigoare ținând cont de necesitățile comunității privind dezvoltarea sistemului de iluminat public.

CAPITOLUL 11. CONTROLUL ȘI VERIFICAREA ACTIVITĂȚILOR

Art.11.1. Controlul activităților efectuate de Concendent constă în :

- verificarea activităților transmise de Concesionar prin rapoarte lunare, sau ori de câte ori este nevoie ;
- întocmirea proceselor- verbale de control lunare ;
- înregistrarea restanțelor și comunicarea lor Concesionarului ;
- înregistrarea reclamațiilor și comunicarea lor Concesionarului ;
- verificarea îndeplinirii Indicatorilor de performanță privind calitatea și cantitatea serviciului , stabiliți prin caietul de sarcini și Regulamentul Serviciului de Iluminat Public.
- verificarea lunară a modului de tarifyare a energiei electrice și plata facturilor pentru consumul de energie electrică (se vor prezenta în copie facturile pentru consumul de energie electrică și ordinele de plată prin care au fost achitate aceste facturi).
- verificarea lucrărilor de reabilitare-extindere (investitii) în conformitate cu Programul lucrărilor de reabilitare-extindere (investitii) cuprinse în anexa contractului.

Art.11.2. Corpul Agenților Constatatori întocmește și prezintă lunar raportul de control, cotrasemnat și de reprezentantul Concesionarului. În cazul în care acesta din urmă refuză să semneze raportul lunar, Agentul Constatator respectiv va face mențiunea în cuprinsul raportului. Această situație intra sub incidența Cap.24 –Incidente.

CAPITOLUL 12. RESTANTE

Restante referitoare la Programul lucrărilor de reabilitare-extindere (investitii).

Art.12.1. Se considera restante acele lucrări prevăzute în Programul lucrărilor de reabilitare-extindere (investitii) care nu sunt executate, sau care sunt executate incomplet.

Art.12.2. Lucrările consemnate ca restante vor fi trecute de drept în programele de servicii/lucrări ale lunii următoare, până la recuperarea lor integrală, verificarea și consemnarea efectuării lor cazând în sarcina Agenților Constatatori.

Art.12.3. Termenul de execuție ori unul sau mai multe termene parțiale vor putea fi prelungite, cu acordul Concendentului, fără a putea aduce atingere drepturilor cuvenite Concesionarului și fără a fi obligat la daune, dacă nerealizarea lor se datorează următoarelor cauze :

- 642
- a) aparitia unor avarii din motive independente de concesionar, care necesita concentrarea cu prioritate spre eliminarea lor si amanarea lucrarilor curente prevazute in program;
- b) aparitia unor sesizari care necesita rezolvarea operativa si amanarea unor lucrari prevazute in program;
- c) aparitia altor prioritati stabilite de Concedent, inclusiv imposibilitatea Concedentului de a asigura bugetul anual pentru lucrarile de reabilitare-extindere, modernizare consumatori energetici, lucrarile vor putea fi reprogramate in anul sau anii urmatoari prin incheierea unui act aditional cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti.

CAPITOLUL 13. SESIZARI

Art.13.1. Sesizarile sunt acele informatii aflate in posesia Concedentului si care contin date referitoare la neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a unor lucrari de intretinere curenta si mentinere in stare de functionare a S.I.P.

Art.13.2. In termen de 24 ore de la primirea sesizarilor, Corpul Agentilor Constatatori comunica Concesionarului, care le va inscrie in Programul de prestatie pentru a fi rezolvate cu prioritate.

Art.13.3. Concedentul isi rezerva dreptul de a controla rezolvarea sesizarilor, concesionarul fiind obligat sa-i raspunda la solicitare in termen de maxim 24 de ore.

CAPITOLUL 14. GARANTII

Art.14.1. Quantumul garantiei de buna executie va fi de 10 % din valoarea anuala a contractului de delegare, fara TVA.

Contractul se va incheia numai dupa constituirea garantiei de buna executie pentru primul an de concesiune, care va fi in quantum de 10% din contravaloarea fara TVA a serviciilor de intretinere-mentinere, furnizare energie electrica, iluminat ornamental si a lucrarilor de reabilitare-extindere.

Contravaloarea anuala a serviciilor prestate pentru iluminat public va fi stabilita prin Hotarare a Consiliului Local al municipiului Ploiesti.

Art 14.2 Concedentul se obliga sa elibereze garanția pentru participare și sa emita ordinul de începere a contractului numai după ce concesionarul a făcut dovada constituirii garanției de buna execuție.

Art 14.3. Concedentul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de buna execuție, în limita prejudiciului creat, dacă concesionarul nu isi executa, executa cu întârziere sau executa necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de buna execuție, Concedentul are obligația de a notifica acest lucru Concesionarului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate.

CAPITOLUL 15. INTERDICȚIA SUBDELEGARII ȘI CESIONAREA CONTRACTULUI

Art. 15.1. Se interzice concesionarului să încheie cu terți, cu excepția celor declarați în oferta, contracte de subdelegare având ca obiect prestarea serviciului delegat sau parti din acesta.

Cesionarea contractului de delegare de către concesionar unei alte societăți nu este admisă decât în cazul în care această societate este rezultatul divizării, fuzionării sau înființării ca filială a societății aparținând concesionarului, cu aprobarea concedentului și corelată cu respectarea condițiilor inițiale de atribuire a gestiunii.

CAPITOLUL 16. TERMENELE DE EXECUTIE ALE LUCRARILOR SI SERVICIILOR

Art.16.1 Termenele de executie ale lucrarilor si serviciilor sunt cele cuprinse in caietul de sarcini. Pentru lucrari suplimentare, se vor intocmi acte aditionale cu termene de executie specifice.

Art.16.2. Concesionarul are obligatia de a finaliza lucrările de reabilitare-extindere (investiti) în timpul cel mai scurt posibil de la primirea ordinului în acest sens din partea Concendentului. Concesionarul trebuie sa notifice Concendentul și Inspectiei de Stat în Construcții, Lucrări Publice, Urbanism și Amenajarea Teritoriului data începerii efective a lucrărilor.

Art.16.3. Lucrarile trebuie sa se deruleze conform unui grafic general de executie și sa fie terminate la data stabilită. Datele intermediare, prevăzute în graficele de executie, se considera date contractuale.

Concesionarul va prezenta, la cererea Concendentul, după semnarea contractului, graficul de executie de detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de executie. În cazul în care, după opinia Concendentului, pe parcurs, desfășurarea lucrărilor nu concorda cu graficul general de executie a lucrărilor, la cererea Concendentului, Concesionarul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pe Concesionar de niciuna dintre îndatoririle asumate prin contract.

În cazul în care concesionarul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu isi îndeplinește îndatoririle, Concendentul este îndreptățita sa-i fixeze Concesionarului un termen pana la care activitatea sa intre în normal și sa îl avertizeze ca, în cazul neconformarii, la expirarea termenului stabilit, îi va rezilia contractul.

Art.16.4. Concendentul are dreptul de a supraveghea desfășurarea execuției lucrărilor și de a stabili conformitatea lor cu specificațiile din anexele la contract. Părțile contractante au obligația de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanților lor atestați profesional pentru acest scop, și anume responsabilul tehnic cu execuția din partea Concesionarului și Agentii Constatatori din partea Concendentului.

Concesionarul are obligația de a asigura accesul reprezentantului Concendentului la locul de munca, în ateliere, depozite și oriunde isi desfășoară activitățile legate de îndeplinirea obligațiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.

Art.16.5. Materialele trebuie sa fie noi si de calitatea prevăzută în documentația de licitatie.


Materialele recuperate ca urmare a demontarii lor din sistemul de iluminat public se vor preda pe categorii, pe baza de proces-verbal, Municipiului Ploiesti.

Concesionarul are obligația de a asigura instrumentele, utilajele și materialele necesare pentru verificarea, măsurarea și testarea lucrărilor. Costul probelor și încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin concesionarului.

Probele neprevăzute și comandate de Concendent pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în opera vor fi suportate de concesionar dacă se dovedește ca materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau ca manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului.

Art.16.6. Concesionarul are obligația de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea Concendentului. Receptia lucrarilor se face in prezenta Concendentului pentru confirmare.

Concesionarul are obligația de a dezveli orice parte sau părți de lucrare, la dispoziția Concendentului și de a reface aceasta parte sau părți de lucrare, dacă este cazul.



Art.16.7. Întârzierea și sistarea lucrărilor

Art.16.7.1. - În cazul în care:

i) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau
 ii) condițiile climaterice excepțional de nefavorabile; sau
 iii) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează concesionarului și nu a survenit prin încălcarea contractului de către acesta îndreptătesc concesionarul de a solicita prelungirea termenului de execuție a lucrărilor sau a oricărei părți a acestora, atunci, prin consultare, părțile vor stabili:

- (1) orice prelungire a duratei de execuție la care Concesionarul are dreptul;
- (2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la prețul contractului.

Art.16.7.2. - Fără a prejudicia dreptul concesionarului, acesta are dreptul de a sista lucrările sau de a diminua ritmul execuției dacă Concedentului nu respecta termenul de plata și în acest caz, va notifica, în scris, acest fapt Concedentului.

Art.16.8. Finalizarea lucrărilor

Art.16.8.1. Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat într-un termen stabilit prin graficul de execuție, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se calculează de la data începerii lucrărilor.

Art.16.8.2. La finalizarea lucrărilor, concesionarul are obligația de a notifica, în scris, Concedentul ca sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepție.

Pe baza situațiilor de lucrări executate confirmate și a constatărilor efectuate pe teren, Concedentul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru a convoca comisia de recepție. În cazul în care se constata ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate concesionarului, stabilindu-se și termenele pentru remediere și finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o noua solicitare a Concesionarului, Concedentul va convoca comisia de recepție.

Art.16.8.3. Comisia de recepție are obligația de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentația de execuție și cu reglementările în vigoare. În funcție de constatările făcute, Concedentul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepția.

Art.16.8.4. Recepția se poate face și pentru părți ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic și funcțional.

CAPITOLUL 17. PREȚUL CONTRACTULUI SI MODALITATI DE PLATA

Art.17.1. Prin prețul contractului se înțelege contravaloarea anuală pentru serviciile prestate pentru S.I.P. (servicii de întreținere-mentinere, energie electrică, servicii de iluminat ornamental festiv) la care se adauga valoarea reabilitării-extinderii realizate în municipiul Ploiesti. Contravaloarea anuală a serviciilor prestate pentru iluminat public va fi stabilită prin prevederea bugetară anuală a Consiliului Local al municipiului Ploiesti.

Art.17.2. Preturile unitare ale serviciilor și lucrărilor sunt cele din oferta, tarifele fiind stabilite conform fiselor de fundamentare din Ordinul ANRSC nr.77/2007, pentru toate categoriile de servicii și lucrări, anexa la prezentul contract.

645



Art.17.3. Concesionarul va prezenta Concendentului pe data de 05 a fiecărui luni, pe baza de documente justificative, factura distinctă pentru contravaloarea serviciilor de mentinere-intretinere, serviciilor de furnizare energie electrica si a lucrarilor de reabilitare-extindere efectuate in luna precedenta cu scadenta de plata la 30 zile.

Art.17.4. Acceptarea la plata a prestatiei lunare pentru serviciile de intretinere-mentinere, lucrarile de de reabilitare-extindere conform celor de mai sus, este conditionata de prezentarea de catre concesionar a situatiei de lucrari, confirmate de Corpul Agentilor Constatatori.

Art.17.5. Plata pentru serviciile de energie electrica se va face lunar la o valoare constanta de la inceputul contractului pana la sfarsitul acestuia si va fi stabilita la valoarea actuala a consumurilor de zi si de noapte.

Art.17.6. Preturile unitare aplicate in situatiile de lucrari/servicii sunt cele din anexa.

CAPITOLUL 18. PENALITATI, RASPUNDERE

Art.18.1. In caz de neindeplinire a Programului lunar de servicii/lucrari din vina Concesionarului acesta va plati Concendentului penalitati in valoare procentuala egala cu procentul prevazut de Ministerul de Finante pentru plata cu intarziere a obligatiilor fata de bugetul statului, procent aplicat la valoarea serviciilor/lucrarilor neefectuate. Penalizarile nu vor fi aplicate decat in cazul in care intarzierea sau greseala de calcul nu au facut obiectul unei comunicari scrise de catre Concendent catre concesionar intr-un termen de 15 zile de la constatare.

Art.18.2. Concesionarul va plati penalitatea prin deduceri din prima factura introdusa la plata dupa data declararii sanctiunii ca definitiva.

Art.18.3. Nici o penalitate nu va putea fi aplicata de catre Concendent pentru serviciile/lucrarile efectuate de delegat, din momentul in care Procesul-verbal de receptie asupra lucrarilor avute in vedere va fi semnat fara obiectiuni de catre Concendent.

Art.18.4. Partile sunt de acord ca raspunderea pentru viciile ascunse ori pentru viciile aparente revine concesionarului, daca prin conventie separata nu vor fi convenit altfel.

CAPITOLUL 19. FORTA MAJORA

Art.19.1. In perioada de actiune a fortei majore, contractul va fi intrerupt, total sau partial, dar fara a prejudicia drepturile celor doua parti.

Art.19.2. Prin forta majora se intelege orice eveniment independent de vointa partilor, imprevizibil si inevitabil (calamitati naturale, conflagratii, rebeliuni, revolutii) aparut dupa intrarea in vigoare a contractului si care impiedica partile sa-si execute integral sau in parte obligatiile contractuale.

Atat aparitia, cat si incetarea cazului de forta majora se vor comunica celeilalte parti de catre partea care invoca forta majora, in termen de 3 zile prin fax, telefon urmat de scrisoare cu confirmare de primire.

Art.19.3. Daca contractul este intrerupt, Concesionarul va fi platit de Concendent pentru lucrarile executate inainte de aparitia cauzei de forta majora plus costurile pentru materiale si alte servicii care au fost certificate de Agentii Constatatori.

646

Art.19.4. In conditiile in care forta majora conduce la o decalare a obligatiilor partilor mai mare de 15 zile, partile vor hotari de comun acord asupra executarii contractuale in viitor sau asupra incetarii contractului.



CAPITOLUL 20. MODIFICAREA CONTRACTULUI

Art.20.1. Partile sunt de acord ca orice modificare unilaterala a Contractului este nula, fara a fi necesara nici o alta formalitate de anulare.

Art.20.2. Contractul va putea fi modificat in urmatoarele conditii:

Pe baza ofertelor de extindere, neprevazute la data semnarii contractului, in momentul aparitiei acestora .

Fiecare extindere de retea de iluminat public care nu a fost prevazuta la data semnarii contractului, se va concretiza printr-un act aditional la contractul de delegare.

Art.20.3. Contractul poate fi modificat prin acordul Partilor, acord care se va materializa printr-un act aditional semnat de parti si care face parte integranta din prezentul Contract.

CAPITOLUL 21. REZILIEREA SI INCETAREA CONTRACTULUI

Art.21.1. Concendentul este de drept sa procedeze la rezilierea unilaterala a contractului, daca :

- a) Concesionarul este declarat in stare de incapacitate de plati sau intra in lichidare ;
- b) Concesionarul a abandonat de o maniera explicita si irevocabila contractul ;
- c) Concesionarul isi neglijeaza obligatiile contractuale in sensul ca in timp de 1 an calendaristic de la semnarea contractului, are restante mai mari de 25% din programul de prestatii ;
- d) Concesionarul a cesionat drepturile si obligatiile sale fara acordul autoritatii delegante ;
- e) Concesionarul nu isi respecta indatoririle privind furnizarea energiei (asigurarea in mod constant si la pretul convenit a necesarului de energie electrica).

Art.21.2. Pactul comisoriu - In situatia in care obligatiile contractuale nu sunt indeplinite in termenul de executare, acest lucru atrage rezilierea de drept a contractului.

Punerea in intarziere a concesionarului se face prin notificarea de reziliere a contractului, in cazul nerespectarii obligatiilor principale (art.8.1.3. punctul 8.1.3.20. , art. 14.1) ale acestuia si se comunica in scris celeilalte parti, cu cel putin 30 de zile, anterior datei de reziliere solicitate.

Art.21.3. Partile convin ca prezentul contract mai poate inceta :

- a) la expirarea termenului pentru care a fost incheiat, daca partile nu prevad prelungirea lor printr-un act aditional la prezentul contract ;
- b) la intelegerea partilor, in acest caz partile vor incheia un act aditional in care vor arata modalitatea prin care inteleg sa-si reglementeze eventualele pretentii pe care le au una fata de alta ;

Art.21.4. In cazul in care contractul este reziliat sau inceteaza conform acestui capitol, Concendentul va plati concesionarului contravaloarea tuturor prestatiilor efectuate pana la acea data, pe baza devizelor de cheltuieli si/sau a altor documente justificative.

644

Art.21.5. Predarea-primirea patrimoniului in cazul incetarii sau rezilierii contractului conform acestui capitol se va face in termenul de maximum 3 luni. Obligatia de plata si de despagubiri ale Concendentului curg de la data preluarii patrimoniului.



CAPITOLUL 22. DESPAGUBIRI

Art.22.1. Atunci cand prezentul contract nu prevede altfel, partea in culpa datoreaza celeilalte parti despagubiri conform dispozitiilor Codului Civil pentru prejudiciile aduse prin neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor sale. De asemenea vor fi datorate despagubiri si cand una din parti, in mod culpabil, ingreuneaza executarea obligatiilor de catre cealata parte. Quantumul despagubirilor va fi stabilit de o comisie paritara constituita din experti desemnati de ambele parti. In cazul neinsusirii rezultatului expertizei, partile convin ca litigiul sa se fie solutionat conform art .24.2.

CAPITOLUL 23. PROTECTIA PATRIMONIULUI CULTURAL NATIONAL

Art.23.1. Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relațiile dintre părți, ca fiind proprietatea absolută a autoritatii delegante.

Art.23.2. Concesionarul are obligația de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte persoane sa nu îndepărteze sau sa deterioreze obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic, iar imediat după descoperirea și înainte de îndepărtarea lor, de a înștiința concendentul despre aceasta descoperire și de a îndeplini dispozițiile primite de la concendent privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de dispoziții concesionarul suferă întârzieri și/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părțile vor stabili:

- a) orice prelungire a duratei de execuție la care concesionarul are dreptul;
- b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la prețul contractului.

Art.23.3. Concendentul are obligația, de îndată ce a luat la cunostinta despre descoperirea obiectelor de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic, de a înștiința în acest sens organele de poliție și comisia monumentelor istorice.

CAPITOLUL 24. LITIGII. LEGEA APLICABILA

Art.24.1. Partile contractante se angajeaza sa rezolve orice litigiu ivit intre ele pe cale amiabila si sa nu se adreseze instantei competente de la sediul Concendentului fara a fi incercat in prealabil o conciliere directa.

Art.24.2. Prezentul contract este supus legislatiei romane si poate fi modificat in cazul aparitiei unor noi acte normative in domeniu.

CAPITOLUL 25. INCIDENTE

Art. 25.1. Se considera incidente urmatoarele cazuri :

- refuzul reprezentantului concesionarului de a semna procesul-verbal al Agentului Constatator ;
- neconcordanta constatata de reprezentantul Concendentului intre raportul lunar prezentat de concesionar si realitatea din teren ;

648
-neconcordanta intre procesele-verbale lunare de verificare, tabelele speciale de reclamatii si facturile inaintate de delegat, constatate de reprezentantul Concendentului

Art.25.2. In toate cazurile aratate la art 23.1 reprezentantul Concendentului consemneaza incidentul intr-un proces-verbal pe care il comunica concesionarului. In caz de nerezolvare a litigiului in termen de 48 de ore obiectul litigiului se va transmite spre analiza si rezolvare Municipiului Ploiesti;

Art.25.3. Pentru rezolvarea litigiilor de la art. 21.2, Municipiului Ploiesti va decide masurile necesare in termen de 5 zile, termenele pentru recuperarea lucrarilor ce au provocat incidentul si corectiile ce trebuie efectuate asupra platii concesionarului.

CAPITOLUL 26. PREVEDERI FINALE

Art.26.1. In cazul in care executarea prezentului contract devine dezavantajoasa pentru oricare din parti, din motive neimputabile lor, partile vor proceda la negocierea contractului astfel incat sa fie restabilit echilibrul contractual avut in vedere la data semnarii acestui contract. Negocierile vor fi purtate cu buna credinta iar daca partile nu ajung la un rezultat reciproc acceptabil in termen de 3 luni de la data declansarii negocierilor, fiecare parte va putea cere incetarea contractului, iar daca ambele parti sunt de acord, contractul va inceta urmand ca Concendentul sa plateasca concesionarului pentru investitiile si prestatiile efectuate pana la data incetarii. Prezentul articol este aplicabil si in cazul adaptarii preturilor prezentului contract, in conformitate cu prevederile capitolului 16.

Art.26.2. Faptul ca una dintre parti nu insista pentru executarea intocmai si exacta a prezentului contract si nu isi exercita oricare din optiunile pe care le are la baza prezentul contract nu inseamna ca respectiva parte renunta la drepturile ce-i revin in baza oricareia din clauzele acestui contract.

Art.26.3. Daca o instanta declara sau stabileste ca o parte sau o clauza a acestui contract este anulabila sau nu poate fi pusa in executare, partea sau clauzele care nu au fost puse in discutie isi pastreaza caracterul obligatoriu intre parti.

Art.26.4. Orice schimbare de adresa va fi comunicata celeilalte parti in termen de cel mult 7 zile de la schimbare.

Art.26.5. Prezentul contract a fost intocmit in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte azi _____, si intra in vigoare la data semnarii de ambele parti.


CONCENDENT,

CONCESIONAR,

DATA SEMNARII

DATA SEMNARII

FISA DE DATE



SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) DENUMIRE, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT

Denumire oficiala: MUNICIPIUL PLOIESTI		
Adresa: Adresa postala: Bulevardul Republicii nr. 2		
Localitate: Ploiesti	Cod postal: 100066	Tara: Romania
Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice si Contracte	Telefon: +40 244516699/114	
In atentie: Corina Mihaela Ilinca		
E-mail: achizitii publice@ploiesti.ro	Fax: +40 244510736	
Adresa/ele de internet (daca este cazul): www.ploiesti.ro		
Adresa sediului principal al autoritatii contractante (URL):		
Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro		

Alte informatii pot fi obtinute la:

- ☒ Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
☐ Altele: completati anexa A.I

Caietul de sarcini poate fi obtinut la:

- ☒ Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
☐ Altele: completati anexa A.II

Oferte/proiectele sau solicitarile/cererile de participare sau candidaturile trebuie transmise la:

Registratura Primariei Municipiului Ploiesti

Adresa postala: B-dul Republicii, nr. 2, intrarea C, parter, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100066, Romania, Punct(e) de contact: Registratura, Tel. +40 244516699/480, Adresa internet (URL): www.ploiesti.ro

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 9

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)

☒ Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora - Autoritate regionala sau locala	☒ Servicii publice generale - Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante	
nu	

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) DESCRIERE

II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
Delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului de iluminat public in Municipiul Ploiesti
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de

- 657
- valoarea estimata pentru iluminatul ornamental pe perioada contractului este de 16.129.032,2 lei fara TVA, respectiv 20.000.000 lei cu TVA;
 - valoarea estimata de intretinere-mentinere consumatori energetici, inclusiv iluminat public pe perioada contractului este de 11.290.322,58 lei fara TVA, respectiv 14.000.000 lei cu TVA.
- Valoarea estimata a contractului este de **124.193.548,39 lei fara TVA.**

II.2.2) Optiuni (dupa caz)

nu ■

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE

Durata contractului este de 10 ani.

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI

II.4.1. Ajustarea pretului contractului

da

Ajustarea pretului se va face ca urmare a aparitiei de modificari legislative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renuntarea la anumite taxe/impozite, al caror efect se reflecta in cresterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul oferat.

Tarifele se vor ajusta in functie de nivelul indicelui de inflatie comunicat de Institutul National de Statistica pentru serviciile de iluminat public, la solicitarea concesionarului, dupa aprobarea acestora de catre Consiliul Local al Municipiului Ploiesti.

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT

III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)

III.1.1.a) Garantie de participare

da

Quantum: **2.400.000 lei /1.200.000 lei** pentru ofertantii IMM daca este cazul.

- Perioada de valabilitate a garanției de participare: 120 de zile de la termenul limită de primire a ofertelor

- Forma de constituire a garanției de participare: intr-una dintre formele prevazute la art. 86, alin. (1) din H.G. nr. 925/2006. Instrumentul de garantare va prevedea situatiile de retinere (integrala sau partiala) instituite de dispozitiile art. 87 alin. (1) din H.G. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. - Pentru scrisoare de garantie de participare se va utiliza **Formularul 15** anexat Fisei de date.

- Pentru virament bancar, se va utiliza contul Municipiului Ploiesti: RO23TREZ5215006XXX000128 deschis la Trezoreria Ploiesti, cod fiscal: 2844855.

- Autoritatea contractanta va retine integral garantia de participare, ofertantul pierzand astfel suma constituita, atunci cand acesta din urma se afla in oricare dintre situatiile prevazute de art. 87 alin. (1) din H.G. 925/2006. Nota: pentru echivalența se va avea in vedere "echivalentul in leu/alta valuta la cursul stabilit de BNR inainte cu 5 zile de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor"

- Returnarea garanției de participare se va conform art. 88 din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

III.1.1.b) Garantie de buna executie

da

- Quantum: 10% din valoarea contractului, fara TVA/ 5% din valoarea contractului, fara TVA pentru ofertantii IMM daca este cazul.

652

- Forma de constituire: prin rețineri succesive conform prevederilor art. 90 alin.(3) din H.G. nr. 925/2006, cu modificările și completările ulterioare.

- Dovada constituirii garanției de bună executie se va face în conformitate cu prevederile cuprinse în formularul de contract.

III.1.2) Principalele modalități de finanțare și plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante

Bugetul local al Municipiului Ploiești

III.1.3) Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici cărora i se atribuie contractul

Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificările și completările ulterioare (se completează și se prezintă **Formularul 1** – în numele asocierii)

Lista cuprinzând asociații și subcontractanții, conform Formularului 16;

Declarație privind lista asociaților și a subcontractorilor, completată de liderul Asocierii.

- Acord sau o scrisoare preliminară de asociere - Oferta trebuie să cuprindă un acord sau o scrisoare preliminară de asociere în care să se menționeze că toți asociații își asumă răspunderea colectivă și solidară pentru îndeplinirea contractului, ca liderul asociației este împuternicit să se oblige și să primească instrucțiuni în numele tuturor asociaților și este răspunzător în nume propriu și în numele Asocierii pentru îndeplinirea contractului. Înțelegerea trebuie să stipuleze, de asemenea, că toți asociații din Asociere sunt obligați să rămână în Asociere pe întreaga durată a procedurii și a contractului.

- În cazul în care oferta sa este declarată câștigătoare, operatorul economic format dintr-o asociere cu scopul de a depune ofertă comună, va prezenta Autorității contractante înainte de data semnării contractului, contractul de asociere autentificat la notar.

- Fiecare subcontractant va completa cu propriile date, Formularul 5 - Declarație privind calitatea de participant la procedură și Formularul 7 - Informații generale (rubricile 1-9). Și în acest caz se va prezenta un acord de subcontractare preliminar urmând ca în cazul în care oferta este declarată câștigătoare să se prezinte contractul de subcontractare autentificat la notar.

III.1.4) Executarea contractului este supusă altor condiții speciale (după caz) **nu**

III.1.5. Legislația aplicabilă

- a) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- b) Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii;
- c) Hotărârea Guvernului nr. 71 din 24 ianuarie 2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii;

Legea 346/2004; HG 525/2007; OUG 30/2006; HG 942/2006; HG 1660/2006; Legea 319/2006; Ordin ANRMAP 314/2010; Ordin ANRMAP 509/2011; Ordin ANRMAP 302/2011; Ordin ANRMAP 313/2011; Ordin ANRMAP 170/2012; Ordin ANRMAP 171/2012;
www.mmediu.ro/acte_normative.htm; www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.htm;
www.mfinante.ro; www.anrmap.ro

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE

III.2.1) Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei

III.2.1.a) Situația personală a candidatului sau ofertantului:

613

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor

- Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute de art. 181 din OUG nr. 34/2006: completarea si prezentarea **Formularului 2**. In cazul in care exista tert sustinator, acesta va prezenta o declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 lit. a), lit. c¹) si lit. d) din O.U.G. nr. 34/2006;

- Declaratie privind eligibilitatea – art. 180 din OUG nr. 34/2006: completarea si prezentarea **Formularului 3**. In cazul in care exista tert sustinator, acesta va prezenta declaratia privind eligibilitatea;

- prezentarea cazierului judiciar/certificat echivalent pentru operatorul economic;

- prezentarea certificatelor de atestare fiscala privind plata taxelor si impozitelor la bugetul general consolidat si la bugetul local, in original/copie legalizata/copie "conform cu originalul", din care sa rezulte ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.

In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006.

Cerintele referitoare la obligatiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat sunt considerate ca fiind îndeplinite în măsura în care operatorii economici prezintă înlesniri la plată de genul eşalonărilor sau compensărilor, aprobate de către organele competente în domeniu.

Declaratie pe proprie raspundere conform art. 69¹ din O.U.G. nr. 34/2006:

- completarea si prezentarea **Formularului 4** si a anexei cu persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire:

- d-nul IULIAN BADESCU - Primarul Municipiului Ploiesti;
- d-nul IULIAN LIVIU TEODORESCU - Viceprimarul Municipiului Ploiesti;
- d-nul RAUL ALEXANDRU PETRESCU - Viceprimarul Municipiului Ploiesti;
- d-na Anca Agapie - Administrator Public al Municipiului Ploiesti;
- d-na Oana Cristina Iacob - Secretar Municipiul Ploiesti;
- d-na Elena Vasile – Director executiv, Directia Economica;
- d-na Simona Albu - Director Executiv, Directia Administratie Publica, Juridic Contencios, Contracte;
- dl. Catalin Dobrescu – Consilier Juridic, Serviciul Juridic-Contencios, Contracte;
- d-na Mihaela Irina Iamandi – Director Executiv, Directia Tehnic Investitii;
- d-na Corina Ilincă - Director Executiv-Adjunct, Directia Tehnic Investitii;
- d-na Madalina Craciun - Director Executiv-Adjunct, Directia Tehnic Investitii;
- d-na Carmen Radu - Sef Serviciu Achizitii Publice si Contracte;
- dl. Radu Branzei – Director, Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiesti;
- dl. Marian Manea - Sef Birou Iluminat Public;
- d-na Madalina Tache - jurist, Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiesti;
- Consilieri locali: Cosma Marcian, Ganea Cristian Mihai, Dragulea Sanda, Bazavan Iolanda, Bazavan Larisa, Bolocan Iulian, Botez George Sorin Niculae, Mateescu Radu Valentin, Constantin Silviu Sorin, Dragusin Paulica, Dumitru Cristian, Suga Nicolae, Lupu Adrian Gelu, Minea Constantin Gabriel, Neagu Daniel Puiu, Palas Alexandru Paul, Pana George, Petrescu Raul Alexandru, Popa Constantin, Popa Gheorghe, Sirbu Simion Gheorghe, Ionescu Ionut Cristian, Stanciu Marilena, Socoleanu Marcel Radu, Teodorescu Iulian Liviu, Ursu Razvan Ion, Viscan Robert Ionut.

Declaratia se va prezenta atat de catre subcontractant, cat si de tertul sustinator, daca este cazul (ordinul ANRMAP nr. 17/2012).

Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordinului A.N.R.M.A.P. nr. 314/2010:

- completarea si prezentarea **Formularului 5** prin care ofertantul certifica faptul ca participarea la procedura este facuta in concordanta cu regulile de concurenta.

607

Nota 1: In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat are obligatia de a prezenta documentele mai sus solicitate pentru demonstrarea situatiei personale.

Nota 2: Autoritatea contractanta va exclude din procedura organizata pentru atribuirea contractului de achizitie publica orice ofertant care se afla in oricare dintre situatiile prevazute de art. 81 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare:

- a intrat in faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul-sindic;
- nu si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale care fac parte din bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit;
- în ultimii 2 ani, nu si-a indeplinit sau si-a indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale, din motive imputabile ofertantului in cauza, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia;
- a fost condamnat, in ultimii trei ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala;
- prezinta informatii false sau nu prezinta informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie.

In cazul in care exista incertitudini in ceea ce priveste situatia personala a ofertantilor, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita in mod direct informatii de la autoritatile competente.

Nota 3: In cazul in care in tara de origine sau in care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor solicitate la punctul III.2.1.a), respectiv certificate, caziere judiciare, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe propria raspundere, iar in cazul in care in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe proprie raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:

Persoane juridice/fizice romane:

- prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, din care sa rezulte ca lucrarile/serviciile ce fac obiectul contractului au corespondent in codul CAEN mentionat in certificatul constatator (in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul"/electronica). Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale si/sau valabile la data limita de depunere a ofertelor.

Nota: Ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii, i se va solicita prezentarea certificatului in original sau copie legalizata daca initial l-a depus in copie conform cu originalul.

- prezentarea documentelor care atesta statutul de IMM, pentru a se beneficia de prevederile art. 16 din Legea nr. 346/2004 (daca este cazul - **Formularul 6**).

- prezentarea dovezii detinerii licentelor ANRSC si ANRE minim clasa a-II-a conform anexei 11 a H.G. nr.745/11.07.2007 si a licentei ANRE conform Ordinului 48/28.06.2013 pentru furnizarea de energie electrica, valabile la data limita de depunere a ofertelor;

Persoane juridice/fizice straine:


- prezentarea de documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.

Documentele vor fi prezentate in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul", insotite de traducerea autorizata legalizata a acestora in limba romana.

- Documente echivalente pentru licentele ANRSC si ANRE minim clasa a-II-a conform anexei 11 a H.G. nr.745/11.07.2007 si a licentei ANRE conform Ordinului 48/28.06.2013 pentru furnizarea de

energie electrica, valabile la data limita de depunere a ofertelor. In cazul in care ofertantul persoana fizica/juridica straina este declarat castigator si legislatia nationala o impune, respectivul ofertant va trebui sa obtina aceste licente.

Nota: In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente pentru partea din contract pe care o realizeaza



III.2.2) Capacitatea economica si financiara

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate	Modalitatea de indeplinire
Valoarea cifrei de afaceri globale, calculata ca medie anuala pe ultimii 3 ani, sa fie de minim 10.000.000 lei fara TVA. Se solicita: - prezentarea Fisei de informatii generale, cuprinzand valoarea cifrei de afaceri globala medie anuala pe ultimii 3 ani, respectiv 2012, 2013 si 2014 ; - prezentarea bilanturilor contabile/balantelor de plati/alte documente echivalente. Nota1: In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea economica si financiara invocand sustinerea acordata de catre o terta persoana, se vor prezenta documentele solicitate prin art. 186 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv Angajamentul ferm al tertului sustinator, care trebuie să garanteze autorității contractante îndeplinirea obligațiilor asumate prin acesta, în situația în care contractantul întâmpină dificultăți pe parcursul derulării contractului, scop în care tertul susținător va depune documente din care să rezulte propria cifră de afaceri. In acest caz se vor respecta prevederile Anexei 2 la Ordinul ANRMAP nr.509/2011. Nota2: In cazul depunerii unei oferte comune, cerinta minima poate fi indeplinita de catre oricare dintre asociati sau prin cumularea resurselor detinute de toti asociatii.	- completarea si prezentarea Formularului 7 Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru anii 2012, 2013 si 2014. - completarea si prezentarea Formularului 10.1, daca este cazul

III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate	Modalitatea de indeplinire
Declaratia si Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati	- completarea si prezentarea Formularului 8
Experienta similara: Prestarea in ultimii 3 ani (calculati anterior datei limita de depunere a ofertelor), in baza a maxim 3 contracte de servicii care au avut ca obiect prestarea/concesiunea unor servicii de iluminat public similare (intretinere-mentinere, lucrari de reabilitare-extindere (investitii), furnizare de energie electrica, modernizare consumatori energetici, eficientizare energetica, iluminat ornamental), care fac obiectul prezentului contract, in valoare cumulata de minim 20.000.000 lei fara TVA. Se vor prezenta: - un Formular de Experienta similara	- completarea si prezentarea Formularului 9 Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR din fiecare an.

676

pentru fiecare contract mentionat in sustinerea experientei similare;

- certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate contractanta ori de catre clientul privat beneficiar care sa indice valoarea, perioada si locul prestarii serviciilor si daca acestea au fost realizate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si duse la bun sfarsit (servicii receptionate partial si servicii receptionate la sfarsitul prestarii - sfarsitul prestarii nu presupune expirarea perioadei de garantie). Documentele vor fi prezentate in copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul".

Nota1: In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si/sau profesionala in ceea ce priveste experienta similara invocand sustinerea acordata de catre o terta persoana, se vor prezenta documentele solicitate prin art. 190 alin.(2) din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv Angajamentul ferm al tertului sustinator care trebuie sa garanteze autoritatii contractante indeplinirea obligatiilor asumate prin acesta, in situatia in care contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, scop in care tertul sustinator va depune documente din care sa rezulte propria experienta similara. In acest caz se vor respecta prevederile Anexei 2 la Ordinul ANRMAP nr.509/2011. Nota2: In cazul in care un grup de operatori economici depune oferta/candidatura comuna, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Daca grupul beneficiaza de sustinerea tehnica si profesionala a unei/unor terte persoane, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza in conditiile prevazute la art. 190 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.



- completarea si prezentarea Formularului 10.2, daca este cazul

Declaratia referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si ale cadrelor de conducere in ultimii 3 ani

- completarea si prezentarea **Formularului 11**

Necesar minim de personal specializat:

- un responsabil tehnic cu executia, atestat cu certificat de atestare pentru lucrarile de montaj dotari tehnologice industriale in domeniile EA 40-401, conform legislatiei in vigoare;

Se solicita:

- declaratia de disponibilitate din care sa rezulte pozitia pentru care persoana este nominalizata in contract, precum si modul de indeplinire a cerintelor solicitate, semnata de persoana in cauza, in original;

- certificat de atestare pentru lucrarile de montaj dotari tehnologice industriale in domeniile EA 40-401, conform legislatiei in vigoare;

- document doveditor al calificarii specifice, in copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu

Pentru operatorii economici straini autoritatea contractanta va accepta documente echivalente.

originalul”;

Personal de executie format din minim:

- 2 (doi) electricieni gr.II A pentru proiectare de instalatii electrice cu orice putere instalata tehnic realizabila si la o tensiune nominala mai mica de 1kV;
- 10 (zece) electricieni gr.II B pentru executare lucrari de instalatii electrice cu orice putere instalata tehnic realizabila si la o tensiune nominala mai mica de 1kV;
- 2 (doi) electricieni gr.III B pentru executare lucrari de instalatii electrice cu orice putere instalata tehnic realizabila si la o tensiune nominala maxima de 20kV;

Se solicita:

- declaratia de disponibilitate din care sa rezulte pozitia pentru care persoana este nominalizata in contract, precum si modul de indeplinire a cerintelor solicitate, semnata de persoana in cauza, in original;
- document doveditor al calificarii specifice, in copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”;

- minim 2 persoane care sa detina Certificat de Atestare Profesionala in Iluminat Exterior, certificat de la Comitet National Roman de Iluminat;

Se solicita:

- declaratia de disponibilitate din care sa rezulte pozitia pentru care persoana este nominalizata in contract, precum si modul de indeplinire a cerintelor solicitate, semnata de persoana in cauza, in original;
- Certificat de Atestare Profesionala in Iluminat Exterior, certificat de la Comitet National Roman de Iluminat;
- document doveditor al calificarii specifice, in copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”;


Note: Nota 1. Personalul va deservi si unitatea de interventie care asigura permanenta tehnica a Sistemului de Iluminat Public din municipiul Ploiesti.

Nota 2: Ofertantul declarat câştigător, va prezenta în termen de maxim 30 zile după semnarea contractului (înainte de emiterea ordinului de începere a prestării serviciilor), contractele de munca/colaborare ale personalului tehnic de specialitate propus pentru îndeplinirea contractului (copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”).

Nota 3: Ofertantul declarat câştigător se va asigura ca personalul ce va fi implicat în executarea contractului detine toate atestatele/autorizatiile/certificarile prevazute de legislatia nationala.



CV8



<i>Nota 4. Oricare dintre persoanele cheie nominalizate in oferta declarata castigatoare va putea fi inlocuit de catre ofertantul castigator numai cu o alta persoana cu experienta si calificari cel putin egale cu cele ale persoanei inlocuite si numai cu aprobarea autoritatii contractante.</i> <i>Nota 5: In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si/sau profesionala in ceea ce priveste personalul specializat solicitat invocand sustinerea acordata de catre o terta persoana, se vor prezenta documentele solicitate prin art. 190 alin.(2) din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv Angajamentul ferm al tertului sustinator.</i> <i>Nota 6: Cerintele minime impuse cu privire la personalul de specialitate pot fi indeplinite cumulat de catre asociati, ofertant si sustinatori sau ofertant si subcontractanti (prezentarea documentelor doveditoare pentru partea de implicare in contract), conform prevederilor Anexei 2 la Ordinul ANRMAP nr.509/2011.</i> <i>Nota 7: Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se iau in considerare pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit, daca sunt prezentate documente relevante in acest sens.</i>	- completarea si prezentarea Formularului 10.2, daca este cazul
Informatii referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului.	- completarea si prezentarea Formularului 12
Dotarea tehnica minima pentru operatorul serviciului de iluminat public trebuie sa respecte H.G. nr.745/11.07.2007, anexa 11 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licentelor in domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice, astfel: - o automacara, - doua freze pentru taiat imbracaminti asfaltice, - doua utilaje autosasiu PRB, - doua mijloace de transport (autoturisme, autoutilitare); Pentru toate utilajele si masinile de transport din declaratie, ofertantul trebuie sa faca dovada detinerii si disponibilitatii utilajelor si echipamentelor prin prezentarea in copie legalizata/ in copie lizibila "conform cu originalul" dupa facturi fiscale de achizitie/ contracte de vanzare cumparare/ inchiriere, contracte de leasing/ contracte de prestari servicii/ acorduri/ angajamente pentru punerea la dispozitie/carti de identitate autovehicule; Autoritatea contractanta poate solicita pe parcursul evaluarii vizualizarea echipamentelor, utilajelor si mijloacelor de transport prezentate in declaratie.	

659

III.2.3.b.) Standarde de asigurare a calitatii	
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate	Modalitatea de indeplinire
Certificat care sa ateste faptul ca ofertantul respecta standardele de asigurare a calitatii SR EN ISO din seria 9001/2008/document echivalent pentru activitatile ce fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit (Proiectare, executie si servicii de intretinere si reparatii instalatii electrice de joasa tensiune). <i>In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat are obligatia de a prezenta aceste documente pentru partea de contract pe care o realizeaza.</i>	- prezentarea certificatului in copie
III.2.4) Contracte rezervate nu	

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII

III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA


IV.1) PROCEDURA

IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire Offline ■
IV.1.1.b) Tipul procedurii Licitatie deschisa

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE /CRITERII DE EVALUARE A PROIECTELOR (concurs de solutii)

Criterii de atribuire: Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic, calculata cu urmatoarea formula: $P_{TOTAL} = P_{tarife} \times 50\% + P_i \times 50\%$
Factorul 1: Oferta financiara
Punctajul total acordat factorului se va calcula prin insumarea punctelor acordate fiecarei activitati.
Pentru tarifele cele mai mici se alocă punctajul din Anexa nr.1.7 la caietul de sarcini.
Pentru celelalte tarife, punctele acordate se calculeaza astfel:
$P_t = (V_m/V_n) \times N$
P_{tarif} – Punctaj tarif
V_m – valoare minima tarif
V_n – valoare tarif ofertant n
N – nr. de puncte aferente activitatii, prevazut in Anexa nr.1.7 la caietul de sarcini
Factorul 2: Termenul cel mai scurt de realizare a eficientei energetice prin inlocuirea corpurilor existente cu corpuri cu LED.
Pentru termenul cel mai scurt propus de realizarea acestui program de eficienta energetica se acorda

100 puncte.
 Pentru o valoare mai mica punctajul se calculeaza astfel :
 $P_i = (T_{is}/T_{in}) \times N$
 Tis – termenul cel mai scurt propus
 Tin – termenul propus de ofertantul n
 N – nr. total de puncte acordat factorului de evaluare
 $P_{TOTAL} = P_{tarife} \times 50\% + P_i \times 50\%$



IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta nu
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta 90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)

IV.4. PREZENTAREA OFERTEI


IV.4.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice
Propunerea tehnica va fi întocmita astfel încât sa asigure posibilitatea verificarii corespondentei între aceasta si prevederile Caietului de sarcini. Propunerea tehnica va fi structurata dupa cum urmeaza: 1. Proprietatile tehnice si fisele tehnice ale echipamentelor si materialelor oferite conform caietului de sarcini; 2. Mostrele, cataloagele pentru produsele mentionate in caietul de sarcini; 3. Prezentarea procedurii de lucru printr-un plan de management de proiect din care sa reiasa eficienta administrarii sistemului de iluminat public; 4. Alte informatii considerate semnificative pentru evaluarea corespunzatoare a propunerii tehnice. Se va prezenta o Declaratie pe proprie raspundere din care sa reiasa ca la elaborarea ofertei s-a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii rezultate din reglementarile respective la nivel national si care trebuie respectate pe tot parcursul îndeplinirii contractului de servicii – Formularul 13. Informatii detaliate privind reglementarile care sunt în vigoare la nivel national si se refera la conditiile de munca si protectia muncii, securitatii si sanatatii în munca, se pot obtine de la inspectia Muncii sau de pe site-ul: http://www.inspectum.ro/Legislatie/legislatie.html
IV.4.2. Modul de prezentare a propunerii financiare
Preturile oferite vor fi exprimate în lei, fara TVA si vor cuprinde toate costurile aferente prestarii serviciilor, prevazute în caietul de sarcini. Se vor prezenta: a) Formularul de oferta si anexa 1.7 completata cu tarifele proprii oferite; în Formularul de oferta se va trece pretul ponderat rezultat din totalul produselor dintre tarifele unitare si ponderea fiecarui tarif; b) Fisele de fundamentare a tarifulor si lista de tarife conform Ordinului ANRSC nr.77/14.01.2007; Tarifele se vor ajusta în functie de nivelul indicelui de inflatie comunicat de Institutul National de Statistica pentru serviciile de iluminat public, la solicitarea concesionarului, după aprobarea acestora de către Consiliul Local al Municipiului Ploiești. c) Declaratia privind însusirea sau formularea de amendamente referitoare la clauzele specifice din formularul de contract.
IV.4.3. Modul de prezentare a ofertei
- Data limita de depunere: conform Anuntului de participare; - Numar de exemplare: 2, original si copie; - Documentele ofertei vor fi numerotate pe fiecare pagina si vor fi prezentate pe baza de opis; -

Se vor prezenta plicuri separate pentru documentele de calificare, propunerea tehnica si propunerea financiara; acestea se vor introduce intr-un plic sigilat si netransparent care va fi insotit, la exterior, de scrisoarea de inaintare (**Formularul 14**) si de dovada constituirii garantiei de participare. Pe plicul sigilat se va specifica procedura la care se depune oferta, precum si mentiunea: "Anu se deschide inainte de _____, ora _____" (se vor mentiona data si ora stabilite prin Anuntul de participare pentru deschiderea ofertelor). - Ofertantii au obligatia de a depune oferta la adresa si pana la data limita pentru depunere, stabilite in Anuntul de participare. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora, cad in sarcina ofertantilor. - Oferta depusa la o alta adresa a autoritatii contractante decat cea stabilita sau dupa expirarea datei limita pentru depunere este declarata inacceptabila si se returneaza nedeschisa. - Ofertele pot fi modificate sau retrase numai pana la data si ora de depunere stabilite prin Anuntul de participare.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC		nu
VI.2) Contractul/Concursul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare		
nu		
VI.3) ALTE INFORMATII		
<i>Oferta castigatoare va fi desemnata oferta care va intruni punctajul total maxim, in urma aplicarii algoritmului de calcul prezentat anterior, si intocmirii, in ordine descrescatoare, a clasamentului ofertelor admisibile: $P_{TOTAL} = P_{tarife} \times 50\% + P_i \times 50\%$</i> <i>Punctajele acordate activitatilor pentru primul factor de evaluare sunt prezentate in Anexa 1.7 la Caietul de sarcini.</i> Documentatia de atribuire este publicata in SEAP: Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program este disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica). Daca doua sau mai multe oferte obtin acelasi punctaj, autoritatea contractanta va desemna castigator pe acel ofertant care a obtinut cel mai mare punctaj la componenta financiara. Daca si preturile sunt egale, se va solicita ofertantilor care au ofertat cel mai mic pret ponderat o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului cu cele mai scazut pret ponderat ofertat. Documentele ofertei redactate in alta limba, trebuie prezentate in traducere autorizata si legalizate.		
VI.4) CAI DE ATAC		
VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac		
Denumire oficiala: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor		
Adresa: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3		
Localitate: Bucuresti	Cod postal: 030084	Tara: Romania
E-mail: office@cnsr.ro	Telefon: +40 213104641	
Adresa Internet (URL) http://www.cnsr.ro	Fax: +40 213104642 / +40 218900745	
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac		
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac: <i>termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art.256² din OUG nr.34/2006"</i> - In cazul formularii de contestatii/cereri/plangeri, contestatorul are obligatia de a constitui garantia de buna conduita conform prevederilor art. 271¹ din O.U.G. nr. 34/2006 modificata si completata prin O.U.G. nr. 51/2014. Garantia de buna conduita va fi retinuta/restituata conform prevederilor art. 271² din actul normativ anterior invocat.		
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac		
Denumire oficiala: Primaria Municipiului Ploiesti - Serviciul Juridic-Contencios, Contracte		
Adresa: B-dul Republicii, nr. 2, etaj 3		

Localitate: Ploiesti	Cod postal: 100066	Tara: Romania
E-mail:	Telefon: +40 244516699/404	
Adresa Internet (URL) www.ploiesti.ro	Fax:	




663

ANEXA A

ADRESE SUPLIMENTARE SI PUNCTE DE CONTACT

I) ADRESE SI PUNCTE DE CONTACT DE LA CARE SE POT OBTINE INFORMATII SUPLIMENTARE

Denumire oficiala:		
Adresa:		
Localitate:	Cod postal:	Tara:
Punct(e) de contact:		Telefon:
In atentia:		
E-mail:		Fax:
Adresa Internet (URL):		



II) ADRESE SI PUNCTE DE CONTACT DE LA CARE SE POT OBTINE CAIETUL DE SARCINI SI DOCUMENTELE SUPLIMENTARE (INCLUSIV DOCUMENTELE PRIVIND UN DIALOG COMPETITIV SAU UN SISTEM DE ACHIZITIE DINAMIC)

Denumire oficiala:		
Adresa:		
Localitate:	Cod postal:	Tara:
Punct(e) de contact:		Telefon:
In atentia:		
E-mail:		Fax:
Adresa Internet (URL):		

III) ADRESE SI PUNCTE DE CONTACT LA CARE TREBUIE EXPEDIMATE OFERTELE/CERERILE DE PARTICIPARE

Denumire oficiala: Primaria Municipiului Ploiesti		
Adresa: B-dul Republicii, nr. 2, intrarea C		
Localitate: Ploiesti	Cod postal:	Tara:
Punct(e) de contact: Registratura		Telefon:
In atentia:		
E-mail:		Fax:
Adresa Internet (URL):		

664

PROCES VERBAL

nr. 16 /23.01.2015



Incheiat astazi, 20.02.2015, cu ocazia intrunirii Colectivului de coordonare si supervizare, desemnat prin H.C.L. nr. 503/19.12.2013, H.C.L. nr.97/2014, H.C.L. nr.142/29.04.2014, H.C.L. nr.215/26.06.2014, H.C.L. nr.224/26.06.2014 si Dispozitia Primarului nr. 279/17.01.2014, modificata si completata prin Dispozitia Primarului nr. 559/25.02.2014, modificata prin Dispozitia Primarului nr.1500/ 02.06.2014 format din:

Membrii:

- D-I Iulian Teodorescu
- D-I Constantin Popa
- D-I George Pana
- D-I Razvan Ursu
- D-I Gheorghe Sirbu
- D-I Raul Petrescu
- D-I Radu Mateescu
- D-na Madalina Craciun
- D-I Radu Branzei
- D-I Catalin Dobrescu
- D-na Simona Albu
- D-na Corina Ilinca
- D-na Madalina Tache
- D-I Marian Manea

De la lucrarile sedintei din data de 23.01.2015 au lipsit : dna.Madalina Craciun, dl. George Pana, dl.Catalin Dobrescu si dl.Razvan Ursu.

ORDINEA DE ZI:

1.S-a prezentat Colectivului caietul de sarcini pentru atribuirea contractului serviciului de iluminat public, incluzand si furnizarea de energie electrica pentru iluminat public cat si pentru institutiile subordonate scoli, gradinite, etc., pe durata estimata a concesiunii de 10 ani si valoarea estimata a contractului pe zece ani de 154.000.000 lei cu TVA estimata astfel:

- 90.000.000 lei cu TVA, reprezentand valoarea serviciilor de furnizare energie electrica pentru iluminat public si institutii subordonate, scoli, gradinite etc.;
- 30.000.000 lei cu TVA, reprezentand valoarea pentru lucrarile de reabilitare-extindere iluminat public;
- 20.000.000 lei cu TVA, reprezentand servicii de iluminat ornamental;
- 14.000.000 lei cu TVA, reprezentand servicii de intretinere-mentinere iluminat public.

2. S-a discutat asupra caietului de sarcini si s-a convenit asupra formei si a continutului, a referatului de necesitate al achizitiei, referat in care sunt prezentate informatiile necesare completarii fisei de date a achizitiei.

3.Pentru urmatoarea sedinta de Consiliu Local se va intocmi referatul de necesitate a achizitiei si se va completa fisa de date a achizitiei si s-a hotarat prezentarea documentatiei necesare delegarii prin concesiune a serviciului de iluminat public in municipiul Ploiesti, Consiliului Local al Municipiului Ploiesti, printr-un proiect de hotarare in vederea aprobarii acesteia.

665



COLECTIVUL DE COORDONARE SI SUPERVIZARE:

Presedinte: D-I Iulian Teodorescu

Membrii: D-I Constantin Popa.....

D-I George Pana.....

D-I Razvan Ursu

D-I Gheorghe Sirbu

D-I Raul Petrescu.....

D-I Radu Mateescu

D-na Madalina Craciun

D-I Radu Branzei

D-I Catalin Dobrescu.....

D-na Simona Albu.....

D-na Corina Ilinca.....

D-na Madalina Tache.....

D-I Marian Manea

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 3



COMISIA PENTRU UTILITĂȚI PUBLICE, CALITATEA VIEȚII ȘI PROTECȚIA
MEDIULUI

R A P O R T

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației necesare delegării gestiunii prin concesiune a serviciului de iluminat public al municipiului Ploiești

și a emis:

Pviz Favorabil

PREȘEDINTE,
Minea Constantin Gabriel

SECRETAR,
Neagu Daniel Puiu

Data: 20.02.2015



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 7

COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI
LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAMAȚII

R A P O R T

Comisia a luat in discutii **Proiect de hotărâre aprobarea documentației necesare delegării gestiunii prin concesiune a serviciului de iluminat public al municipiului Ploiești** si a emis

EXIT FAVORABIL

PREȘEDINTE,
George Pana

SECRETAR,
Iulian Teodorescu

Data: 25.02.2015